

**Име на защитената зона: Емине**

**Код по Натура: BG043**



### **Описание на района на проучване**

Защитена зона «Емине» обхваща най-източните части на Стара планина от с. Паницово на запад до нос Емине на изток. На север се простира до долината на р. Двойница, а на юг достига до селищата Ахелой и Каблешково, като обхваща и северната част на Бургаския залив. При нос Емине брегът е стръмен и скалист. Самият бряг представлява тясна чакълеста ивица, над която се издига стръмна до отвесна скала, на места обрасла с храсталаци. В района преобладават ксеротермни тревни съобщества от белизма *Dichanthium ischaetum*/, луковична ливадина *Poa bulbosa*/ и др. На места по склоновете и овразите са разпръснати храсталаци предимно от драка *Paliurus spina-christi*/, както и вторични гори от дъб *Quercus spp.*/ (Бондев, 1991). Планинската част е покрита предимно с широколистни гори. В равнината част преобладават селскостопанските земи, с отделни части от естествена растителност и малки влажни зони. Проучваният район попада в южната част на зоната. Проучвания бяха проведени в 43 квадрата, 1X1 км. през месец юни. Използване бе трансектния метод както и наблюдение от стационарни точки. Общия брой на теренните дни е 6. Наблюдавани бяха общо 880 птици.

### **Резултати от проучването на орнитофауната**

Установени са общо 89 вида птици, от тях 27 са обект на опазване в защитената зона. Допълнително бяха събрани данни за още 1 целеви вид регистрирани от други автори през 2012 г. Таблица 19 представя резултатите за целевите видове в зоната, определени съгласно публикацията Орнитологични важни места в България и Натура 2000 (Костадинова, Граматиков 2007). Резултатите показват, че зоната запазва значенето си за повечето от видовете, за които е обявена. Необходими са допълнителни проучвания за някои видове със специфично поведение и/или ограничено разпространение.

**Таблица 19.** Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г. и данни за видовете предмет на опазване към 2007 г.

Вид	Численост на гнездовата популация (дв.) Оценка 2007	Данни от пробни площадки – проучване 2012 (дв)	Бележки
Малък воден бик <i>Ixobrychus minutus</i>	5-7	1	
Черен щъркел <i>Ciconia nigra</i>	3	1	
Бял щъркел <i>Ciconia ciconia</i>	15	2	
Червен ангъч <i>Tadorna ferruginea</i>	2	1	
Осояд <i>Pernis apivorus</i>	7	1	
Орел змияр <i>Circaetus gallicus</i>	4	2	

Вид	Численост на гнездовата популация (дв.) Оценка 2007	Данни от пробни площадки – проучване 2012 (дв)	Бележки
Гръстиков блатар <i>Circus aeruginosus</i>	2	-	Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е необходимо допълнително проучване
Ливаден блатар <i>Circus pygargus</i>	1	-	Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е необходимо допълнително проучване
Малък ястреб <i>Accipiter nisus</i>	7	1	
Късопръст ястреб <i>Accipiter brevipes</i>	5	-	Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е необходимо допълнително проучване
Обикновен мишелов <i>Buteo buteo</i>	10	7	
Белоопашат мишелов <i>Buteo rufinus</i>	1	-	Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е необходимо допълнително проучване
Малък креслив орел <i>Aquila pomarina</i>	6	4-5	
Малък орел <i>Aquila pennata</i>	2	-	
Черношипа ветрушка <i>Falco tinnunculus</i>	20	7	
Орко <i>Falco subbuteo</i>	5	7-8	
Сокол скитник <i>Falco peregrinus</i>	2	-	Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е необходимо допълнително проучване
Ливаден дърдавец е <i>Crex crex</i>	2-20	-	Необходимо допълнително проучване
Турилик <i>Burhinus oedicnemus</i>	2-10	-	Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е необходимо допълнително проучване
Речна рибарка <i>Sterna hirundo</i>	2-14	-	Гнездовите територии на вида в защитената зона не са предмет на проучванията
Белочела рибарка <i>Sterna albifrons</i>	2-12	-	Гнездовите територии на вида в защитената зона не са предмет на проучванията
Бухал <i>Bubo bubo</i>	4	-	
Козодой <i>Caprimulgus europaeus</i>	62-522	-	Не е използвана специализирана методика за вида
Земеродно рибарче <i>Alcedo atthis</i>	4-34	1	
Синявица <i>Coracias garrulus</i>	24-94	2	
Сив кълвач <i>Picus canus</i>	4-32	12	Местообитанията на вида не са целенасочено проучвани
Черен кълвач <i>Dryocopus martius</i>	24	-	Местообитанията на вида не са целенасочено проучвани
Сирийски пъстър <i>Dendrocopos syriacus</i>	59-331	12	
Среден пъстър кълвач <i>Dendrocopos medius</i>	300-400	3	Местообитанията на вида не са целенасочено проучвани
Дебелоклюна чучулига <i>Melanocorypha</i>	10-99	-	

Вид	Численост на гнездовата популация (дв.) Оценка 2007	Данни от пробни площадки – проучване 2012 (дв)	Бележки
<i>calandra</i>			
Късопръста чучулига <i>Calandrella brachydactyla</i>	13-128	-	
Горска чучулига <i>Lullula arborea</i>	141-1403	5	
Полска бърбрица <i>Anthus campestris</i>	21-138	4	
Черногърбо каменарче <i>Oenanthe pleschanka</i>	2-18	-	Пробните площадки не обхващат гнездови местообитания на вида
Голям маслинов присмехулник <i>Hippolais olivetorum</i>	23-136	1	
Ястребогушо коприварче <i>Sylvia nisoria</i>	24-54	13	
Полубеловрата мухоловка <i>Ficedula semitorquata</i>	28-275	-	Местообитанията на вида не са целенасочено проучвани
Червеногърба сврачка <i>Lanius collurio</i>	400-3360	229	
Черночела сврачка <i>Lanius minor</i>	14-66	11	
Белочела сврачка <i>Lanius nubicus</i>	2	-	Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е необходимо допълнително проучване
Градинска овесарка <i>Emberiza hortulana</i>	139-483	17	

### Бележки върху състоянието на местообитанията

Установена е загуба на местообитания в резултат на строителство и замърсяване с твърди отпадъци.

### Установени заплахи

По време на проучването бяха установени следните заплахи:

- Застрояване на местообитания
- Замърсяване с твърди битови и строителни отпадъци
- Силно увеличена рекреационна дейност с екстремни спортове (оф-роуд, спортна стрелба и др.) и пикник развлечения, организирани от съседни морски курорти (Слънчев бряг, Елени и др.)

**Снимков материал**



**Снимка 14.** Черен щъркел в ЗЗ „Емине”



**Снимка 15.** Обикновен мишелов в ЗЗ „Емине”