

Име на защитената зона: Микре

Код по Натура: BG0002088



Описание на района на проучване

Защитена зона Микре се намира в Предбалкана южно от гр. Ловеч. Обхваща Микренските височини южно от главен път E772 между язовир Сопот и с. Стефаново. Голям процент от територията на мястото е заета от гори – предимно широколистни от цер */Quercus cerris/* и по-малко смесени от цер с келяв габър */Carpinus orientalis/* и мъждрян */Fraxinus ornus/*. На места в източната част на територията има запазени стари гори от бук */Fagus sylvatica subs. moesiaca/* и горун */Quercus dalechampii/*. Откритите пространства – пасища, храсталаци и ливади представляват 1/3 от общата площ. Те са предимно обрасли с ксеротермна и мезоксеротермна растителност с преобладаване на валесийска власатка */Festuca valesiaca/*, черна садина */Chrysopogon gryllus/*, обикновена полевица */Agrostis capillaris/* и др. или ксеротермни съобщества с белизма */Dichantium ischaetum/*, луковична ливадина */Poa bulbosa/* и черна садина */Chrysopogon gryllus/*.

В обхвата на проучването на гнездовата орнитофауна, през м. юли 2012 г. са обследвани 37 пробни площадки (UTM 1x1 km квадрата), които влизат в състава на 5 UTM 10x10 km квадрата. Направени са общо 653 броя орнитологични наблюдения.

Резултати от проучването на орнитофауната

В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауната, през 2012 г. в защитената зона са установени общо над 997 индивида от 39 вида, представители на орнитофауната. От 14 вида птици чиито гнездови популации и местообитания са предмет на опазване в зоната, в обхвата на проучването са регистрирани 5 вида птици (Таблица 38).

От регистрираните видове най-широко разпространени (регистрирани в над 50% от пробните площадки) са: *Lanius collurio*, *Fringilla coelebs*, *Oriolus oriolus*, *Parus major*, *Turdus merula*. Други видове с добро представителство (регистрирани в над 30% от пробните площадки) е *Dendrocopos major*. Установена е и широко разпространение на сив кълвач */Picus canus/* и зелен кълвач */Picus viridis/*.

Бележки върху състоянието на местообитанията

Не е регистрирано безпокойство водещо до изоставяне на подходящите за орнитофауната и в частност видовете предмет на опазване, местообитания. Не е констатирана практическа загуба на местообитания, нарушаване на естественото състояние на природните местообитания и

местообитанията на видове. Въпреки това на значителна част от територията се регистрира сукцесия на ливади и пасища.

Таблица 38. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г. и данни за видовете предмет на опазване към 2007 г.

Вид	Численост на гнездовата популация (дв.) Оценка 2007	Данни от пробни площадки –проучване 2012 (дв)	Бележки
Нощна чапла <i>Nycticorax nycticorax</i>	-		
Малка бяла чапла <i>Egretta garzetta</i>	-		
Голяма бяла чапла <i>Casmerodius albus</i>	-		
Черен щъркел <i>Ciconia nigra</i>	1	1-6	
Бял щъркел <i>Ciconia ciconia</i>	8	1	
Осояд <i>Pernis apivorus</i>	3	3	
Малък креслив орел <i>Aquila pomarina</i>	-		
Ливаден дърдавец <i>Crex crex</i>	35-60		
Бухал <i>Bubo bubo</i>	1		
Козодой <i>Caprimulgus europaeus</i>	20-200		
Земеродно рибарче <i>Alcedo atthis</i>	1-9		
Сив кълвач <i>Picus canus</i>	25-40	15	
Черен кълвач <i>Dryocopus martius</i>	20-35		
Сирийски пъстър кълвач <i>Dendrocopos syriacus</i>	20-200		
Горска чучулига <i>Lullula arborea</i>	30-50		
Червеногърба сврачка <i>Lanius collurio</i>	70-270	104	
Градинска овесарка <i>Emberiza hortulana</i>	30-130	-	

Установени заплахи

Силно ограничено ползването на пасищата и ливадите, преустановяване на регулярната паша и коситба, поради което се наблюдава тенденция към постепенно захрастяване и установяване на съобщества с преобладаване на дървесни и храстови видове.

Снимков материал



Снимка 38 Местообитания, обект на проучване в ЗЗ „Микре“



Снимка 39. Гнездо на бял щъркел в ЗЗ „Микре“