



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 72– ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т.1, ал.3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Силистра

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на площадков газопровод и газификация на котелно, АГО, ПФО, ТБ, ХБ, МЦ към „МБАЛ Силистра“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „МБАЛ СИЛИСТРА“ АД, ЕИК 118 501 906, град Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ №80

Местоположение: ПИ с идентификатор 66425.501.2620 по КК и КР на град Силистра

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение се отнася за преустройство на котелно помещение в „МБАЛ-Силистра“, разположено в самостоятелна постройка, в която са монтирани два стоманени водогрейни котела TERMOLEV 1600kW с нафтови горелки Ekoflam (710-2372kW). Отоплителната система в котелното ще се преработи, като се монтират две циркуляционни помпи Grundfos. Целта е към двата котела да се монтират газонафтови горелки RLS 190 MTL (550/1230-1260kW), комплект с газов тракт със съответната газова арматура. За отвеждане на газовете от всяко котелно ще се използват съществуващи комини, които ще отвеждат изгорелите газове над нивото на покрива на сградите.

По същество, предложението е свързано с промяна на начина на отопление на сградите на територията на болничното заведение - храняване с газ на котелните помещения в АГО, ПФО, ТБ, ХБ, МЦ, като в тях се монтират газови уреди ИТАКА СН KR120 и ИТАКА СН KR60 с необходимата газова арматура и аварийен отсекател (АО) за нормалната им работа. Предвидено е в помещенията да се монтират бойлери за БГВ със съответните елементи към тях.

Като цяло настоящото инвестиционно предложение обхваща газификацията на самостоятелно котелно помещение с два котела TERMOLEV 1600kW и пет котелни помещения в Акешерогинекологичен блок - АГО, Пневмофизиятрично отделение - ПФО, Терапевтичен блок - ТБ, Хирургичен блок - ХБ, Медицински център - МЦ. Предвиден е монтаж на две газонафтови горелки RLS 190 MTL (550/1230-1260kW), монтиране на три броя кондензационни котли ИТАКА СН в котелните на АГО, ТБ, ХБ и ИТАКА СН KR60 за всяко котелно в ПФО и МЦ. Котлите

ИТАКА СН KR120 и ИТАКА СН KR60 са уреди тип „С“ (газови горивни инсталации за отвеждане на димните газове, засмукващи въздух за горене чрез затворена система отвън), турбо изпълнение, със затворена горивна камера. Аварийни отсекатели (АО) преди входа на газа във всяко котелно, вътрешен стоманен газопровод и гъвкава тръба за пресфитинг DN 15, арматура, както и необходимите системи за сигурност – газоизвестителна система, аварийна вентилация и осветление. Връзката между бойлерите и вътрешната инсталация ще се изпълнят с тръби PPR /DN32 и DN40/, като преди всяко връзване, ще се монтира спирателен кран. Разходът на природен газ на ИТАКА СНKR Condens (60kW) – 26р. – 14,4nm³/h. Разходът на природен газ на TERMOLEV (1600Kw) – 26р. - 382 nm³/h.

Дегазирането на газопровода в котелните помещения ще се извършва посредством монтираната в газовия тракт на котела пробна горелка. Кранът с бутон на пробната горелка се отваря и запалва изтичащия газ. Дегазирането приключва, когато спре горенето.

Газификацията ще се изпълни чрез изграждане на площадков газопровод от полиетиленови тръби PE-HD 100 Ф90x8.2мм, Ф63x5.0мм и Ф32x3.8мм до ГРИТ, монтирано на оградата на имота в западната част. Таблото е собственост на „Ситигаз България“ ЕАД.

Описаното инвестиционно предложение е отнесено в т. 3 „Енергийно стопанство“, буква „а“, - „промишлени инсталации за производство на газа, пара и топла вода (невключени в Приложение №1)“ от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл.93, ал.1, т.1 от същия закон, **с писмо с изх. № АО-3962-1/03.08.2023г. е подложено на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.** Компетентен орган за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е Директорът на РИОСВ-Русе.

В изпълнение на изискванията на чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изпратена на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – гр. Силистра с цел провеждане на консултации.

Разглежданият имот **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* и/или в границите на защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най – близко разположената защитена зона е:

- **BG0000169 „Лудогорие – Сребърна“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-286/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 47/2021 г.), която отстои на около 4 347м.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ, бр. 73/2007г. изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021г.), инвестиционното предложение **подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.**

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Инвестиционното предложение е свързано с осигуряване на нов вид отопление и БГВ в здравното заведение, осъществявайки газификация на всички сгради, необходими за осъществяване на лечебната дейност в МБАЛ- Силистра.
- Площадковите подземни газопроводи за газифициране на сградите към МБАЛ-Силистра ще започнат от ГРИТ (по друг проект) от южната страна на имота и ще се разположат в територията на имота на МБАЛ-Силистра.

- Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с действия, които да доведат до физически или други потенциални негативни изменения в района. Територията, обект на предложението, е урбанизирана, НТП на имота „За обект комплекс за здравеопазване“.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува някаква вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи в рамките на антропогенизиран терен.
- Планираните дейности не водят до строителство на допълнителни дейности по инфраструктурните комуникации на имота. Реализацията на инвестиционното предложение не противоречи на устройственото отреждане на територията.
- Територията, в обхвата на инвестиционното предложение, се намира в регулацията на град Силистра, не засяга чувствителни зони – защитени територии, паркове със специално предназначение, исторически и археологически места, вододайни и санитарно-охранителни зони.
- След преглед на представената документация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона **BG0000169 „Лудогорие – Сребърна“**, е че ИП няма вероятност да окаже **значително отрицателно въздействие** върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на цитираната защитена зона, **поради следните мотиви:**

1. Имотът, обект на ИП, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона **BG0000169 „Лудогорие – Сребърна“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
2. Реализирането на настоящото ИП включва изпълнение на проект по изграждане на площадков газопровод и газификация на котелни помещения към болнично заведение, находящо се в урбанизирана зона. От гореизложеното следва, че теренът не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
4. Не се очаква загуба на хранителни местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието; същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- По време на експлоатация очакваното въздействие е локално с малък териториален обхват. Не се очаква населението на град Силистра да бъде пряко засегнато.
- В хода на процедурата е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Силистра по отношение на степен на значимост и риск за човешкото здраве. Получено е становище с изх. №10-34-1/06.10.2023г., което е положително и съгласно същото, приемливо са оценени здравно-хигиенните аспекти на въздействие върху околната среда.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съобщение за достъпа до информацията по преценяване на необходимостта от ОВОС е публикувано на интернет страницата на община Силистра с осигурен 14 дневен обществен достъп (09.10.2023г. – 25.10.2023г.).
- За изясняване на обществения интерес, компетентният орган РИОСВ-Русе е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение 2 на Наредбата за ОВОС, като е поставил съобщение на своята интернет страница и в публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС.
- Съгласно писмо, получено от община Силистра (изх. № 997#1/25.10.2023г.), в периода на открит обществен достъп, няма депозиращи становища/възражения/мнения от заинтересовани лица срещу реализацията на инвестиционното предложение.
- В деловодството на РИОСВ-Русе не са постъпвали становища от засегнатото население.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение „Изграждане на площадков газопровод и газификация на котелно, АГО, ПФО, ТБ, ХБ, МЦ към „МБАЛ Силистра“, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 30.10.2023г.