



РЕШЕНИЕ № РУ – 4 – ЕО/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

на основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2023 г.), съгласно чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 70/2020 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 70/2024 г.), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021 г.), депозиран от възложителя писмено искане и информация по Приложение № 4 от Наредбата за ЕО и получено становище от Регионална Здравна Инспекция – гр. Силистра (РЗИ-Силистра)

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка за изработване на „Подобен устройствен план – парделарен план /ПУП-ПП/ за създаване на устройствена основа за изграждане на въздушна електропроводна линия /ВЕЛ/ 110 kV от нова повишаваща подстанция в ПИ с идентификатор 57251.500.589 по КК и КР на село Полковник Ламбриново до поле „Резерва“ 110 kV в ОРУ 110 kV на ВС „Смилец“ в ПИ с идентификатор 57251.500.591 по КК и КР на село Полковник Ламбриново, община Силистра“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**Възложител:** „УАЙДЖИУАЙ ИНДЪСТРИС“ АД с ЕИК: 205907135 и адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 23

**Местоположение:** поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 57251.500.589, 57251.500.7, 57251.7.15, 57251.7.528, 57251.7.251, 57251.7.530, 57251.8.7, 57251.500.5, 57251.500.591 в землището на село Полковник Ламбриново и ПИ с идентификатори 41143.145.20, 41143.145.1, 41143.145.2, 41143.145.3, 41143.145.4, 41143.145.5, 41143.145.6, 41143.145.7, 41143.145.11, 41143.144.28, 41143.144.4, 41143.144.21, 41143.144.9, 41143.144.11, 41143.144.20, 41143.144.13, 41143.144.14, 41143.144.29, 41143.136.95, 41143.136.46, 41143.136.47, 41143.136.48, 41143.136.49, 41143.136.74, 41143.136.2, 41143.128.58, 41143.128.24, 41143.128.25, 41143.128.26, 41143.128.39, 41143.128.38, 41143.128.44, 41143.128.944, 41143.128.42, 41143.128.57, 41143.300.1 в землището на село Калипетрово, община Силистра

**Характеристика на плана:**

Съгласно одобрен със Заповед №ЗП-2139/25.10.2024г. на кмета на община Силистра и влязъл в сила ПУП-ПЗ, в ПИ с идентификатор 57251.500.589 по КК и КР на село Полковник Ламбриново е предвидено да се изгради нова повишаваща подстанция СрН/110 kV и обект за съхранение на електрическа енергия. Свързването на обекта с електропреносната мрежа следва да се осъществи посредством изграждането на нова въздушна електропроводна линия /ВЕЛ/ 110 kV, за което е необходимо прокарване на трасе за елементите на техническата инфраструктура, обект на настоящия ПУП-ПП.

Представеният план се разработва на основание Решение № 409 по Протокол № 19 от 19.12.2024 г. от заседание на Общински съвет - Силистра, с което се одобрява задание за изработването на ПУП-ПП. Разработването на плана е с цел да се създаде устройствена основа



за изграждане на ВЕЛ 110 kV от новата повишаваща подстанция в ПИ с идентификатор 57251.500.589 по КК и КР на село Полковник Ламбриново до поле „Резерва“ 110 kV в ОРУ 110 kV на ВС „Смилец“ в ПИ с идентификатор 57251.500.591 по КК и КР на село Полковник Ламбриново, община Силистра. С Решението се дава предварително съгласие за утвърждаване на трасето на довеждащата инфраструктура, което е с дължина от 2,132 км. Общата площ на сервитута е 48,256 дка.

С Решение № РУ-46-ПР/2022г. на Директора на РИОСВ-Русе е съгласувано изграждането на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия в ПИ № 57251.500.586, № 57251.500.579, № 57251.500.6, № 57251.500.511 и № 57251.500.1 по КККР на село Полковник Ламбриново, Община Силистра.

С Решение № РУ-91-ПР/2022г. на Директора на РИОСВ-Русе е съгласувано изграждането на възлова станция 110 kV ( ВС ) и два броя повишаващи станции ( ПС ) 33/110 kV, с по 1 брой силов трансформатор 100 MVA всяка, в ПИ № 57251.500.2, село Полковник Ламбриново, община Силистра, област Силистра.

След одобряване на ПУП-ПП ще се стартира инвестиционно проектиране.

Гореописаният устройствен план **попада** в обхвата на позиция 9.1 „*Подробни устройствени планове – планове, в т.ч. планове за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура*“ на Приложение №2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС №139 (ДВ, бр.57/2004г.) и реализирането му е свързано с дейности, които определят рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №2 към чл.93, ал.1, т. 1 и 2 на ЗООС.

В тази връзка, предвид разпоредбата на чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за ЕО, устройственият план е **подложен на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка** по реда на Глава шеста, Раздел II на ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл.4, т.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата е Директорът на РИОСВ-Русе.

Инвестиционното предложение за изграждане на въздушна електропроводна линия /ВЕЛ/ 110 kV от новата повишаваща подстанция в ПИ с идентификатор 57251.500.589 по КК и КР на село Полковник Ламбриново до поле „Резерва“ 110 kV в ОРУ 110 kV на ВС „Смилец“, находяща се в ПИ с идентификатор 57251.500.591 по КК и КР на село Полковник Ламбриново, попада в т.3 „*Енергийно стопанство*“, буква „б“ – *Промислени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели* от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС, във връзка с което на основание чл.93, ал.1, т.1, **подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда**. Компетентен орган за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е Директорът на РИОСВ-Русе.

**Предвид разпоредбата на чл.91, ал.2 на Закона за опазване на околната среда и възможността за провеждане само на една от оценките по реда на Глава шеста на ЗООС, възложителят към настоящия момент не депозира искане за допускане прилагането на чл.91, ал.2 на ЗООС, в резултат на което в РИОСВ-Русе следва да се проведат две самостоятелни процедури по реда на Глава шеста на ЗООС.**

В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 2 от *Наредбата за ЕО*, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка е внесена в РЗИ-Силистра за изразяване на становище и мотивирани заключения по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве за посочения план.

Имотите, предмет на устройствения план, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* или защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0000169 „**Лудогорие – Сребърна**“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-286/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 47/2021 г.), отстояща на 210 м. от обхвата на ПУП-ПП.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 на *Наредбата за ОС*, устройственият план е подложен на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона.



Преценката, да не се извършва ЕО, се основава на следните

### МОТИВИ:

1. ПУП-ППИ ще се приложи за ПИ с идентификатори 57251.500.589, 57251.500.7, 57251.7.15, 57251.7.528, 57251.7.251, 57251.7.530, 57251.8.7, 57251.500.5, 57251.500.591 в землището на село Полковник Ламбриново и ПИ с идентификатори 41143.145.20, 41143.145.1, 41143.145.2, 41143.145.3, 41143.145.4, 41143.145.5, 41143.145.6, 41143.145.7, 41143.145.11, 41143.144.28, 41143.144.4, 41143.144.21, 41143.144.9, 41143.144.11, 41143.144.20, 41143.144.13, 41143.144.14, 41143.144.29, 41143.136.95, 41143.136.46, 41143.136.47, 41143.136.48, 41143.136.49, 41143.136.74, 41143.136.2, 41143.128.58, 41143.128.24, 41143.128.25, 41143.128.26, 41143.128.39, 41143.128.38, 41143.128.44, 41143.128.944, 41143.128.42, 41143.128.57, 41143.300.1 в землището на село Калипетрово, община Силистра. Имотите, през които ще премине ВЕЛ са земеделски земи-ниви, пътища и урбанизирани имоти-за енергийно производство. Не се налага промяна в начина на трайно ползване на засегнатите от плана имоти.
2. Фундаментите под стълбовете ще се изпълнят на малка дълбочина от около 3 м. под терена, поради което няма да бъде възможен контакт с подземни води.
3. Проектната територия е отдалечена от жилищната зона на с. Полковник Ламбриново на около 850 м. В тази връзка не се очаква населението да бъде подложено на вредно въздействие.
4. В границите на засегнатите с устройствения план имоти няма горски територии или горски местности, категоризирани като горски фонд.
5. Не се засягат вилни зони, санаториуми, зони за отдих и рекреация, обекти за туризъм, паркове, спортни и риболовни бази.
6. До момента в териториалния обхват на плана не са установени археологически находки, паметници на културата и/или други исторически обекти.
7. Не са известни екологични проблеми, които да са от значение за плана или такива, които да бъдат повлияни негативно от реализацията му.
8. Всички генерирани отпадъци ще бъдат разделно събирани в контейнери и извозвани до регламентираните сметища.
9. Впредвид факта, че електрическите съоръжения (в случая електропровод 110 kV, монтиран надземно) са източник на електромагнитни полета, възложителят е предвидил тяхната стойност да е в границата на допустимите стойности, определени в Приложение № 2 към Наредба № 9 за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти. Изчислената в най-неблагоприятния случай магнитна индукция за полето, създавано от електропровода на нивото на човешки ръст, се предвижда да бъде на стойност над 4 пъти по-малка от нормираната ниска стойност ВСПД. За да се предотврати риск от инциденти всички съоръжения ще се заземят.
10. Предвид мащаба на настоящия ПУП-ППИ не може да се очаква увеличаване и кумулиране на отрицателни въздействия в съвкупност с други действащи планове, програми и инвестиционни предложения в района.
11. След преглед на представената документация и на основание на чл. 37, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона **BG0000169 „Лудогорие – Сребърна”**, е че ПУП-ППИ **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в цитираната защитена зона, поради следните мотиви:**
  - Предвид местоположението и характера на предвидените мероприятия, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаната защитена зона.
  - Не се очаква изработването на ПУП-ППИ да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, предмет на опазване в цитираната защитена зона.



- Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху целите на опазване в защитената зона.
  - Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ПУП-ПП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.
12. Реализирането на предвижданията на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда.
  13. Получено е становище с изх. № 10-2-1/17.01.2025 г. на Директора на РЗИ-Силистра, съгласно което Експертният съвет към РЗИ счита, че при изпълнението на проекта, не се очаква повишаване на риска за здравето на хората и околната среда. На основание на посочената информация към Искане за преценяването на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве във връзка с определяне на необходимостта от извършване на ЕО, Експертният съвет към РЗИ изразява положително становище относно проекта на плана.
  14. В деловодството на РИОСВ-Русе не е депозирана писмена информация от засегнатото население срещу реализацията и целите на устройствения план.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.*

*При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Русе своевременно на основание чл. 88, ал. 7 от ЗООС.*

*Инвестиционните предложения, очертани в предвижданията на устройствения план, следва да бъдат одобрени и реализирани при наличие на съгласувателен административен акт, издаден по реда на ЗООС/ЗБР.*

*Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрена заявената стратегия.*

*Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.*

ДАУД ИБРЯМ  
Директор на РИОСВ-Русе

Дата: 29.01.2025г.