



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ-11-ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, включително и допълнително представена информация и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Велико Търново

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 2635,2 kW“ с местоположение имот с идентификатор 57354.300.470 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ЕКО СОЛАР СЪРВИЗ“ ООД, ЕИК 206148584

Седалище: гр. Габрово, ул. „Партиарх Евтимий“ №14

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Дружеството предвижда изграждане на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 2635,2 kW. Модулите ще се монтират върху метална конструкция, която има възможност за следене на слънцето, тип едноосен тракер. Ще се монтират общо 4392 броя соларни панела и 24 инвертора. В границите на енергийната площадка ще се изгради нов трафопост. В БМКТП ще се обособи поле „СрН“, съгласно изискванията на оператора на мрежата, в което се монтират оборудване за комутация на ниво 20 kV – прекъсвач с релейна защита, контролно мерене и защита на трансформатори.

Централата ще се присъедини към килия № 24 от ЗРУ-20 kV в подстанция „Полски Тръмбеш 110/20 kV“. За свързване на РУ 20 kV на БМКТП с Килия № 24 в ЗРУ 20 kV на ПС „Полски Тръмбеш“ ще се изгради нова кабелна линия между двете уредби с хоризонтална дължина 492 м.

Кабелната линия ще се изпълни заривно, в границите на енергийната площадка, в ПИ 57354.300.2093, 57354.300.2070 и чрез хоризонтален сондаж от границите на имота през ПИ 57354.300.477, ПИ 57354.300.1345, ПИ 57354.300.2057, ПИ 57354.300.2555 до ПИ 57354.300.2093 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш. Общата дължина на кабелната линия, заедно с вертикални участъци в РУ, авансите на кабела в двата края и 5 % за свободно полагане е 512 м.

Същинските строителни дейности ще включват:

- земно-изкопни работи;
- изливане на бетонови фундаменти;
- монтаж на ФЕЦ;
- Настройки и мониторинг.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ).

ИП **не попада** в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най – близко разположената защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 62/2016 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-1068/07.11.2022 г на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 90 от 11.11.2022 г.), която се намира на отстояние около 0,54 км.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.**

ИП предвижда монтиране на фотоволтаични модули, с цел производство на електроенергия и попада в обхвата на т. 3, буква „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП предвижда разполагане на фотоволтаични панели, с цел производство на електроенергия, която ще се подава към националната електроразпределителна мрежа.


2. Присъединяването на електрическата централа може да се осъществи, чрез изграждане на БМКТП и кабелна линия за присъединяване на енергийния обект с дължина от 512 м, положена с дълбочина до 0,8 м, до подстанция „Полски Тръмбеш“.

3. Конструкцията ще бъде оразмерена в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническата спецификация. Методите на строителство са стандартни и са съобразени изцяло с характерните подходи и материали при изграждане на фотоволтаични системи.

4. Не се налага използването на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

5. В етапа на експлоатация не се очаква образуване на отпадъци, а образуванията по време на строителството, ще са основно: кабели, метални отпадъци, хартиени, пластмасови и картонени опаковки и др, които ще се третират съгласно законодателството по управление на отпадъците.

6. Отрицателните въздействия от фотосоларни обекти оказват относително ниска степен на въздействие върху околната среда. Въздействията обхващат пряко състоянието на почвите, където са разположени фотоволтаичните паркове, относително-състоянието



на местното, локално биоразнообразие и създават определен специфичен естетичен вид на територията.

7. Въздействието върху повърхностния почвен слой ще е незначително, тъй като територията е урбанизирана и антропогенизирана.

8. Потенциалните емисии от шум в околната среда няма да надвишават определените допустими граници.

9. ИП не е свързано с емитирането на емисии на вредни вещества в атмосферния слой по време на експлоатацията.

10. В хода на настоящата процедура е извършено съгласуване с РЗИ – Велико Търново. Съгласно получено становище с изх. №10-75-3/20.12.2022 г., представената документация дава достатъчно информация за здравно-хигиенните аспекти на дейностите, предвидени в ИП и потенциалните рискови за човешкото здраве фактори на околната среда върху населението. Мотивирано е заключение, че степента на значимост на въздействието и рискът за човешкото здраве, са правилно оценени.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Настоящото ИП обхваща урбанизиран имот с идентификатор 57354.300.470 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш. Имотът е урбанизиран с НТП „За електроенергийното производство“ и площ 31208 кв. м.

2. Енергийният обект ще се присъедини към национална електропреносна мрежа, чрез изграждане на нов кабелен електропровод 20 kV. Съгласно представения регистър на засегнатите имоти, електропровода ще премине през урбанизирани имоти, общинска и държавна публична собственост, основно улици и пътища, както следва:

- 209.50 м преминават в собствен имот с идентификатор 57354.300.470 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш - сервитут в имота 838 м²;

- 124.38 м преминават през имот с идентификатор 57354.300.477 – с НТП „За друг вид производствен, складов обект“; сервитут в имота 497.52 м²;

- 22.24 м преминават през имот с идентификатор 57354.300.1345 – с НТП „За друг вид производствен, складов обект“; сервитут в имота 88.96 м²;

- 5.30 м преминават през имот с идентификатор 57354.300.2057 – с НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“; сервитут в имота 21.20 м²;


- 9.30 м преминават през имот с идентификатор 57354.300.2555 – с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“; сервитут в имота 37.20 м²;

- 43.45 м преминават през имот с идентификатор 57354.300.2093 – с НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“; сервитут в имота 173.80 м²;

- 51.96 м преминават през имот с идентификатор 57354.300.2070 – с НТП „За електроенергийното производство“; сервитут в имота 207.84 м².

3. Имотите, в които ще се разположи енергийният обект, както и присъединителното трасе, са разположени в периферията на населените места.

4. Не е разглеждана алтернатива на местоположението, тъй като имота е определен като оптимален за дейността, подходящ е за осъществяване на връзка с националната



електропреносна мрежа, урбанизиран е, с промишлено предназначение и с достатъчна площ.

5. Природни ресурси, в етапа на строителство и експлоатация, няма да са необходими, предвид вида на производство, респективно не би оказало въздействие върху регенеративната способност на природните ресурси в района.

6. ИП ще се реализира извън защитени зони и на достатъчно отстояние и без свързващи ландшафтни елементи с най – близко разположената защитена зона, което не предполага да доведе до унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

7. Реализацията на ИП, не се очаква да предизвика безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона.

8. Няма вероятност ИП да предизвика значително кумулативно отрицателно въздействие върху защитената зона в комбинация с други вече одобрени инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

9. Не се предвижда генериране на шум, отпадъци и емисии, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитена зона: BG0000610 „Река Янтра”.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен - в периода на строителството и локален - в рамките на разглежданата площадка.

2. Въздействието при строителните дейности ще е периодично, в светлата част на денонощието и до приключването им.

3. Очакват се преки и дълготрайни въздействия върху ландшафтният изглед в района.

4. По време на монтажните дейности ще се генерира шум предимно от техниката доставяща материали и оборудване и при осъществяване на монтажните дейности. Въздействието ще бъде незначително, временно, краткотрайно и обратимо. Реализацията на ИП не е свързана със значителна промяна в източниците на шум, действащи в района.

5. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Полски Тръмбеш.

1.1. Документацията по чл. 4, ал. 1 е оповестена на интернет страницата на Община Полски Тръмбеш. С писмо с изх. №РД-01-09-11530/02.11.2022 г. г. кметът на Община Полски Тръмбеш удостоверява, че информацията, свързана с ИП е оповестена.

2. По отношение на обществения достъп до информацията по приложение №2 е извършено следното:

2.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по

приложение №2 за 14 дни. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.

2.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Полски Тръмбеш също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

2.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх. №РД-01-09-11931-1/24.11.2022 г. Община Полски Тръмбеш уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в законоустановения срок, считан от 11.11.2022 г. до 24.11.2022 г., не са изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.


Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 27.01. 2023 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org

