



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН - ОС /2023 г.

за извършване на оценка на степента на въздействие

На основание чл. 31, ал. 10 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата наредба и внесено уведомление с вх. № 6379/04.11.2022 г. и документация към него с Вх. №, № 6379(2)/23.11.2022 г., 6379(4)/13.12.2022 г., 6379(5)/14.12.2022 г., 6379(7)/22.12.2022 г., 6379(9)/10.02.2023 г., 6379(11)/26.04.2023 г. на РИОСВ – Плевен

РЕШИХ:

да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП) „Допълнително водоснабдяване на с. Горталово от местен водоизточник „Баба Радица“, м. „Под село“, с. Горталово, община Плевен, обл. Плевен“ върху защитени зони (ЗЗ) BG000240 „Студенец“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и BG0000240 „Студенец“, за опазване на дивите птици.


Местоположение: ПИ № 17258.78.2, м. „Дългата пътека“, ПИ № 17258.78.3, м. „Под село“, с. Горталово, община Плевен, обл. Плевен и урбанизираната територия на с. Горталово (улицы ОК 10, ОК 12, ул. „Витоша“, ОК 24, ОК 23 (ул. „Бинка Парашкевова“), ПИ № 17258.101.360 (р. Чернелка).

Възложител: Община Плевен, пл. „Възраждане“, № 2, общ. Плевен, обл. Плевен, гр. Плевен.

Обща информация за ИП:

1. Предвижда се водовземане от местен водоизточник „Баба Радица“, подхранващ р. Чернелка (с координати WGS84: N 43°19'28.0", E 24°32'48.8"), попадащ в ПИ № 17258.78.3, с цел допълнително водоснабдяване на с. Горталово. Очакваният среднодеонощен дебит е около 5 л/сек. Ще се обособи нова санитарно-охранителна зона (СОЗ), пояс I, около извора. Координатите на граничните точки на СОЗ, пояс I са следните (КС БГС 2005 Кадастрална):

№	X	Y
1	4799170.374	422696.105
2	4799169.945	422711.724
3	4799163.634	422723.668
4	4799146.341	422714.663
5	4799152.866	422702.131
6	4799162.164	422702.382
7	4799162.343	422695.884



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Ще се изградят каптаж, каптажна шахта, черпателен резервоар (25 куб. м, стоманобетонов, монолитен) с хлораторно, помпена станция (с вкопана и надземна част), тласкател и водопровод. В СОЗ ще се разположат всички тръби ПЕВП, както и връзките между извора, каптажната шахта и резервоара със системата за повишаване на налягането. В зона 5 м около водоизточника ще се премахнат всички трайни насаждения, в случая – 1 бр. орех. Възложителят не предвижда от строително-монтажните работи да бъде засегнато обявеното със Заповед № 715/12.03.1975 г. на МГОПС в ПИ № 17258.78.3 защитено (вековно) дърво – Черна тополя (Populus nigra), с № 728 в регистъра на вековните дървета.

Новопредвиденият водопровод (с дължина 741.73 м) ще се положи подземно в границите на ПИ № 17258.78.3 (232.014 м) и ПИ № 17258.78.2 (195.656 м), с. Горталово и ще достигне урбанизираната част на селото, от където ще продължи от ОК10 до ОК12 по ул. Витоша“, ще пресече р. Чернелка и през ОК24 ще достигне до съществуваща шахта в ОК23 (ул. „Бинка Парашкевова“). Дължината на водопровода в урбанизираната територия на селото ще е 314.06 м. Координатите на точките по оста на водопровода са следните (КС БГС 2005 Кадастрална):

№	X	Y
1	4799160.941	422722.266
2	4799060.664	423025.656
3	4798989.239	423110.077
4	4798990.779	423275.013
5	4798954.934	423301.866
6	4798910.748	423392.148
7	4798909.515	423391.544

На места по трасето на водопровода ще се монтират шахти с автоматичен въздушник-въздухосмукател, както и шахти с висок изпразнител. Тласкателят ще премине през р. Чернелка. Едното преминаване е в близост до съществуващ брод, извън регулацията на селото, а второто – в регулационните граници на селото, до налична водопроводна тръба. Координатите на пресечните точки на новия подземен водопровод (ПЕВП Ø 110) с р. Чернелка са следните (КС БГС 2005 Кадастрална):

№	X	Y
1	4798979.073	423288.028
2	4799069.245	422999.694

За целта се предвиждат бетонни прагове (изкопи в скалата, дъното на потока), като бетонът за дънния праг се полага при отбит воден поток.

По цялото трасе на тласкателя е отредена полоса $2 \times 3.0 = 6.0$ м. В този сервитут ще се разположи (подземно) и хранящия ел кабел (за целите на ИП е предвидено електрозахранване на ПИ № 17258.78.3). Електрозахранването ще се осъществи от ново електромерно табло, монтирано на стълб 43, кл. Б, мрежа НН ТП2, гр. Плевен, с кабел НН (дължина на трасето около 352.821 м). Трасето на електропровода ще засегне ПИ № 17258.78.3, като ще достигне края на ул. „Витоша“, с. Горталово.

Координатите на точките по оста на електропровода са следните (КС БГС 2005 Кадастрална):

№	X	Y
1	4799145.188	423044.123
2	4799147.252	423041.848
3	4799142.321	423037.374
4	4799111.873	423005.267

5	4799088.657	422937.776
6	4799160.043	422721.798

Сервитутът на кабела извън регулационните линии е 4 м – по 2 м от двете страни на кабела. Предвидени са разпределително ел. табло в помещението на помпената станция, осветителна инсталация, силова инсталация, заземителна инсталация.

ПИ № 17258.78.2 е с начин на трайно ползване „Природна забележителност“ и площ 451453 кв. м, вид територия „Горска“; ПИ № 17258.78.3 е с начин на трайно ползване „Природна забележителност“ и площ 408826 кв. м, вид територия „Земеделска“; ПИ № 17258.101.360 е с начин на трайно ползване „Водно течение, река“ и площ 5190 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, съгласно данни от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. Заетата от трасето на водопровода площ с ограничение, която ще засегне ПИ № 17258.78.3 и ПИ № 17258.78.2 възлиза на 1828.840 кв. м. Заетата от трасето на електропровода площ с ограничение, която ще засегне ПИ № 17258.78.3 е 1411.284 кв. м.

При реализацията на ИП се предвиждат също разваляне на улична настилка, демонтаж на стари водопроводни тръби, демонтаж на настилка от тротоарни плочки и паваж, като дейностите ще засегнат площи в урбанизираната територия на с. Горталово. Осъществяването на ИП не е свързано с промяна на предназначението на имоти или части от тях.

1. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това, конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентиранияте в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С писмо, изх. № 6379(10)/30.03.2023 год. на РИОСВ – Плевен, възложителят е уведомен, че пред вид местоположението и характера на предвидените с ИП дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС). ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

2. ИП попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) – природна забележителност (ПЗ) „Чернелка“ (карстова долина на р. Чернелка (приток на р. Вит) в землищата на селата Горталово, Тодорово, Къртожабене и Петърница), обявена със Заповед № 1422/1969 г. на МГП, ДВ бр. 79/1969 г., видоизменена със Заповед № РД - 212/1994 на МОС, ДВ бр. 68/1994 г. и Заповед № РД - 342/2001 г. на МОСВ, ДВ бр. 59/2001 г.

3. ИП попада в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000:

- BG0000240 „Студенец“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.;

- BG0000240 „Студенец“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.), променена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.).

4. Реализацията на ИП не противоречи на режима на защитената територия, определен със ЗЗТ и заповедта за обявяване на природната забележителност (изменена).

5. Реализацията на ИП е допустима спрямо режима на посочените защитени зони, определен със заповедите им за обявяване по чл. 12, ал. 6 от ЗБР.

Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2016 – 2021 г. и спрямо План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2016 – 2021 г. при спазване на мерките, посочени в т. 1. от становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (изх. № ПУ-01-850(3)/22.12.2022 г., вх. № 6379(7)/22.12.2022 г. на РИОСВ – Плевен) и на нормативните изисквания, посочени в т. 2 от същото (Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, относно този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им), както и при спазване на правилата за добра земеделска практика.

Становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ е оповестено чрез поставяне на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“:

<http://www.bd-dunav.org>

6. Преценката за вероятността от значително отрицателно въздействие върху защитената зона се основава на следните МОТИВИ:

6.1. Реализацията на ИП е свързана със строителни дейности в имоти с НТП „Природна забележителност“ (вид територия „Горска“ и „Земеделска“) и „Водно течение, река“ („Урбанизирана“ територия), попадащи в границите на защитени зони BG0000240 „Студенец“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0000240 „Студенец“, за опазване на дивите птици. Общата засегната площ от двете припокриващи се зони е около 3.250 дка.

6.2. Осъществяването на ИП има вероятност да доведе до загуба на площи или увреждане на природни местообитания **3260** Равнинни или планински реки с растителност от *Ranunculion fluitantis* и *Callitriche-Batrachion*, **8210** Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, **6110*** Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от *Alyssa Sedion albi*, предвид данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“, информационна система на МОСВ за Натура 2000;

6.3. Предвид местоположението на площадката на ИП, е възможно строителните дейности да оказат негативно въздействие върху местообитанията на някои видове, предмет на опазване в 33 BG0000240 „Студенец“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Съгласно посоченото картиране, ИП ще засегне оптимално местообитание на Степен пор (*Mustela eversmanii*), потенциални ловни местообитания на различни видове прилепи (Голям подковонос (*Rhinolophus ferrumequinum*), Остроух нощник (*Myotis blythii*), Южен подковонос (*Rhinolophus Euryale*), Дългокрил прилеп (*Miniopterus schreibersii*), Малък подковонос (*Rhinolophus hipposideros*), Дългопръст нощник (*Myotis capaccinii*), Трицветен нощник (*Myotis emarginatus*), Широкоух прилеп (*Barbastella barbastellus*), Голям нощник (*Myotis myotis*), Дългоух нощник (*Myotis bechsteinii*), Подковонос на Мехели (*Rhinolophus mehelyi*)), потенциални и оптимални местообитания на **земноводни** (Червенокоремна бумка (*Bombina bombina*), Жълтокоремна бумка (*Bombina variegata*), Голям гребенест тритон (*Triturus karelinii*)), ефективно заети местообитания на някои видове **риби** (Обикновен щипок (*Cobitis taenia*), Голям щипок (*Cobitis elongata*), Балкански щипок (*Sabanejewia aurata*), Европейска горчивка (*Rhodeus amarus*)), оптимални и ефективно заети местообитания на **безгръбначни** (Лицена (Голяма огневка) (*Lucania dispar*), Бръмбар

погач (*Lucanus cervus*), Обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*), Ивичест теодоксус (*Theodoxus transversalis*), Бисерна мида (*Unio crassus*));

6.4. Очаква се отрицателно въздействие върху местообитания на видове **птици** – предмет на опазване в 33 BG0000240 „Студенец“, за опазване на дивите птици;

6.5. Очаква се и съществено безпокойство на видове в границите на двете защитени зони при строителството на обекта;

6.6. Реализацията на ИП ще допринесе до повишаване на кумулативния ефект от негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на 33 BG0000240 „Студенец“ и BG0000240 „Студенец“.

7. Докладът за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) следва да бъде структуриран съгласно изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС, съобразно критериите на чл. 22 от нея, като бъдат използвани количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитанията (по площ) и видовете (по численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитената зона, разгледани в контекста на представителността на местообитанията и/или видовете в зоната и в мрежата като цяло.

8. Изисквания към обхвата, обема и съдържанието на оценката на степента на въздействие върху защитени зони, включително провеждане на предварителен мониторинг, възможни алтернативни решения, наличие на обстоятелствата по чл. 33 от ЗБР, предложения за смекчаващи мерки/компенсиращи мерки и др:

Оценката за степента на въздействие върху защитени зони BG0000240 „Студенец“ и BG0000240 „Студенец“ на ИП да се извърши съгласно изискванията на раздел IV, чл. 23 и чл. 24 от Наредбата за ОС. Оценката се представя под формата на доклад, който се състои от:

1. Анотация на ИП.
2. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план, могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона.
3. Описание на елементите на ИП, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или елементите ѝ.
4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на опазването им и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на плана.
5. Описание и анализ на степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на опазване на защитените зони:
 - а) описание и анализ на въздействието на ИП върху видовете - предмет на опазване в защитените зони;
 - б) описание и анализ на въздействието на ИП върху целостта на защитените зони с оглед техните структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) при реализацията на ИП;
6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на ИП върху защитените зони и определяне на степента му на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки.
7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, включително нулева алтернатива.
8. Картен материал с местоположението на всички елементи на ИП спрямо защитените зони и техните елементи.
9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22.

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана и че не е налице друго алтернативно решение.

11. Информация за използваните методи на изследване, включително времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация.

12. Документите по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС.

Възложителят и експертите, изготвящи доклада, могат да провеждат консултации с дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции, с Изпълнителната агенция по околна среда, както и с други централни и регионални органи и техните специализирани структури, с научни институции/организации, резултатите от които се прилагат към доклада.

Възложителят представя на компетентния орган доклада по чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС с всички приложения към него **в един екземпляр на хартиен носител и в един екземпляр на електронен носител.**

Оценката за степента на въздействие върху защитените зони да се извърши от експерти **зоолог и ботаник (фитоценолог)**, при спазване на изискванията на чл. 9 от Наредбата за ОС.

Документацията по чл. 8 (1) от ЗБР относно предмета и целите на опазване на защитени зони BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ и BG0002128 „Централен Балкан – буфер“ се намира на URL: <http://riew-pleven.eu/natura.html>

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд на гр. Плевен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОрНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

Дата: 26.05. 2023 г.