



РЕШЕНИЕ № ВТ-40-ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от РЗИ – Велико Търново и БДДР - Плевен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на система за капково напояване на 60 дка овощни дръвчета и водовземане от съществуващ сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 53672.168.7 по КККР на с. Ореш, община Свищов“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ДЖАМБАЗОВ СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203822303

Седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. „Черни връх“ №53А, ап. 5

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за капково напояване на 60 дка овощни дръвчета и водовземане от съществуващ сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 53672.168.7 по КККР на с. Ореш, община Свищов. Площта за напояване е разделена на четири отделни парцела и включва следните поземлени имоти по КККР на с. Ореш, община Свищов:

ПИ с идентификатор	Площ	Начин на трайно ползване
53672.168.7	14.551 дка	„Друг вид нива“
53672.168.8	14.617 дка	„Друг вид нива“
53672.174.7	1.498 дка	„Нива“
53672.174.8	1.576 дка	„Нива“
53672.174.16	0.931 дка	„Нива“
53672.174.17	1.945 дка	„Нива“
53672.174.18	0.977 дка	„Нива“
53672.174.19	1.056 дка	„Нива“
53672.174.20	1.499 дка	„Нива“
53672.174.25	0.979 дка	„Лозе“
53672.174.26	1.398 дка	„Нива“
53672.174.34	1.126 дка	„Нива“
53672.174.35	1.201 дка	„Нива“
53672.174.36	1.202 дка	„Нива“
53672.174.37	1.196 дка	„Нива“
53672.174.39	2.159 дка	„Нива“
53672.174.40	3.971 дка	„Нива“
53672.174.41	4.102 дка	„Нива“
53672.174.42	3.001 дка	„Нива“
53672.174.27	1.200 дка	„Лозе“

Необходимото количество вода за осъществяване на напояването ще бъде около 1000 – 1200 м³ годишно. Съществуващото водоземно съоръжение е със следните географски координати: 43°34'57,178" СШ; 25°16'51,551" ИД.

Системата за капково напояване ще се състои от буферен съд 48 м³, в който ще се събира водата от ТКЗ, находящ се в ПИ с идентификатор 53672.168.7 по КККР на с. Ореш, община Свищов. Всяко от напоятелните полета ще бъде захранено от отделен главен водопровод, изпълнен от полиетиленови тръби Ø50 мм. От захранващите водопроводи, за всеки ред е предвидена полиетиленова тръба Ø16 мм. Около всяка овошка ще се монтират по четири броя капкопреобразуватели, с капацитет на водопропускливост 2 л/час. Напояването ще се осъществява на всеки парцел поотделно. За изпомпването на водата от буферния съд ще се използва помпа Q=3,9 м³/час. Системата ще бъде снабдена с центробежен и фин филтър.

Програмата за дейностите включва: доставка на материали, разнос, полагане на капков маркуч, обезвъздушаване, 72 часови проби.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* от Басейнова дирекция „Дунавски район“ относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в утвърдените ПУРБ и ПУРН. Съгласно полученото становище, с изх. №ПУ-01-475-(1)/14.07.2022 г., копие от което предоставяме за съобразяване, реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо:

- Целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и няма да окаже значително въздействие върху водите.

- Предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.


Предвид гореизложеното, реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН Дунавски район за периода 2016 – 2021 г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 от становище с изх. №ПУ-01-475-(1)/14.07.2022 г.

Имотите, предмет на настоящото инвестиционно предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологичната мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000576 „Свищовска гора“ за опазване на природните местообитания, обявена със Заповед №РД-300/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 48/2021 г.), която се намира на отстояние 0,27 км.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона.**

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в“ – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС е **проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).** Преценката на компетентния орган по съвместената процедура е, че не е необходимо



изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което, са изложени по – долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за капково напояване на 60 дка овощни дръвчета в землището на с. Ореш, община Свищов и водовземане от съществуващ сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 53672.168.7 по КККР на с. Ореш, община Свищов.

2. Чрез монтажа на капковата поливна система ще се осигури по-прецизно напояване на насажденията, което ще доведе до модернизиране и автоматизиране на процесите, както и до увеличаване на добивите.

3. Технологиията на напояване не предвижда строителни дейности. Изграждането на напоителните полета включва монтаж на поливната система и водопроводите.

4. Изграждането на системата за капково напояване ще бъде съобразено със съществуващата инфраструктура и габаритите на селскостопанската техника. Имотите са с осигурен транспортен достъп. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

5. Дейността ще се извършва сезонно и ще бъде съобразена с честотата на валежите.

6. Необходимите количества вода за напояване, около 1000 – 1200 м³ годишно ще се осигурят чрез водовземане от съществуващо водовземно съоръжение, със следните географски координати: 43°34'57,178" СШ; 25°16'51,551" ИД.


7. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от инциденти на етапите на реализация и експлоатация.

8. При експлоатацията на поливната система не се очаква генериране на отпадъци и отпадъчни води.

9. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

10. В хода на настоящата процедура е постъпило становище от директора на РЗИ – Велико Търново, изх. №10-49-1/31.08.2022 г., съгласно което, представената документация дава достатъчна по обем информация за здравно-хигиенните аспекти на инвестиционното предложение и потенциалните за човешкото здраве рискови фактори на околната среда върху населението на с. Ореш, община Свищов. Счетено е, че направените изводи в представената от възложителя информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС са достатъчно аргументирани, което мотивира заключение, че степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, са правилно оценени.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



1. ИП обхваща следните имоти, находящи се в землището на с. Ореш, община Свищов: 53672.168.7; 53672.168.8; 53672.174.7; 53672.174.8; 53672.174.16; 53672.174.17; 53672.174.18; 53672.174.19; 53672.174.20; 53672.174.25; 53672.174.26; 53672.174.34; 53672.174.35; 53672.174.36; 53672.174.37; 53672.174.39; 53672.174.40; 53672.174.41; 53672.174.42; 53672.174.27, с обща площ 60 дка.

2. Необходимите площи за временни дейности при реализацията на ИП ще се осигурят в рамките на имотите, обект на ИП.

3. Местоположението на ИП е избрано, предвид факта, че ИП предвижда напояване на трайни насаждения – орехи. По-голяма част от имотите са собственост на възложителя, а за наетите са сключени договори за дългогодишен период от време. Алтернативи по отношение на местоположението не са разглеждани.

4. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

5. Предвид характера на ИП и факта, че територията на ИП е извън границите на защитени зони, реализацията му няма вероятност да предизвика отрицателни въздействия върху природни местообитания и видове и/или други елементи на ЗЗ.

6. Няма вероятност предвидените дейности да предизвикат безпокойство или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

7. Предвид местоположението на ИП, не се очаква отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху ЗЗ.

8. ИП не е свързано с генериране и пренос на отпадъци и емисии, във вид и количества, които да оказват значително въздействие върху елементи на ЗЗ.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализирането на инвестиционното предложение, може да се определи като ограничен и локален, в границите на имота, предмет на ИП. Не се очаква това въздействие да доведе до необратими последици за околната среда, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

2. Предвид характеристиките, обема и местоположението на ИП, не се очаква реализацията и експлоатацията му да предизвикат значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

3. Не би могло да се предположи засягане на обекти с историческа, архитектурна или археологическа стойност, тъй като в района на ИП не са установени такива.


4. Характерът и местоположението на ИП не предполагат поява на трансгранично отрицателно въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, след като възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето инвестиционно предложение, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Свищов и кметство с. Ореш, с писмо, с изх. №2139(6)/21.07.2022 г.

2. С писма, изх. №32-00-90-1/03.08.2022 г. на Община Свищов и изх. №АД 04-09-164А/25.07.2022 г. на кметство с. Ореш, уведомяват, че информацията за ИП е оповестена публично на интернет страницата на общината и на таблото в сградата на кметството.

3. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:



3.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по Приложение №2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В резултат на осигурения обществен достъп, в рамките на законоустановения срок, в РИОСВ – Велико Търново, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3.2. С писмо, изх. №2139(11)/18.08.2022 г., компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по Приложение №2 на електронен носител на Община Свищов и кметство с. Ореш.

3.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Свищов и кметство с. Ореш също са осигурили обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 22.08.2022 г. до 06.09.2022 г. (Община Свищов) и от 22.08.2022 г. до 04.09.2022 г. (кметство с. Ореш).

3.4. Съгласно писма, изх. №32-00-109-1/07.09.2022 г. (Община Свищов) и изх. №АД 04-09-184А/08.09.2022 г. (кметство с. Ореш), в рамките на законоустановения срок, в общинската администрация и в кметството, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на влизането му в сила, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приложение: Становище с изх. №ПУ-01-475-(1)/14.07.2022 г. на БДДР гр. Плевен.

Дата: 28.10.22 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА

