



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 23- ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007г., ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 62/2022г.), представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „ФИБРАН БЪЛГАРИЯ» АД, гр. София, р-н „Триадица“, ул. „Околовръстен път“ № 33 и получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Търговище

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане и експлоатация на инсталация за подготовка на производствени отпадъци за рециклиране. Промени в инсталацията за производство на каменна вата с КР № 617-Н0/2023г.“ в поземлен имот с идентификатор 73626.504.228 по КК на гр. Търговище, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение поземлен имот с идентификатор 73626.504.228 по КК на гр. Търговище, НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, площ 70 090м²

възложител: „ФИБРАН БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 121291243

седалище: гр. София, р-н „Триадица“, ул. „Околовръстен път“ № 33

Характеристика на инвестиционното предложение /ИП/:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане и експлоатация на инсталация за подготовка на производствени отпадъци за рециклиране с капаците 80т/ден. Ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73626.504.228 по КК на гр. Търговище, в който е въведена в експлоатация Инсталация за производство на каменна вата чрез топене на основни суровини (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна с топилен капаците на пещта 72т/24ч. За реализиране на дейността по производство на каменна вата са постановени от РИОСВ гр. Шумен Решение № ШУ-03-ПР/2019г. за



преценяване на необходимостта на извършване на ОВОС за ИП „Изграждане на предприятие за производство на каменна вата“ в поземлен имот с идентификатор 73626.504.228 по КК на гр. Търговище с капацитет 10 000т годишна готова продукция и Решение № ШУ-08-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта на извършване на ОВОС за ИП „Увеличаване капацитета на инсталация за производство на каменна вата чрез топене на основни суровини (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна от 10 000 т/год. на 20 000т/год.“, и е издадено от Изпълнителна агенция по околна среда Комплексно разрешително № 617-Н0/2023г. за експлоатация на инсталация за производство на каменна вата, чрез топене на основни суровини (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна, изпълняваща дейност по точка 3.4 от Приложение № 4 към ЗООС - Инсталации за разтопяване на минерални вещества, включително производство на минерални влакна, с топилен капацитет над 20 т за денонощие. Инсталацията за производство на каменна вата включва:

- Участък „Приготвяне на суровините и система за подаване на материалите в пещта“;
- Участък „Топене на суровините в куполна пещ“;
- Участък „Формуване на влакна от каменна вата“;
- Участък „Втвърдяване на ватата в тунелна пещ за изпичане и подсушаване“;
- Участък „Рязане и пакетиране на каменната вата“.

Процесът на производство на каменна вата е вид „минералогичен процес“, в който се смесват минералите базалт и доломит, като енергоносител за тяхното разтапяне се използва кокс. Каменната вата се получава чрез нагряването им, като при процеса не се нарушава химичния им състав.

Предвижда се новата инсталация за подготовка на производствени отпадъци за рециклиране (брикетиране) да бъде ситуирана в съществуваща сграда №13 от ген плана на производствената площадка.

В инсталацията за брикетиране „брикетите/тухлите“ ще се произвеждат чрез оползотворяване на отпадъци от каменна вата, образувани от производствената линия и продукта от каменна вата с лошо качество, както и маломерни суровини (камъни). Чрез оползотворяването на отпадъци от производството ще се повиши ефективността на използване на суровините в процеса на производство на каменна вата. За производството на брикети ще се използват отпадъци, генерирани под купола и влакнообразуващата машина, отпадъчни продукти от минерална вата, идващи от линията, отпадъци от филтрите, каменни суровини с малка фракция с кодове:

10 01 01 - сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) - отпадъци, генерирани под купола поради периодичното изпразване на купола;

10 01 02 - увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища;

10 01 15 - сгурия, шлака и дънна пепел от процеси съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 16 - отпадъци, генерирани под купола поради периодичното изпразване на купола;

10 01 17 - увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне различна от упоменатата в 10 01 16;

10 01 19 - отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07, 10 01 18- отпадъците под центрофугата, които са следствие от намаляване на ефективността на устройството;

10 12 08 - бракувана продукция, която ще се образува под формата на плочи от минерална вата (скрап), получени при смяна на продуктите на линията или по други причини, поради които крайният продукт не отговаря на зададените характеристики и отпадъци от каменна вата покрай линията за производство;



10 01 26 - отпадъци от пречистване на охлаждащи води.

Производството на брикети ще се извършва в четири етапа:

- I етап: Подготовка на отпадъците: отпадъчните плочи от каменна вата (отпадък с код 10 12 08) ще се смилат до груби частици, след което с различни транспортьори ще се смесват с другите отпадъци (отпадъци генерирани под купола и центрофугата, отпадъци образувани покрай производствената линия и др.). С помощта на сепаратор за желязо от каменната вата ще се отделя отпадък с код 19 10 01- отпадъци от чугун и стомана в количество до 300 тона годишно. Образованата смес ще се смела в мелница, ще се добавят маломерните суровини (костилки) и ще се съхраняват в бункери.
- II етап: Приготвяне на сместа за брикетиране: приготвената смес от отпадъци ще се съхранява в метални силози, откъдето чрез скип ще се транспортира в смесителен съд, в който ще се добавят вода и цимент. Количеството цимент е 10 - 20% от общото количество, количеството вода е около 10 %. Цикълът на смесване ще продължава приблизително 150 секунди. На този етап при смесването на отпадъците с цимента и водата ще се добавя и алуминиева руда (боксит).

Дейността по смесване и добавяне на вода и цимент отговаря на код на дейността по оползотворяване към Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО - R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварително третиране).

- III етап: Брикетиране с машина за брикетиране чрез лентов конвейер, получената смес ще се транспортира към машината за брикетиране с параметри: максимална ширина на формата: 1240 мм; максимална дълбочина на формата: 1240 мм; височина на брикетите: 50 - 650 мм; максимална височина на подреждане: 650 мм и шестоъгълна форма за павета 81 бр.
- IV етап: Сушене: Готовите брикети върху палета ще се транспортират към високостелажен склад за сушене с капацитет 455 палета. Периодът на сушене е около 3 дни. За транспортиране на палети във високостелажния склад и извън него ще се използва комплект транспортни ролкови транспортьори. Сухите брикети ще се съхраняват в бункери, откъдето ще са готови за зареждане в куполната пещ. Празните палети ще се връщат от палетен стакер, където ще се формира сет.

Получените в Инсталацията за подготовка на производствените отпадъци за рециклиране брикети ще бъдат класифицирани с код 19 12 12 - *Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11.*

Предвижда се в Инсталацията за подготовка на производствените отпадъци за рециклиране (брикети) от собствените производствени отпадъци, да се преработва и строителен отпадък от каменна вата от външни фирми с код 17 06 04.

Получените в инсталацията брикети (класифицирани като отпадък с код 19 12 12) ще се рециклират в съществуващата на площадката на завода Инсталация за производство на каменна вата, чрез топене на основни суровини (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна. Дейността съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО - R5 - Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали.

Инвестиционното предложение включва и промени в действащото комплексно разрешително на предприятието: промени в нормата за ефективност на използваната свежа



9700, гр.Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3

Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840

e-mail: riosv@riosv-shumen.eu

www.riosv-shumen.eu

вода, използваните горива, основни и спомагателни суровини, промяна в количествата на временно съхранявани производствени отпадъци, въвеждане на нови кодове отпадъци за временно съхранение, промени в НДЕ за изпускащи устройства K1 и K2. Промените са свързани с промяна на използваните суровини, нормите за ефективност и количества отпадъци от съществуващата инсталация за производство на каменна вата на „ФИБРАН БЪЛГАРИЯ“ АД:

- Промяна в годишната норма за ефективност при използването на вода от 0,8 m³/единица продукт на 2,5 m³/единица продукт. По-високата норма за ефективност е получена след реално изчисление на използваната вода в производствения процес като добавка в продукта и изпарение на охлаждащи и пречистващи води.

- Промяна в местата за съхранение на опасни химични вещества в нов склад, както и добавяне на допълнителен резервоар за съхранение на фенол-формалдехидна смола с обем 23 тона. Целта е съхраняване на смола необходима за цял производствен цикъл без допълнителна доставка. Планирано е разделяне на съществуващия склад за съхранение на опасните химични вещества и смеси, като след изменението ще останат да се съхраняват амонячна вода и сода каустик. Видовете масла (в това число и маслото смесвано с лепилото и включвано в произвежданата вата), силиан и силикон ще се преместят в съществуващи сгради находящи се срещу използвания към момента склад.

- Монтиране на резервоар/и за събиране на площадковите дъждовни води и използването им в процеса на пречистване на отпадъчните газове от производството. В съществуващите процеси на площадката се използва свежа вода за пречистване на отпадъчните газове от куполна пещ в десулфатизираща кула и пречистване на отпадъчните газове е електростатичен филтър. ИП предвижда събирането на площадкови дъждовни води и използването им в процеса на пречистване на отпадъчните газове от производството, като по този начин се очаква намаляване на консумацията на свежа вода за производство и съхраняване на резерв от вода за противопожарни нужди.

- Промяна в нормите за допустими емисии (НДЕ) на замърсители в отпадъчните газове изпускани от пуктовете K1 и K2, поради допуснати технически грешки в заявлението за издаване на комплексно разрешително на дружеството при изготвяне на модела на приноса на емисиите във въздуха от предприятието към концентрациите на вредни вещества в приземния слой. Поради тези грешки НДЕ за ИУ K1 и ИУ K2 по показатели NO_x и SO_x са силно занижени. За NO_x НДЕ е заложена 20 mg/Nm³ при норма от 100 mg/Nm³ съгласно НДНТ, като за SO_x НДЕ е заложено 100 mg/Nm³ при липса на нормиране на показателя за потоците в НДНТ и 400 mg/Nm³ съгласно Наредба № 1 от 27 юни 2005г. В резултат от направеният моделен анализ на въздействието на дейността на „ФИБРАН България“ АД върху качеството на атмосферния въздух става ясно, че за ИУ K2 в комплексното разрешително НДЕ за NO_x може да се увеличи до 80 mg/Nm³ без да се нарушат нормативните ПДК по Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и Решение № 2012/134/ЕС (НДНТ 56 – НДНТ 63). Същото се отнася за концентрацията на серни оксиди емитирани от ИУ K1 и ИУ K2 където НДЕ може да се увеличи до 200 mg/Nm³ в комплексното разрешително без да се нарушат нормативните изисквания на българското законодателство.

Физическите параметри, пречиствателните съоръжения и използваното гориво остават същите съгласно действащото комплексно разрешително на дружеството.

- Промяна в количествата на генерирани и временно съхранявани производствени отпадъци с кодове: 10 01 17- увлечена/лятяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатата в 10 01 16 от 60т/год. на 260 т/год. и 10 01 19- отпадъци от



пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07, 10 01 18 от 60 т/год. на 260 т/год., поради допусната грешка при пресмятаните количества. Промяна в количествата на отпадъци генерирани на цялата площадка 15 01 03- опаковки от дървесни материали от 0,5 т/год. на 25 т/год. и 16 02 14- излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 от 0,5 т/год. на 25 т/год. Начините на съхранение, вид на отпадъците и предаване на външни фирми не се променя.

- Въвеждане на нови кодове отпадъци за временно съхранение и оползотворяване:

Добавяне към комплексното разрешително на предприятието на отпадък с код 10 01 01- сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) и количество 1000 т/год. и отпадък с код 10 01 02-увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища и количество 260 т/год., поради близки условия за формиране на отпадъците с отпадък с код 10 01 15 и отпадък с код 10 01 17, които и понастоящем са разрешени в комплексното разрешително на предприятието. Причината за промяната е, че отпадъци с кодове 10 01 01 и 10 01 02 имат по-големи възможности за оползотворяване в новопредвидената инсталация.

Въвеждане на нов отпадък с код 10 12 08- отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) и количество 220 т/год., който представлява:

- отпадъци под формата на плочи от минерална вата (скрап), получени при смяна на продуктите на линията или по други причини, поради който крайният продукт не отговаря на зададените характеристики;
- отпадъци от каменна вата покрай линията за производство.

Ще бъдат добавени нови отпадъци с кодове:

19 10 01- отпадъци от чугун и стомана в количество 300 т/год., които ще се генерира от Инсталацията за подготовка на производствените отпадъци за рециклиране при процеса на подготовка на отпадъците, при отделянето на желязото от каменната вата чрез сепаратор за желязо;

19 12 12- други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 в количество 4500 т/год., образувани под формата на брикети в новопредвидената инсталация за подготовка на производствени отпадъци за рециклиране;

17 04 05-чугун и стомана в количество 5 т/год.

С ИП се предвижда и промяна в годишната норма за ефективност на използваните горива, основни и спомагателни суровинни на база произведена единица продукт.

Промяната е необходима в следствие на доказани в реалния производствен процес на използване на по-високи количества от базалт, доломит, фенол-формалдехидна смола, кокс, воден репелент (силикон, GENIOSIL), прахово масло (хидро вакс) и кислород. Повишеното използване на горивото и кислорода е в следствие на промените във външните температури през сезоните, докато използването на по-големи количества от добавките е необходимо за поддържане на качеството на каменната вата съгласно утвърдените стандарти. Използването на базалт и доломит са в пряка зависимост и съответно при повишаване на базалта се увеличава и доломита. В базалта има примеси, които се отделят преди образуването на ватата и е невъзможно ефективното използване 1:1 базалт : каменна вата (в тонове).

- Промяна в нормата за ефективност при консумацията на Базалт от 1 т/единица продукт на 1,3 т/единица продукт. Несъответствието е периодично и е свързано,



с некоректно определяне на стойността за единица продукт при подаване на заявлението за издаване на комплексното разрешително на дружеството.

- Промяна в нормата за ефективност при консумацията на Доломит от 0,47 t/единица продукт на 0,6 t/единица продукт. Несъответствието е периодично и е свързано с некоректно определяне на стойността за единица продукт при подаване на заявлението за издаване на комплексното разрешително на дружеството.
- Промяна в нормата за ефективност при консумацията на Воден репелент от 0,0004 t/единица продукт на 0,001 t/единица продукт. Несъответствието е периодично и е свързано с некоректно определяне на стойността за единица продукт при подаване на заявлението за издаване на комплексното разрешително на дружеството.
- Промяна в нормата за ефективност при консумацията на кислород от 0,056 t/единица продукт на 0,14 t/единица продукт. Тази промяна по никакъв начин няма да повлияе върху максималното количество кислород, което ще се съхранява на площадката, то остава същото. Несъответствието е периодично и е свързано с некоректно определяне на стойността за единица продукт при подаване на заявлението за издаване на комплексното разрешително на дружеството.
- Промяна в нормата за ефективност при консумацията на Кокс от 0,325 t/единица продукт на 0,45 t/единица продукт. Несъответствието е периодично и е свързано с некоректно определяне на стойността за единица продукт при подаване на заявлението за издаване на комплексното разрешително на дружеството.
- Промяна в нормата за ефективност при консумацията на Фенол-формалдехидна смола от 0,125 t/единица продукт на 0,17 t/единица продукт. Несъответствието е периодично и е свързано с необходимостта от използване на по-големи количества за поддържане на търсените качества на продукта.
- Промяна в нормата за ефективност при консумацията на Прахово масло (хидро вакс/Garo) от 0,0009 t/единица продукт на 0,0015 t/единица продукт. Несъответствието е периодично и е свързано с необходимостта от използване на по-големи количества за поддържане на търсените качества на продукта.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., изм. и доп.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., изм. и доп.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-293/ 31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите; обн. ДВ бр.47/ 04.06.2021г.), намираща се на отстояние повече от 5,150км от имота, предмет на ИП.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/ 11.09.2007 г., доп. и изм. ДВ. бр.106/ 15.12.2021г.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане и експлоатация на инсталация за подготовка на производствени отпадъци за рециклиране. Промени в инсталацията за производство на каменна вата с



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“ №71, ет.3

Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840

e-mail: riosv@riosv-shumen.eu

www.riosv-shumen.eu

КР №617-Н0/2023г. в Поземлен имот с идентификатор 73626.504.228 по Кадастралната карта на гр. Търговище“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение е разширение на съществуващата дейност, което самостоятелно попада в обхвата на т.116) „Депа за отпадъци и инсталации за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) и/или площадки за извършване на дейности по оползотворяване с код R13 на отпадъци с код 19 12 04, 19 12 10 и 19 12 12“ от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и на основание чл.93, ал.1, т.2 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане и експлоатация на инсталация за подготовка на производствени отпадъци за рециклиране с капацитет 80т/ден към производство на каменна вата чрез топене на основни суровини (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна.
2. Инсталацията за подготовка на производствени отпадъци за рециклиране (брикетиране) ще бъде разположена в съществуваща сграда на производствената площадка на предприятие за производство на каменна вата.
3. Производството на брикети ще преминава през четири етапа: подготовка на отпадъците, приготвяне на сместа за брикетиране, брикетиране чрез машина и сушене.
4. Инвестиционното предложение има връзка с постановени от РИОСВ гр. Шумен Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №№ ШУ-03-ПР/2019г. и ШУ-08-ПР/2022 г. за ИП „Изграждане на предприятие за производство на каменна вата с капацитет 10 000т годишна готова продукция“ и за ИП „Увеличаване капацитета на инсталация за производство на каменна вата чрез топене на основни суровини (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна от 10 000 т/год. на 20 000т/год.“ в поземлен имот с идентификатор 73626.504.228 по КК на гр. Търговище.
5. За съществуващата дейност е издадено Комплексно разрешително № 617-Н0/2023г. за експлоатация на инсталация за производство на каменна вата, чрез топене на основни суровини (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна.
6. Част от инвестиционното предложение са и предвидените промени в инсталацията за производство на каменна вата с КР № 617-Н0/2023г.,



свързани с промени в нормата за ефективност на използваната свежа вода, използваните горива, основни и спомагателни суровини, промяна в количествата на временно съхранявани производствени отпадъци, въвеждане на нови кодове отпадъци за временно съхранение, промяна в местата на съхраняваните опасни химични вещества, промени в НДЕ за изпускащи устройства K1 и K2.

7. Обектът е с изградена техническа инфраструктура, електрозахранен и присъединен към селищната водопроводна мрежа. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
8. Всички образувани отпадъци при реализация и експлоатация на ИП ще се предават на организации, притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за дейности по третиране на отпадъци.
9. Предвид същността на ИП и спазване на изискванията на нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд, рискът от инциденти по време на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е минимален.
10. С прилагане на предвидените мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализацията на инвестиционното предложение, дискомфортът на околната среда ще бъде сведен до минимум.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земенползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73626.504.228 по КК на гр. Търговище, НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, площ 70 090м², собственост на възложителя.
2. Поземленият имот е разположен в промишлената зона на гр. Търговище, най-близко разположените жилищни сгради са на отстояние 1,1 км.
3. Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на имот, който не попада в зони и обекти от материалното и културно-историческото наследство в района.
4. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
5. Предвид характерът и местоположението на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на



опазване в най- близко разположената защитена зона BG 0000421 „Преславска планина“.

6. Няма вероятност ИП да, предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в най- близко разположената ЗЗ, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
7. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG 0000421 „Преславска планина“ и предмета ѝ на опазване.
8. Съгласно становище с изх. № 10-30-1/02.09.2024г. на РЗИ гр. Търговище по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве: *„Реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл. 31(1) от Закона за здравето и санитарно-хигиенните норми и изисквания уредени в нормативната база“.*

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Предвид разположението на площадката в промишлената зона на гр. Търговище и монтиране на инсталацията за подготовка на производствени отпадъци за рециклиране в съществуваща сграда на производствената площадка, очакваното ниво на шум по границата на производствената площадка ще бъде под нормативно установените норми за съответния вид устройствена зона.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да доведе до емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух в района.
3. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху водите в района, формираните отпадъчни води с битов характер ще се отвеждат за пречистване в ГПСОВ на гр. Търговище.
4. Отчитайки кумулативния ефект на всички дейности за района на инвестиционното предложение в промишлената зона на гр. Търговище, очакваното въздействие върху околната среда се определя като незначително.
5. Предвид местоположението и характера на предвидените дейности при реализация на ИП, не се очаква трансграничен характер на въздействие.



IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган и е публикувал на интернет страницата си съобщение за него; 2/ компетентният орган е обявил предложението на интернет страницата си и с писмо изх. № УИН-295-(1)/18.07.2024г. е уведомил кмета на Община Търговище с приложено копие на уведомлението. Инвестиционното предложение е публикувано на интернет страницата на Община Търговище, съгласно писмо изх. № РД-01-8295 от 09.08.2024г.

2. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-26-(1)/29.08.2024г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Търговище.

3. Община Търговище информира РИОСВ гр. Шумен с писмо вх. № ОВОС-26-(5)/19.09.2024г. за поставяне на съобщение на интернет страницата на общината за достъпа до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, изразяване на становища от заинтересованите лица и за резултатите от осигурения обществен достъп, което е удостоверено чрез приложен констативен протокол. В резултат от осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. На основание чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, да се уведоми ИАОС гр. София за планираните промени в работата на инсталацията, във формата и съдържанието на приложение № 5 от същата Наредба.

2. При извършване на строително-монтажните дейности на обекта и по време на експлоатацията, да се предприемат мерки във връзка със спазването на чл.70 от Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ.бр.64./2005г.), с цел недопускане на неорганизиран прахови емисии в атмосферния въздух. В това число да се осигури постоянно оросяване на работната площадка, местата за товаро-разтоварващи дейности и работните пътища.

3. Експлоатацията на съоръженията, подпомагащи дейността до предварително трошене, смилане и др. на материалите да се осъществяват по начин, който не допуска предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности определени с Наредба №6 от 26 юни 2006 г. (Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г., изм. и доп.).

4. Съгласно чл.9, ал.1 от Наредбата за реда и начина на съхранение на охв и смеси, преди изграждането и/или въвеждане в експлоатация на склада/съоръжението/ за



съхранение на опасни химични вещества и смеси да се извърши актуализация на оценка на безопасност на съхранение съгласно утвърдения формат и Заповед на Министъра на ОСВ, като се има предвид, че съгласно § 1 т.5 от Наредба за съхранение на химични вещества/ДВ, бр.43 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г./ (предишна т. 3 - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) "Склад" е площадка, съоръжение и/или складово помещение, в което се съхраняват опасни химични вещества и смеси.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение: „Изграждане и експлоатация на инсталация за подготовка на производствени отпадъци за рециклиране. Промени в инсталацията за производство на каменна вата с КР № 617-Н0/2023г.“ в поземлен имот с идентификатор 73626.504.228 по КК на гр. Търговище и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА

Директор РИОСВ-Шумен



Дата: 15.10.2024 г.

