



РЕШЕНИЕ № РУ – 7 – ПР/2026 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС, депозирани от възложителя писмено искане и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и получени становища от Регионална Здравна Инспекция – гр. Русе (РЗИ-Русе) и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение *“Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец „ТК-Астра Грийнплант-Сливо поле“ за промишлено водоснабдяване”*, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „АСТРА ГРИЙНПЛАНТ” ЕООД, ЕИК: 207042826, адрес: гр. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул. „България” № 23

Местоположение - УПИ VII-1158, кв. 119 по плана на гр. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК-АСТРА ГРИЙНПЛАНТ-Сливо поле“. Целта на ИП е промишлено водоснабдяване на инсталация за производство на растителни масла и биодизел на „АСТРА ГРИЙНПЛАНТ“ ЕООД, разположена в същия имот. Реализацията на ИП не предполага промяна в технологията и капацитета на производствените процеси.

Производствената площадка на „АСТРА ГРИЙНПЛАНТ“ ЕООД е разположена в гр. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, в УПИ VII-1158-Пп, УПИ VIII-1158-Пп, кв. 119 и УПИ V-1158, в промишлената зона на града. Имотите са с площ от 11 468 m².

За дейността на инсталациите има издадено комплексно разрешително КР № 254-Н1-И0-А0/2012, актуализирано с Решение № 254-Н1-И0-А1/2017г., актуализирано с Решение № 254-Н1-И0-А2/2020 г., актуализирано с Решение № 254-Н1-И0-А3/2024г.



Водовземането ще се осъществява чрез съществуващ тръбен кладенец с географски координати (WGS84): В 43°56'44.23"; L 26°12'50.73" от Долнокреден хотрив-баремски водоносен хоризонт, подземно водно тяло „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041. Параметрите на ТК са, както следва: средноденонощен дебит – 4.5 л/сек., максимален дебит – 9 л/сек., годишен обем на водовземане – 141 912 куб.м/год. Кладенецът е изграден през 2012 г. с дълбочина 87.2 м. Вписан е в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели с рег. № РФ5-00267/20.09.2024 г.

Към настоящия момент за производствени нужди се използват два собствени водоизточника – ТК1 „ЕС1 Астра биоплант-Сливо поле“ и ТК2 „ЕС2 Астра биоплант- Сливо поле“, разположени на площадката. За водоизточниците е издадено разрешително за водовземане № 11530613/07.02.2023г. , което е продължено и изменено с Решение № 4708/23.10.2025г., като ТК 1 е консервиран и е отпаднал от разрешителното.

На основание чл. 4а и чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за ОВОС* е извършена консултация с Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с център гр. Плевен относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Получено е становище на специализирания компетентен орган с изх. № ПУ-01-09-(1)/15.01.2026 г. Становището на БДДР-Плевен, е изпратено, като приложение към писмо на Директора на РИОСВ-Русе с изх. № АО-34-(4)/16.01.2026 г., съгласно което:

- ИП попада в района на разпространение на подземно водно тяло „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041;

- Към настоящия момент ИП **не попада** в санитарно-охранителни зони (СОЗ) и **не попада** в буферна зона (радиус 1000 м.) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ;

- В Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2022-2027 г. няма предвидени забрани, касаещи ИП. Необходимо е да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в програмата от мерки към плана;

- ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 2022 - 2027 година. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици;

- Съгласно представената информация и документация за ИП се предвижда водовземане от подземни води от съществуващ тръбен кладенец „ТК-Астра Грийнплант - Сливо поле“ за промишлено водоснабдяване, за който има издадено от Директора на БДДР Разрешително №11530613/07.02.2023 г. с краен срок на действие до 25.06.2031 г.;

- В случай на промяна на определените в издаденото разрешително условия и параметри, (в т.ч. водно количество и обект на водоснабдяване) следва да се проведе процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72 от Закона за водите (ЗВ) и при спазване условията на Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

- В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

Представеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10 – *Инфраструктурни инвестиционни предложения*, буква „н“ – *схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1)* от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на закона, е подложено **на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на Глава шеста, Раздел III на същия закон.**

Засегнатият имот не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* – ЗЗТ и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е **BG0000529 „Мартен-Ряхово“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1041/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1065/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/2022 г.), отстояща на 3707 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на изискванията на чл. 4 от същата наредба, оценката е извършена чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Преценката, да не се извършва ОВОС, за заявеното инвестиционно предложение, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Водовземането ще се осъществява чрез съществуващ тръбен кладенец, с местоположение: УПИ VII-1158, кв. 119 по плана на гр. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе. При реализирането на ИП не са необходими допълнителни площи извън границите на посочения имот.

2. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп ще се осъществява по път Е-21 Русе-Силистра.

3. Инвестиционното предложение не предвижда промяна в начина на съхранение или в количествата на наличните опасни химични вещества в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС.

4. Съоръжението е съществуващо, няма да се осъществяват строителни дейности.

5. В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, за реализацията на инвестиционното предложение са проведени консултации с РЗИ-Русе. Получено е становище с изх. № 10-3-1/29.01.2026 г. на Директора на РЗИ-Русе, съгласно което „...*РЗИ – Русе счита, че предвижданията на инвестиционното предложение не налагат провеждане на процедура по ОВОС.*“

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Сондажният кладенец ще се използва за промишлено водоснабдяване на съществуваща инсталация за производство на растителни масла и биодизел на „АСТРА ГРИЙНПЛАНТ“ ЕООД.

2. Не се предвижда промяна в начина на трайно ползване на имота.

3. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

4. В района на инвестиционното предложение не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

5. На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона **BG0000529 „Мартен-Ряхово“**, поради следните мотиви:

- Засегнатият имот е вид територия урбанизирана, антропогенно повлиян и не притежава характеристиките на природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в **33 BG0000529 „Мартен-Ряхово“**;

- Заложените мероприятия не предполагат трайно влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, предмет на опазване в защитената зона;
- Няма вероятност да бъдат унищожени, увредени или значително фрагментирани местообитания, предмет на опазване в защитена зона **BG0000529 „Мартен-Ряхово“**;
- Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху местообитанията и/или популациите на видовете, предмет на опазване в цитираната защитена зона;
- Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да създадат дискомфорт за дивата флора и фауна в локален мащаб.

Ш. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Инвестиционното предложение е без потенциал за значително отрицателно въздействие върху околната среда.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на добри земеделски практики, на приложимите мерки, заложи в ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район на Басейново управление.
3. Трансграничен характер на въздействието: Предвид местоположението и същността на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Възложителят е оповестил (на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС) инвестиционното предложение чрез публикуване на обява на интернет страницата на предприятието на 19.01.2026 г.
2. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС, е осигурен обществен достъп до информацията от Приложение №2 на Наредбата за ОВОС, както следва:
 - От компетентния орган – РИОСВ-Русе чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на инспекцията и чрез публичния регистър на процедурите по ОВОС на сайта на Министерството на околната среда и водите;
 - От община Сливо поле – чрез поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в административната сграда за периода 26.01.2026г. – 09.02.2026г.;
 - Съгласно получено в РИОСВ-Русе писмо от община Сливо поле с вх. № АО-34-(10)/10.02.2026г., в периода на осигурения обществен достъп, няма постъпили становища, възражения, мнения от заинтересовани лица или организации.
3. До изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, не е постъпвала информация за депозиранни възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следното условие на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

Като притежател на комплексно разрешително, е необходимо операторът да информира Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за планираната промяна съгласно Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.*

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение *“Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец „ТК-Астра Грийнплант-Сливо поле“ за промишлено водоснабдяване”*, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.