



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-28-ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР-Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерийен комплекс“ в поземлен имот (ПИ) № 374014, м. „Линовете“ по КВС на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „АГРИКОН БГ“ ЕООД

със седалище: 8400 гр. Карнобат, бул. „Девети септември“ № 40, вх. А, ет. 5, ап. 12

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Съгласно представената информация, с настоящото инвестиционно предложение се предвижда разработването на технология за целогодишно интензивно отглеждане на зеленчуци (домати и/или краставици) в оранжерийни условия при създаване на оптимални климатични условия. За тази цел се предвижда поставянето на 11 отделни оранжерии „тунелен“ тип и едно предверие от оранжерийна конструкция на обща площ от 4 524,45 м², разположени в ПИ № 374014, м. „Линовете“ по КВС на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик.

Оранжерийният комплекс ще бъде оборудван със съвременни системи за напояване, хранителна система, система за мъглуване, отоплителна система, засенчващ екран и проветрителна система. Растенията ще се отглеждат по метода на хидропонна технология.

Водоизточник на системите ще бъде резервоар с размери D=6,40, H=2,29 m, който ще се пълни с водоноски, захранвани от клон на „Напоителни системи“ ЕАД, за което възложителят има издадено становище.

Резервоарът, хранителният възел и помпеното оборудване, които ще обезпечават комплекса, ще бъдат монтирани в първия тунел, половината от който ще бъде обособен като склад, а другата половина като манипулационна зала (иригация).

Описание на системите в оранжерията:

Система за прецизно дигитално напояване (хранителна система към капково-напоятелната система)

Осигурява необходимата концентрация на торове, както и автоматичен избор на рецепти. Осъществява се чрез автоматичен контрол на тороподаването – миксер, включващ – микропроцесорно устройство; смесителен съд (открит тип); комплект за дозиране на киселина (вкл. инжектор и ръчен регулатор на дебит, дозаторен клапан, дебитомер); комплект за дозиране на торове (вкл. инжектор и ръчен регулатор на дебита, дозаторен клапан и дебитомер); агрегат за смесване на торове; устройство за измерване на pH; устройство за измерване на ЕС; съдове за киселина и торове. Предвидени са 3 съда от полипропилен за съхранение на течни торове – два по 1000 л и един по 500 л. В съдовете за тор ще бъдат монтирани системи за автоматично смесване и разбъркване на торовете, както и филтърна система.

За нуждите на растенията ще се използват минерални торове, които ще се купуват непосредствено преди използването им (т.е. няма да има складиране/съхранение на торове на обекта), в зависимост от нуждата на растенията в съответната фаза на растеж. Торовете са в твърдо състояние и ще се разтварят на място в предвидените съдове от полипропилен. Полученият разтвор се използва в рамките на ден или два.

Система за капково напояване

Предвидено е всички оранжерии да се поливат наведнъж с общ дебит 18 м³/час. Управлението на водоподаването ще се извършва от контролера на хранителният възел. За магистрален и разпределителни тръбопроводи са заложи HDPE тръби съответно D75 и D50, хидравлично оразмерени да провеждат необходимото водно количество за всички тунели. Във всеки тунел ще бъдат монтирани по 4 линии поливни крила от LDPE тръба с диаметър 20 mm и компенсиращи капкообразуватели Supertif 2,2 l/h, монтирани през 0,20 m в комплект с колче и микротръба.

Система за мъглуване

Системата за мъглуване е част от системата за климатконтрол в оранжерията. Предвидени са охлаждащи дюзи 2x5,4 л/ч през 3,0m, които ще се монтират към LDPE крило d20, UV устойчиво. Във всеки тунел ще се монтира по две линии мъглуващи крила, на разстояние 4,00m едно от друго. Крилата ще се разполагат надлъжно на тунела, монтирани на телена конструкция на кота. Захранващата тръба на системата ще бъде изпълнена от полиетилен Ф40. Системата е проектирана да работи едновременно за всички тунели.

Система за прецизно електронно управление на климата – климатичен контрол

Регулирането на климатичните условия в оранжерията осигурява благоприятен температурен режим в хоризонтален и вертикален разрез.

Управлението ще се извършва от микропроцесорно устройство – контролер ITU GAC Multi station (MS) 100. Към контролера са предвидени комплект датчици за следене на вътрешна температура и влажност, както и климатична станция.

Система засенчващ екран

Чрез системата от засенчващи екрани се извършва по-добър контрол над трите основни параметри на микроклимата: светлина, топлина, влага.

Екраните ще са подвижни, за да могат да се отварят и затварят в съответствие с желания ефект. Екранът има съществено значение за развитието на културите, отглеждани в оранжерии – от една страна се постига по-бързо затопляне през студените периоди, а от друга – засенчване и осигуряване на светлина през лятото. Така се увеличава продуктивността на засадените култури и се намалява шансът от болести по тях..

Система за отопление

За осигуряване на необходимото количество циркулираща гореща вода за загряване на оранжерията ще бъде инсталирана отоплителна система, захранвана от водоогреен котел KV1 с номинална входяща мощност, равна на максималната му – 980 kW и пелетна горелка PV700, разположени в готов контейнер от западната страна до първият тунел. Отвеждането на изгорелите газове става чрез сглобяем стоманен комин – неръждаема стомана с диаметър 300 мм и височина 9 метра. В долната му част ще има отвор за почистване. Котелът се свързва към комина през димоход, циклон и димосмукателен вентилатор, които ще са част от комплексната му доставка. За гориво на котела ще се използват агропелети, произведени от люспа на слънчогледовите семена, които ще се закупуват от производители на този продукт.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. От южната страна на имота има съществуващи стопански пътища.

Предвидени са изкопни работи при монтаж на тунелите, за забиване на колоните. Получената земна маса от 56,6 м³ ще бъде разстлана на тънък слой по цялата площ, за да се получи изравняване на терена. Тръбопроводите за захранване на капковата система (които ще бъдат вътре в тунелите) ще се полагат в изкопи с ширина 0,40-0,50 и дълбочина до 0,50 м. Изкопаните земни маси се използват за обратно засипване на положените тръби. Не се предвиждат взривни работи.

Водата за напояване ще се осигурява от „Напоителни системи“ ЕАД. Необходимата годишна водна маса е 4 800 м³. Питейната вода ще се осигурява от доставчик на бутилирана вода. За санитарно-битовите нужди ще се използва вода от предвидения резервоар, като преди това ще минава през система за филтрация.

Нужната електроенергия за оранжерията ще се осигурява от електроразпределителната мрежа на ЕВН ЕР-Юг, за което възложителят има сключен договор за присъединяване.

Извършен е анализ на отпадъците, които се очаква да бъдат генерирани – видове и начин на третиране. Отпадъците, образувани по време на реализацията на ИП, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Отпадъчните води от битово-фекален характер, ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма с обем 10 м³, достатъчен за 15 дни, като постъпват първо в камера за утаяване на грубите материали. Обемът на резервоара е определен за един приемлив период на извозване на водите с машина от специализирана за дейността фирма до най-близката канализация.

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* с писмо, изх. № ПД-01-155-(1)/15.03.2022 г., е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-241(1)/31.03.2022 г. и наш вх. № ПД-01-155-(4)/31.03.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на поставените условия.

Според представената в уведомлението информация (ПИ № 374014 по КВС на с. Лесичово), ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тополница от яз. Тополница до устие“ с код BG3MA800R225. Попада в чувствителна зона. Имотът, предмет на ИП, не попада и не граничи в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ.

ИП, предмет на ИП, попада в рамките на подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води – Западно – и централнобалкански масив“. ИП не попада в зона за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, т. 3, буква „а“ и т. 4 от ЗВ. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ. ИП се намира извън определените райони със значителен риск от

наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнение, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо, изх. № ПД-01-155-(8)/10.06.2022 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

ИП **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“, от която ИП отстои на не по-малко от 6.06 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква „в“ и т. 3, буква „а“ на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на оранжерия за целогодишно отглеждане на зеленчуци (домати и/или краставици) в ПИ № 374014, м. „Линовете“ по КВС на с. Лесичово, общ. Лесичово. Предвид вида на предлаганото строителство (оранжерийни „тунелен“ тип, оборудвани с иновативни системи – капково напояване, системи за отопление (котел) и др.) се предполага, че извършваните строителни дейности няма да доведат до значително замърсяване и дискомфорт на околната среда в района.
2. Строителството ще бъде извършено по класически методи на строително-монтажни дейности (монтаж на стоманена конструкции с полиетиленово покритие и дейности по монтаж на технологичните части) в рамките на разглежданият имот, без да излиза с влиянието си извън границите му.
3. Реализацията на ИП няма взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени ИП.
4. Водата за напояване, като природен ресурс, ще се осигурява от напоителен канал въз основа на договор с „Напоителни системи“ ЕАД. Не се предвижда изграждане на нови водоземни съоръжения и водочерпене от подземни води.
5. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-155-(4)/31.03.2022 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.) и реализирането на ИП няма да

окаже значимо негативно влияние върху повърхностното и подземно водни тела при спазване на разпоредбите на *Закона за водите* и описаните в становището условия.

6. Реализацията на инвестиционното предложение не създава условия за промяна на количествения и качествения състав на водите в района, т.к. капковото напояване предполага прилагане на добра земеделска практика за стимулиране пестеливото използване на водите за напояване.
7. Характерът на ИП и предвиденото отвеждане на отпадъчните води не предполагат въздействие върху повърхностните и подземни води в района.
8. Незначителните количества отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.
9. Съгласно становище с вх. № ПД-01-155-(11)/24.06.2022 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
10. Въз основа на представената информация, количествата на опасните вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката са под праговите количества, посочени в приложение № 3 на *ЗООС*.
11. При съблюдаван строг контрол при извършване на строителните работи и спазване на всички инструкции и указанията за качество на работната среда, хигиена на труда и пожарна безопасност, риска от инциденти може да бъде сведен до минимум.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Територията, предвидена за изграждане на оранжерията, обхваща посочения земеделски имот – ПИ № 374014, м. „Линовете“ по КВС на с. Лесичово, общ. Лесичово. Съществува и изградена пътна връзка от полски пътища, като при проектирането и изграждането на обекта ще се цели възможно най-минимално въздействие върху прилежащите терени. Съседните земеделски имоти няма да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията на ИП.
2. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:
 - 2.1. ИП е извън границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
 - 2.2. Предвид отдалечеността от елементите на Националната екологична мрежа, не се очаква нарушаване на благоприятния природозащитен статут на природните местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони.

- 2.3. Предвид характера и разположението на ИП, няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване.
- 2.4. Реализацията на ИП не е свързана с генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
- 2.5. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
3. Имотът, предмет на ИП, не попадат в близост или в мочурища и речни устия, не засягат крайбрежни зони и морска околна среда, горски и планински райони, както и обекти подлежащи на здравна защита.
4. На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията му.
5. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-155-(4)/31.03.2022 г.:
 - 5.1. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ. ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнение, при сценариите, посочени в чл. 146е от *ЗВ*.
 - 5.2. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от *ЗООС*, т. к. същото не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от *ЗВ*.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района. Инвестиционното предложение ще се реализира на отстояние от жилищната територия на с. Лесичово.
2. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението му.
4. По време на строителството е възможно локално увеличаване на емисиите на прах в следствие на движение на автомобилите и товаро-разтоварните дейности.

Запрашаването ще е в границите на площадката, краткотрайно и неперiodично. Предвижда се оросяване на строителната площадка и пътищата по време на извършване на изкопните и транспортни работи.

5. За нуждите на отопление на оранжерии ще се използва котел с входяща номинална топлинна мощност до 980 kW, работещ с твърдо гориво – пелети от слънчогледови люспи. Котелът ще се свърже към комина през димоход, циклон и димосмукателен вентилатор, които ще са част от комплексна доставка с котела. По отношение на емисиите изпуснати организирано в атмосферния въздух от котела ще се прилага чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Обн. ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.).
6. Котелът ще се използва за отопление на оранжерийните тунели през студените дни от годината и отделянето на емисии в атмосферния въздух не следва да доведе до промяна качеството на атмосферния въздух в населеното място на с. Лесичово.
7. Очаква се локално шумово въздействие само по време на строителството и монтажа, при изграждане на обекта. Повишаване на шумовото ниво в района ще е през светлата час на денонощието. По време на експлоатация на обекта не следва да се повиши шумовото ниво в района.
8. При спазване разпоредбата на *Закона за водите* и посочените условия, реализацията на ИП няма да окаже значимо негативно въздействие върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние на водите, съгласно становище на БД ИБР-Пловдив вх. № ПД-01-399-(4)/09.09.2021 г.
9. Характерът на предложението не предполага генериране на значителни количества, отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на човека.
10. Не се очаква комбинирането с въздействие на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да окажат негативен ефект върху околната среда.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 16 Юни 2020г.) и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 67 от 23 Август 2019г.):

1. Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население чрез публична обява, поставена на достъпни места в рамките на населеното място.
2. На 16.03.2022 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
3. РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-155-(2)/16.03.2022 г. уведомява кмета на Община Лесичово за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик, на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Община Лесичово за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Лесичово, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждане в експлоатацията на ИП, да се сключи договор с „Напоителни системи“ ЕАД за доставка на вода.
2. По време на експлоатацията на ИП, да се сключи договор с оторизирана фирма за транспорт и пречистване на отпадъчните води.
3. По време на проектиране и изграждането на ИП, височината на изпускащото устройство – комин на котела да бъде най-малко 12,00 м над котлата на терена, освен ако изчисленията по методиката съгласно чл. 11, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) не изискват по-голяма височина на изпускане, съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба №1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Обн. ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.).


Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 07.07. 2022 г.



ИНЖ. СЪРМА АТАНАСОВА
за Директор на РИОСВ – Пазарджик
(упълн. със заповед № РД-08-5/14.01.2021 г.)