



РЕШЕНИЕ № РУ- 13 - ПР/2025 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и получено становище от Регионална Здравна Инспекция – Русе,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води, за поливане на тревни и зелени площи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 200292065, седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Индустриален парк“ № 19

Местоположение - имот с идентификатор 63427.85.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 63427.85.54 по КККР на гр. Русе. Имотът е собственост на възложителя и е с площ 94123 кв.м. Предвижда се изграждане на водовземно съоръжение, за поливане на тревни и зелени площи. Теренът, предвиден за поливане е 9800 кв.м. Кладенецът ще е със следните координати, дадени в система WGS 84-BL: В 43°52'36.55'' L 26°02'15.0''. Проектната дълбочина ще е 45 м. Дейностите по водовземане и поливане ще се осъществяват в периода м. април - м. октомври (214 дни). За тази цел необходимото сезонно водно количество за поливане на тревни площи е 3852 м³/сез(214 дни), а за поливане на зелени площи - 12198 м³/сез. (214 дни). Необходимото общо водно количество е 16050 м³/сез. (214 дни). След приключване на сондажните работи се предвижда изграждането на шахта за

повърхностното оборудване на сондажа с примерни размери 2х2х3м. Водовземното съоръжение ще подава добиваната вода към черпателен резервоар, откъдето водата чрез главен и второстепенни транспортни тръбопроводи ще се доставя до съществуващата системата за поливане на тревни и зелени площи. За изграждане на сондажа е предвидена площадка с площ от 200 кв. м.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена консултация с Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) с център гр. Плевен, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Становището на специализирания компетентен орган с изх. № ПУ-01-944-(1)/07.01.2025 г. е, че *„Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ ДРБУ, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 в настоящето становище и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми“*. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околна среда и културно наследство към ПУРН 2022-2027 г. Изграждането на водовземно съоръжение и водовземането чрез него може да се осъществява с наличие на издадено разрешително, при спазване изискванията от Закона за водите и при условията за проучване, ползване и опазване на подземните води, определени в Наредба № 1/2007 г. Имот с идентификатор 63427.85.54 не попада в граници на санитарно-охранителна зона /СОЗ/ около водовземни съоръжения, както и буферни зони около налични съоръжения за питейно водоснабдяване без определена СОЗ, **но ИП попада** в обхвата на разпространение на подземни водни тела /ПВТ/ с код **BGIG0000N1035** и име „Порови води в Неогена - район Русе – Силистра“ и с код **BG 1G0000K1B041** и име „Карстови води в Русенската формация“. Съгласно разпоредбите на чл. 50 от Наредба № 1/2007 г. следва да се има предвид, че с цел опазване на подземните води за питейно-битово водоснабдяване, водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане за цели, различни от питейно-битови, се разрешава само за първото от повърхността подземно водно тяло.

Горепосоченото ИП попада в обхвата на т. 2 – *Минно дело, буква „г“ – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване;* и т. 10 - *Инфраструктурни инвестиционни предложения, буква н) - Схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1)* от Приложение № 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, във връзка с което е **подложено на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е с код **BG0000529 „Мартен-Ряхово“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1041/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1065/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/2022 г.), отстояща на 7925 м. от обхвата на ИП.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитената зона, според която осъществяването на ИП, няма вероятност да

окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Преценката, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предвидените дейности са за изграждане на собствен водоизточник за водовземане от подземни води с цел поливане на тревни и зелени площи, находящи се в поземлен имот с идентификатор 63427.85.54 по КККР на гр. Русе. Площта му е 94123 кв.м.

2. Необходимата площ за изпълнение на ИП е около 200 кв.м. В непосредствена близост до устието на тръбния кладенец ще бъде изкопана утайтелна шахта с размери 2 м. × 2 м. × 3 м.

3. Земната маса от изкопа при сондажния процес ще се използва за обратно засипване след приключване на дейността.

4. За строителството на сондажа ще се използват малки количества строителни материали – цимент, чакъл, течни горива и вода.

5. Образуваните строителни отпадъци ще се събират и транспортират на сметище.

6. Продължителността на въздействие върху природата ще е временно и локално, само докато се изгради съоръжението.

7. Характеристиките на инвестиционното предложение не предполагат генериране на вредни емисии и отпадъци, които да създадат дискомфорт на околната среда.

8. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нова. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, е с изградени пътни връзки.

9. Не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на негативни кумулативни ефекти, разгледано в съвкупност с други дейности, осъществявани в района.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е с предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“.

2. Съгласно наличното становище от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен имотът, на който ще се осъществи ИП не попада в границите на санитарно – охранителни зони (СОЗ) и не попада в буферна зона с радиус 1000 м. около водовземни съоръжения за питейно – битово водоснабдяване без определени СОЗ.

3. С инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати мочурища, крайречни области, речни устия. Посоченият имот не попада в крайбрежни зони и морска околна среда.
4. В района на инвестиционното предложение не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
5. Водовземането ще се осъществи от първия от повърхността водоносен хоризонт (ПВТ), който се отнася към слабо- до среднообилните.
6. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.
7. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-6573-(9)/07.02.2025 г., съгласно което, ИП **може да бъде реализирано** при условие, че се спазват условията в становището относно инвестиционното предложение на Басейнова дирекция „Дунавски район” и бъдат спазени изискванията, и мерките за здравословни и безопасни условия на труд.
8. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона с код **BG0000529 „Мартен-Ряхово”**, отстояща на около 7925 м. от имота, поради следните мотиви:
- Засегнатият имот е разположен на 7925 м. от границите на защитена зона **BG0000529 „Мартен-Ряхово”**, поради което с реализирането на ИП, няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид.
 - Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаната защитена зона.
 - Не се очаква реализацията на ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, предмет на опазване в цитираната защитена зона.
 - Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно върху защитената зона.
 - Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени като незначително, краткотрайно и временно, без кумулативно действие и само в периода на предвидените сондажни дейности.
2. Въздействието върху климата от изпълнението на ИП се очаква да е положително предвид същността си-за поливане на зелени и тревни площи.
3. Имотът се намира в източната промишлена зона на гр. Русе, на около 4 км. от жилищните сгради, поради което обхватът на въздействие е локален и не засяга населени места.
4. Предвид същността на ИП при реализацията му не се предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съобразено с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП е обявено на интернет страницата и информационното табло на компетентния орган - РИОСВ-Русе на 23.12.2024 г., от възложителя на страницата на местен ежедневник на 23.12.2024 г. и на интернет страницата и информационното табло в сградата на Община Русе на 03.01.2025 г.

2. В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 9, т. 1 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен 14-дневен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както следва:

- от компетентния орган РИОСВ-Русе, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на инспекцията от 27.01.2025 г.;

- от Община Русе, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата и на информационното табло на общината за период от 29.01.2025 г. до 13.02.2025 г. Съгласно писмо с Изх. № 33-01-24-1/18.02.2025г. на Община Русе, в резултат на осигурения обществен достъп, няма постъпили становища, мнения или възражения срещу осъществяването на ИП.

3. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води, за поливане на тревни и зелени площи“ и заявения капацитет, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

ДАУД ИБРЯМ

Директор на РИОСВ-Р

Дата: 25.02.2025

