



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 31 - ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал. 1, т. 2, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 21/2021г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище, кв. „Въбел“, Индустриална зона и получено становище от Регионална здравна инспекция гр. Търговище

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение /ИП/:** „Изграждане и експлоатация на втора линия за производство на стъкло с покритие“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище с площ 1 034 084 м² и НТП: „За производство на стъкло“

възложител: „Тракия Глас България“ ЕАД, ЕИК: 117606893

седалище: гр. Търговище, кв. „Въбел“, Индустриална зона

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане и експлоатация на втора линия за производство на стъкло с покритие (устойчиво стъкло) с капацитет 6 500 000 м²/год. На съществуваща производствена площадка на „Тракия Глас България“ ЕАД. Дружеството има издадено комплексно разрешително КР №3-Н2/ 2013г., последна актуализация с решение № 3-Н2-ИО-А4/2019г. за експлоатация на: 1/ Инсталация за производство на плоско стъкло, включваща 2 броя пещи (действаща и нова)- т. 3.3 от Приложение № 4 към ЗООС и 2/ Инсталация за производство на водород-т. 4.2, буква „а“ от приложение №4 към ЗООС.



Експлоатацията на втората линия за производство на стъкло с покритие няма да доведе до разширение, изменение или увеличение на капацитета на Инсталацията за производство на плоско стъкло. Предвижда се втората линия за производство на стъкло с покритие да бъде инсталирана в съществуващата производствена сграда на „Тракия Глас България“ ЕАД, на мястото на инсталацията за производство на ламинирано стъкло, като дейността по производство на ламинирано стъкло се предвижда да бъде прекратена и инсталацията премахната.

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение се намира в индустриалната зона на гр. Търговище, в землището на квартал „Въбел“ в поземлен имот 73626.533.9, собственост на „Тракия Глас България“ ЕАД със съсобственици „Пашабахче България“ ЕАД и „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД.

Основната суровина за производството на стъкло с покритие е плоското стъкло, което ще бъде доставяно от съществуващата инсталация за производство на плоско стъкло. Технологиите, които ще се използват при втората линия за производство на стъкло с покритие (устойчиво стъкло), ще бъдат идентични с тази, която се използва в съществуващата линия - „магнетронно разпръскване (Sputtering)“. Методът на разпръскване (Sputtering) - отделяне на йони, има предимства поради възможността да бъдат получавани еднослойни и многослойни покрития при използване на различни видове материали.

Основния технологичен процес преминава през следните участъци:

- Участък Зареждане - плоското стъкло ще постъпва от линията за производство на плоско стъкло посредством стакери в размери:

- Jumbo размери: 6000 x 3210mm и 3750 x 3210mm

- Машинни размери: 3210 x 2550 mm; 3210 x 2400 mm; 3210 x 2250 mm; 3210 x 2000 mm

- Оразмерено стъкло: 3210 x 2250mm и 1000 x 500mm.

- Участък Измиване - стъклата, върху които ще се полага покритие ще постъпват в участък измиване, с цел почистване на повърхностите им от замърсявания. Ще се измиват още веднъж с де-минерализирана вода, обработена в системата за подготовка на водата към инсталацията за производство на плоско стъкло и повърхността им ще се почиства с въртящи се четки. Отстраняването на водата от повърхността на стъклата ще става с помощта на въздух, подаван от вентилатори, и по този начин ще се осъществява подсушаване на стъклата. Водата, използвана за измиването на стъклата ще се подава обратно към системата за обработка на водата, ще преминава през филтри и ще се използва повторно като вода за измиване на стъклата в инсталацията за производство на плоско стъкло. Водата, която ще се отделя от системата за обработка на стъклата няма да има нужда от допълнително пречистване.

- Участък Полагане на покритие - Стъклата, излезли измити и с чиста повърхност от машината за измиване ще преминават от атмосферната среда към участъка за полагане на покритие, като ще се осъществява постепенно понижаване на налягането. На първия етап налягането ще бъде около 1×10^{-1} mbar, а в участъка, в който ще се прави полагането на покритие стойността на налягането във вакуум ще се понижава до нива от 1×10^{-5} - 1×10^{-6} mbar, с помощта на вакуум помпи. Стъклените плоскости ще се прехвърлят от конвейерните ленти до участъците с вакуум, със скорост около 6.5 m в минута. В участъка за полагане на покритие са разположени материалите, от които ще се полага покритие с различна дебелина върху стъклената повърхност - така наречените „Target“ материали. Откъснатите от тези „Target“ материали атоми, с помощта на работните газове (аргон, азот, кислород), в създадената магнетронна среда, ще се насочват към повърхността на стъклото. За да бъдат получени желаните оптически и топлоизолационни характеристики на стъклото, е необходимо върху него да има няколко различни покривни слоя. За целта стъклената плоскост ще преминава под „Target“ материали, изработени от различни метали, за да се



получи необходимото покритие върху повърхността. След приключване на етапа по полагане на покритие, стъкленият лист ще напуска вакуумната среда и ще преминава към средата с атмосферни условия. След измерване на оптичните характеристики на така обработеното стъкло в участъка за контрол на качеството, то ще се прехвърли към участъка за разтоварване. На линията за полагане на покритие, в зоната, където ще се намира вакуума, в две различни точки ще са разположени две изпускащи устройства, към които ще бъдат свързани изходите на вакуум-помпата. През тези изпускащи устройства ще се отделят както работните газове (кислород, аргон, азот), така и микрочастици от полагащия материал, които са влезли в реакция с тях. Очакваните емисионни стойности са аналогични на тези от съществуващата инсталация. Няма да бъде необходимо инсталирането на пречиствателни съоръжения с цел достигане нормите за допустими емисии. Към участъка за полагане на покритие, и по точно към подготвителните участъци ще бъдат инсталирани 2 броя въздушни изходи, които ще бъдат свързани към вакуум помпите от тези участъци и целта им ще бъде отвеждане на въздуха с цел създаване на отрицателно налягане в участъците. От тези участъци не се предвижда отделяне на емисии в атмосферата, те ще бъдат отделени посредством физически прегради от участъка, в който ще се нанасят "Target" материалите и процесните газове.

- Участък на натрошаване на некачественото стъкло-в края на линията за производство на покрито стъкло ще има 1 бр. съоръжение за натрошаване на некачественото стъкло. С цел да се предотврати разпространението, прахът образуван при натрошаването на стъклото, ще бъде събран в инсталиран ръкавен филтър от типа „Jet Plus“. Некачествените стъкла, влизащи в производствената линия за устойчиво стъкло ще бъдат ръчно изрязани и изхвърлени в специални контейнери за стъклени трошки, след което ще се рециклират в пещите за производство на плоско стъкло. Некачествените стъкла, излизащи от производствената линия за устойчиво стъкло ще бъдат натрошавани посредством специални устройства в участъка за натрошаване на некачественото стъкло и ще падат в бункери разположени под този участък на производствената линия, след което ще се рециклират в пещите за производство на плоско стъкло. Отделеният при трошенето на стъклото стъклен прах ще се улавя с помощта на 1 бр. ръкавен филтър.

- Участък Разтоварване - Върху повърхността на готовото стъкло с покритие (устойчиво стъкло), преди да бъде разтоварено от поточната линия и насочено за складиране, ще се полага разделителен прахов материал. След това стъклената плоскост ще се придвижва до устройствата за разтоварване от линията, ще се захваща от страната, на която не е полагано покритие и ще се прехвърля на стелажите, където се изготвят стъклопакетите. Стъклата ще се окомплектоват според зададеното съдържание на пакета за брой стъклени листи. След пакетирането, при което ще се използват влаго-отнемаща и пакетираща лента, опакованото стъкло ще се пренася до склада за готова продукция.

- Участък Готова продукция - пакетирането и складирането на готовия продукт ще се извършва в съществуващия складов участък, оборудван с рампа за улеснение на достъпа на превозните средства, на които ще се товари готовата продукция. Към дружеството в близост до портала на предприятието има изграден и паркинг, на който ТИР-овете и камионите изчакват реда си за товарене на продукция. Обработените устойчиви стъкла ще пристигат до участък „Разтоварване“, където върху повърхността им ще се впръсква сепариращ прах, за да бъдат предпазени от надраскване при складирането и транспортирането. Част от праха, който ще се разпилява около стъклените листи по време на това впръскване, ще се събира в специални табли, разположени под стъклените плоскости, с цел да бъде използван повторно. Останалото разпиляно количество извън таблите ще се всмуква с вентилационен въздух, който ще преминава през прахоуловителна система с филтри и пречистен, ще се изпуска в работната среда.



Системи за подготовка на водата и за охлаждащата вода - измиването на стъклата, на които ще се полага покритие ще се извършва с деминерализирана вода. За тази цел входящата вода ще преминава последователно през пясъчен филтър, филтър с активен въглен и система за обратна осмоза инсталирани към съществуващата линия за производство на плоско стъкло. Отпадъчните води, които ще се отделят от измиването на стъклата ще се използват повторно в процеса. За охлаждане на катодите, източниците на мощност и вакуум помпите ще се използва затворена система за охлаждане с вода, която е част от самата линия за производство на стъкло с покритие (устойчиво стъкло). Тази система за охлаждане ще се състои от два кръга за контролиран топлообмен (Controlled Heat exchange Unit) CHU1 и (Controlled Heat exchange Unit) CHU2. Топлообмена ще се извършва посредством циркулация на водата в топлообменниците на системата за охлаждане. Първият кръг за контролиран топлообмен CHU1 ще работи с охлаждаща вода, която ще бъде осигурявана от кулата за охлаждане на водата, към инсталацията за производство на плоско стъкло и ще служи за охлаждане на катодите по линията. Вторият кръг за контролиран топлообмен CHU2 ще работи с вода, което ще бъде еднократно заредена в системата и ще циркулира постоянно. Охлаждането на тази вода ще се извършва посредством инсталираната към съществуващата линия за производство на стъкло с покритие охлаждаща (Chiller) система. Охлаждащата вода от втория кръг ще служи за охлаждане на вакуум помпите и източниците на мощност. И двата кръга на системата за охлаждане CHU1 и CHU2 ще бъдат от затворен тип и ще работят без загуба на вода.

Втората линия за производство на стъкло с покритие ще функционира изцяло с електрическа енергия. Предвид политиката провеждана от Европейския Съюз за въглеродна неутралност, в основата на която стои постигането на висока енергийна ефективност, и непрекъснатото разширяване на пазарите и търсенето на енергийно ефективни продукти, изграждането на втора инсталация за производство на стъкло с покритие ще осигури възможността „Тракия Глас България“ ЕАД да отговори на тези изисквания.

При реализацията на инвестиционното предложение се очаква да бъдат генерирани строителни отпадъци и отпадъци от монтажни дейности, които ще бъдат управлявани от фирмата изпълнител на строителните дейности, за което ще бъде подписан договор между „Тракия Глас България“ ЕАД и фирмата изпълнител.

При експлоатацията на инвестиционното предложение генерираните битови отпадъци ще бъдат управлявани съгласно установения към момента ред в дружеството. Формирането на отпадък с код 101112 пряко от производствения процес, ще бъде рециклиран в пещта за производство на плоско стъкло, чрез извършване на операция по оползотворяване R5 (рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали), другите образувани отпадъци с кодове 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 16 02 14, 17 04 07, 13 02 05*, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 06 01*, 16 06 02* и 20 01 21* ще бъдат съхранявани на съществуващите площадки за временно съхранение на отпадъците към „Тракия Глас България“ ЕАД.

Имотът, предмет на ИП е сизградена пътна инфраструктура, няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., изм. и доп.) и не засяга защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., изм. и доп.). Най- близко разположената 33 е BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-293/ 31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.47/ 04.06.2021г.), намираща се на отстояние повече от 5,500км от ИП.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе 33. След анализ на представената информация и



документация, и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите на чл.16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че ИП „Изграждане и експлоатация на втора линия за производство на стъкло с покритие (устойчиво стъкло) в Поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по Кадастралната карта на гр. Търговище, общ. Търговище“ **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение е разширение/изменение на съществуваща дейност, която попада в обхвата на т. 5 г) от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Инсталации за производство на стъкло“, което разширение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и на основание чл.93, ал.1, т.2 от ЗООС подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане и експлоатация на втора линия за производство на стъкло с покритие (устойчиво стъкло) с капацитет 6 500 000м²/год. в съществуващата производствената сграда на «Тракия Глас България» ЕАД в гр. Търговище.
2. Реализирането на инвестиционното предложение е разширение на съществуващата дейност на инсталацията за производство на плоско стъкло в «Тракия Глас България» ЕАД, за която има издадено комплексно разрешително № 3-Н2/2013 г., последна актуализация през 2019г. с Решение №3-Н2-ИО-А4/2019г. на ИАОС гр. София.
3. Втората линия за производство на стъкло с покритие ще се инсталира на площ от 2900м², след прекратяване на дейността по производство на ламинирано стъкло и премахване на инсталацията за това производство.
4. Новата линия за производство на стъкло с покритие, аналогично на първата, ще произвежда нискоемисийни стъкла (Low- E) с различни топлоизолационни и слънцезащитни свойства, които ще бъдат използвани в строителната индустрия и ще допринасят за постигане на енергийна ефективност на сградите.
5. Строителните дейности във връзка с инвестиционното предложение ще включват укрепване на подовата настилка, върху която ще бъде поставена инсталацията и съоръженията към нея.
6. Основният технологичен процес при производството на устойчивото стъкло ще преминава през участъци: зареждане, измиване, полагане на покритие, разтоварване и готова продукция.
7. Отпадъчни води се очаква да се формират от участък измиване, които ще се връщат в системата за обработка на водата към инсталацията за производство на плоско стъкло, където ще преминават през пясъчен филтър, филтър с активен въглен и система за обратна осмоза, след което ще се използва отново в процеса



за измиване на стъклото. По технически причини те няма да може да се ползват в производствения процес и ще се заустват през точката на пробовземане, където се заустват отпадъчните води от инсталацията за производство на ламинирано стъкло и ще се отвеждат към градската канализационна система на гр. Търговище, завършваща в ГПСОВ.

8. „Тракия Глас България“ ЕАД е класифицирана като предприятие с висок рисков потенциал. Реализацията на инвестиционното предложение, по информация на възложителя, няма да доведе до промяна във видовете и количествата на опасните химични вещества налични в предприятието, както и до промяна в технологичните съоръжения.
9. Формираните отпадъци по време на експлоатацията ще бъдат съхранявани на съществуващите площадки за временно съхранение на отпадъците към „Тракия Глас България“ ЕАД и ще бъдат предавани на фирми притежаващи необходимите разрешителни, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) след сключването на писмен договор.
10. Реализирането на инвестиционното предложение не се предвижда да окаже неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда-води, предназначени за питейно-битови нужди и къпане; минерални води, предназначени за пиене или за профилактични лечебни нужди; шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; йонизиращи и нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради и урбанизираните територии; химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; качеството на курортните ресурси и въздуха, и не се очаква да създаде рискове за човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Реализирането на инвестиционното предложение ще се извърши в част от поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище с площ 1 034 084 м² и НТП: „За производство на стъкло“, в индустриалната зона на града.
2. Теренът, на който ще се реализира инвестиционното предложение е в границите на производствената площадка на „Тракия Глас България“ ЕАД.
3. В близост до производствената площадка, на която ще се реализира инвестиционното предложение няма обекти с историческа, културна или археологическа стойност, няма санитарно-охранителни зони.
4. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.



5. Предвид характерът и местоположението на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG 0000421 „Преславска планина“.
6. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в най-близко разположената ЗЗ, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
7. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG 0000421 „Преславска планина“ и предмета ѝ на опазване.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Предвид, че ИП ще бъде аналогично на изградената вече и функционираща инсталация за производство на стъкло с покритие, се очаква да бъдат отделени емисии от участъци: за натрошаване на некачествено стъкло, за полагане на покритие и за разтоварване, като по информация на възложителя емисиите, отделени в атмосферния въздух се очаква да бъдат под НДЕ (норми допустими емисии).
2. Въздействие върху почвите на съществуващата площадка не се очаква, тъй като не се предвиждат строителни дейности, линията за производство на стъкло с покритие ще се монтира в съществуваща производствена сграда и само ще се укрепи подовата настилка, върху която ще бъде поставена инсталацията и съоръженията към нея.
3. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение появата на въздействието върху водите се очаква да бъде краткотрайно и временно, тъй като се планира заустването на отпадъчни води да бъде извършвано само в случаите, в които същите няма да могат да бъдат използвани отново в производствения процес поради технически причини.
4. Съгласно Становище изх. № 10-33-1/16.10.2024г. на РЗИ-Търговище по отношение на определяне на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл. 31 (1) от Закона за здравето и санитарно-хигиенните норми и изисквания, уредени в нормативната база.
5. Предвид местоположението на инвестиционното предложение, не се очаква трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган; 2/ компетентният орган е обявил предложението на интернет страницата си и с писмо изх. № УИН-348/1/26.08.2024г. е уведомил кмета на Община Търговище с приложено копие на уведомлението. С писмо вх.



№УИН-348/4/16.09.2024г., Община Търговище информира за обявяване на инвестиционното предложение чрез сайта на общината, секция „Околна среда“.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществен интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-31-/1/11.10.2024г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Търговище.

3. Община Търговище с писмо вх. № ОВОС-31/6/30.10.2024г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Изпускащите устройства на източниците на емисии, емитиращи вредни вещества в атмосферния въздух да се оборудват с точки за вземане на проби, отговарящи на изискванията на чл. 12 от Наредба № 6 (ДВ, бр. 31/1999 г.; изм.). Същите следва да бъдат утвърдени от Директора на РИОСВ – Шумен.
2. Ако инвестиционното предложение следва да мине процедура през държавно приемателна комисия /ДПК/, операторът да има в предвид следното: Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да проведе собствени измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от точковите източници. Протоколите от измерванията да бъдат предоставени на компетентните органи в приемателната комисия на основание чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане и експлоатация на втора линия за производство на стъкло с покритие“ в поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище с площ 1 034 084 м² и НТП: „За производство на стъкло“ и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5



(пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА 
Директор РИОСВ-Шумен

Дата: 23.12.2024 г.

