



РЕШЕНИЕ № РУ – 12 – ПР/2023

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2022 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 62/2022 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. бр. 102/2022 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021 г.), депозиран от възложителя писмено искане и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и получено становище на Регионална Здравна Инспекция – гр. Силистра (РЗИ-Силистра)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) 110 kV от новопредвидени повишаващи подстанции в ПИ 57251.500.2 по КККР на с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра до разкъсване на ВЕЛ 110 kV „Пеликан“ в ПИ 00895.121.9 по КККР на с. Айдемир, общ. Силистра“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител – „Р-Инженеринг“ ЕООД, ЕИК 115859531, седалище с адрес: ул. „Симеон Велики“ № 23, гр. Силистра

Местоположение – трасе през земеделски земи в землищата на селата Калипетрово, Айдемир и Полковник Ламбриново, община Силистра (утвърдено с одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП))

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова двойна въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) 110 kV за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала „Ламбриново“ към електроенергийната система. Проектното трасе на електропровода започва от възлова станция „Смилец“ в ПИ 57251.500.2 по КККР на с. Полковник Ламбриново и завършва при разкъсването на съществуваща ВЕЛ „Пеликан“, което ще се изпълни в ПИ 00895.121.9 по КККР на с. Айдемир. По този начин се обособяват две нови ВЛ 110 kV – едната между п/ст „Тутракан“ и възлова станция „Смилец“ с диспечерско наименование „Пеликан“, другата между възлова станция „Смилец“ и п/ст „Силистра“ с диспечерско наименование „Чапла“.

За утвърждаване трасето на ВЕЛ е изготвен ПУП-ПП, за който е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, приключила с Решение № РУ-46-ЕО/2022 на Директора на РИОСВ-Русе. ПУП-ПП е приет с Решение № 902, взето на заседание на Общински съвет – Силистра с Протокол № 41/27.10.2022 г., изменено с Решение № 920 (Протокол № 42/24.11.2022 г.) от заседание на Общински съвет – Силистра. Дължината на

трасето е 3.749 км и засяга землищата на селата Калипетрово, Айдемир и Полковник Ламбриново. Общата площ на сервитута на електропровода е 103.201 дка.

Новият електропровод ще бъде изграден за две тройки проводници тип АСО-400 и едно мълниезащитно въже тип OPGW, окачени на 20 бр. стомано-решетъчни стълбове болтова конструкция. Площта, засегната от стъпките на стълбовете е 696.09 кв.м. Строителните дейности ще включват най-общо изкопни дейности, изпълнение на фундаментите и заземителите, монтаж на стълбовете, изтегляне и регулиране на проводниците, възстановяване на терена. Фундаментите под стълбовете ще се изпълнят с малка дълбочина, около 3 м под терена. Хумусният пласт ще се отделя и използва за ландшафтно оформление след зариване на основите на стълбовете с останалата пръст.

Инвестиционното предложение „Изграждане на въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) 110 kV от новопредвидени повишаващи подстанции в ПИ 57251.500.2 по КККР на с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра до разкъсване на ВЕЛ 110 kV „Пеликан“ в ПИ 00895.121.9 по КККР на с. Айдемир, общ. Силистра“ попада в обхвата на т. 3 – *Енергийно стопанство*, буква „б“ – *промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)* от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на същия закон подлежи **на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на Глава шеста, Раздел III на закона.**

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, за реализацията на инвестиционното предложение са проведени консултации с РЗИ-Силистра.

Трасето на ВЕЛ не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21/2021 г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е **BG0000169 „Лудогорие – Сребърна“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-286/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 47/2021 г.), отстояща на 308 м от разглежданото трасе.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 на *Наредбата за ОС*, устройственият план е подложен на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горесцитираната защитена зона.

Преценката, да не се извършва ОВОС, за заявеното инвестиционно предложение, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предвижда се изграждане на въздушен електропровод с обща дължина на трасето 3.749 км и обща площ на сервитута 103.201 дка. Строителните дейности включват изграждане на фундаменти за монтаж на 20 броя стълбове с дълбочина на изпълнение около 3 м под нивото на терена. Площта, засегната от стъпките на стълбовете е 696.09 кв.м.

2. Отпадъци: предвижда се през етапа на проектиране ще бъде изготвен План за управление на строителните отпадъци. През експлоатационния период се очаква образуване на отпадъци само при ремонт и поддръжка на съоръжението.

3. Отпадъчни води: не се образуват отпадъчни води. За периода на строителство ще се използват химически тоалетни.

4. Въздух: няма налични организирани/неорганизирани източници на емисии.

5. Почви: ще бъдат пряко засегнати около 696.09 кв.м почви – фундаменти за монтаж на стълбовете. При изграждането им ще се отстранява хумусния пласт, който последващо ще се използва за ландшафтно оформление на терена.
6. Планираните дейности – пренос на електрическа енергия по въздушна кабелна линия не са източник на шум и вибрации в урбанизираните територии.
7. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да се съхраняват опасни химични вещества в обхвата на Приложение № 3 от ЗООС.
8. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
9. Инвестиционното предложение е в пряка връзка с инициативата на възложителя за изграждане на фотоволтаичен парк, съставен от:
- фотоволтаична електрическа централа на територията на ПИ с идентификатори 57251.500.1 и 57251.500.2 по КККР на с. Полковник Ламбриново и ПИ 41143.128.904 по КККР на с. Калипетрово, за която е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), приключила с Решение № РУ-7-ПР/2022 г. с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС“;
 - фотоволтаична електрическа централа на територията на ПИ с идентификатори 57251.500.1, 57251.500.586, 57251.500.579, 57251.500.6 и 57251.500.511 по КККР на с. Полковник Ламбриново, за която е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), приключила с Решение № РУ-46-ПР/2022 г. с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС“;
10. Предвид характера и параметрите на инвестиционното предложение, не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на кумулативни негативни ефекти, разглеждано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.
11. Съгласно становище с изх. № 10-4-1/03.02.2023 г. на Директора на РЗИ-Силистра, представената от възложителя документация е достатъчна по обем и съдържание за оценка на потенциалните рискове за човешкото здраве, пряко и чрез факторите на околната среда. Експертният съвет при РЗИ-Силистра, след като се запозна с предоставената информация, като взе под внимание същността на инвестиционното предложение, счита, че приемливо са оценени здравно-хигиенните аспекти на въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
- II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**
1. Трасето на електропровода е утвърдено с ПУП-ПП, одобрен по реда на съответния специален закон, за който е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, приключила с Решение № РУ-46-ЕО/2022 на Директора на РИОСВ-Русе с разпоредителна част „да не се извършва екологична оценка“.
2. Трасето на електропровода не попада в границите на санитарно-охранителни зони, както и в буферни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.
3. Трасето на ВЕЛ преминава през земеделски територии и отстои на около 2000 м от жилищната зона на с. Полковник Ламбриново, на около 2600 м от жилищната зона на с. Калипетрово и на около 1000 м от жилищната зона на с. Айдемир.
4. С инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати мочурища, крайречни области, речни устия. Трасето на провода не попада в крайбрежни зони и морска околна среда.
5. В района на инвестиционното предложение не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
6. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

7. На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона **BG0000169 „Лудогорие – Сребърна”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:

- Имотите, обект на инвестиционното предложение, не попадат в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони.
- Предвиденото трасе преминава през земеделски земи (ниви и селскостопански/горски пътища). Теренът не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
- Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположените защитени зони, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
- Не се очаква загуба на хранителни местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. От предвидените дейности се очаква въздействие по отношение на почвите в района на стъпките на стълбовете. Въздействието се оценява като слабо, локално и непрекъснато.
2. Не се очаква въздействие по останалите компоненти и фактори на околната среда.
3. Предвид същността на заложените дейности и местоположението на засегнатото тресе, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е обявил своето предложение като е поставил обява в сградата на общинската администрация на Община Силистра, както и в кметствата на селата Полковник Ламбриново, Калипетрово и Айдемир.
2. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС*, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Русе (на 23.01.2023 г.) и на информационното табло в сградата на инспекцията (за периода от 23.01.2023 г. до 21.02.2023 г.). Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.
3. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп по реда на чл. 6, ал. 10 от *Наредбата за ОВОС*, като са поставени съобщения, както следва:
 - На интернет страницата на Община Силистра, както и на информационното табло в сградата на Община Силистра за периода от 30.01.2023 г. до 12.02.2023 г.
 - на информационното табло в сградата на кметство село Полковник Ламбриново за периода от 25.01.2023 г. до 08.02.2023 г.
 - на информационното табло в сградата на кметство село Калипетрово за периода от 26.01.2023 г. до 08.02.2023 г.
 - на информационното табло в сградата на кметство село Айдемир за периода от 27.01.2023 г. до 10.02.2023 г.

В резултат на обявения обществен достъп няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Решение № РУ – 12 – ПР/2023 се отнася само за инвестиционното предложение „Изграждане на въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) 110 kV от новопредвидени повишаващи

подстанции в ПИ 57251.500.2 по КККР на с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра до разкъсване на ВЕЛ 110 kV „Пеликан“ в ПИ 00895.121.9 по КККР на с. Айдемир, общ. Силистра”, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на ЗООС и ЗБР. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе, в 14 дневен срок от съобщаването му.

заличени
лични данни

ИНЖ. ЦИ
Директор

ИСТОВА
}-Русе



Дата:

01.03.2023г.