



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 40 – ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на напоителна система за напояване чрез дъждуване“ в землищата на с. Джурово и с. Видраре, община Правец
възложител: „АГРО М СТРОЙ“ ЕООД.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация, с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на напоителна система за напояване чрез дъждуване, в землищата на с. Джурово и с. Видраре, община Правец. Имотите, предмет на инвестиционното предложение представляват земеделски имоти обособени в едно напоително поле с площ 331 дка. Поливната система е необходима за подобряване на мелиоративните процеси и добивите при отглеждането на царевица. С напоителната система ще се осъществява руслово водовземане с координати СШ 42,969885°; ИД 24,027258°, в поземлен имот с идентификатор 20897.1.200 (с вид на територията – територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване – водно течение, река). Предвиден е 1 бр. помпен агрегат със следните характеристики: дебит $Q=42$ l/s; напор $H=80,0$ m. Като елемент на напоителната система са предвидени разпределителни тръбопроводи. Водата ще преминава през разходомер, тип механичен диаметър DN150, след помпата, за измерване на потребената вода и ще постъпва в разпределителния клон към полето. Той ще бъде положен подземно и ще се състои от HDPE тръбопроводи с диаметър DN180, PN10. През около 150 m ще се монтират хидранти за връзка с дъждовалните машини. Необходимите машини за дъждуване ще са 2 броя. Дължината на тръбопровода на машините за полето е 450 m и е с диаметър $\varnothing 110$ mm. Машините ще са комплектовани с колесар и единичен далекоструен дъждовален апарат с дебит 21,0 l/s, при напор 7,0 bar, радиус 58 m. Общите брутни напоителни водни обеми на сезон за полето е 103 230 m³. Максималното водно количество е $Q=42$ l/s при 12 часово поливане. Общата напоителна норма за царевица е 3300 m³/ha. Всички съоръжения ще се монтират в началото на напоителния сезон през юни и ще се демонтират и съхраняват на склад след края на поливния сезон – в края на август. Имотите, през които ще се положат елементите на напоителната система са земеделски земи и черни пътища. За работниците



по време на строителството и експлоатацията ще бъдат осигурени химически тоалетни. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на БДДР. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-946-(1)/01.12.2023 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г. , при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 от същото становище. Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположените защитени зони са: BG0002109 „Васильовска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-529/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 48/25.06.2010 г.), намираща се на около 6,00 км от имотите.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на посочената по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002109 „Васильовска планина“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху посочената защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда монтиране на напоителна система за напояване чрез дъждуване, в землищата на с. Джурово и с. Видраре, община Правец. Напоителната система е от сглобяеми елементи, като не се предвиждат изкопни работи при изграждането на системата, освен водовземането.
2. Всички съоръжения ще се монтират в началото на напоителния сезон през юни и ще се демонтират и съхраняват на склад след края на поливния сезон – в края на август.
3. Елементите на напоителната система са преносими или сглобяеми, като само тръбата на русловото водохващане и шахтата към него ще се полагат чрез изкопи. В края на сезона, след демонтажа им, околния терен ще се възстановява.



4. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
6. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, е изискано становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област, във връзка с определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 10-46-1/17.06.2024 г., инвестиционното предложение може да се осъществи.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Имотите, предмет на инвестиционното предложение представляват земеделски имоти обособени в едно напоително поле с обща площ 331 дка.
2. С реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати обекти от историческа, културна и археологическа стойност.
3. Съгласно становище, изх. № ПУ-01-946-(1)/01.12.2023 г. на БДДР:
 - Към настоящия момент инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.).
 - Имотите не попадат в буферна зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.
 - Инвестиционното предложение не попада в Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), както и в РЗПРН, определени в процеса на актуализация на ПУРН 2022 – 2027 г. и утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.
 - В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.
4. Имотите, предмет на инвестиционното предложение, са извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
5. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитената зона BG0002109 „Васильовска планина“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.



III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до влошаване на качеството на атмосферния въздух в района.
2. Реализацията и експлоатацията на обекта не предполага рискове от увреждане на повърхностни водни обекти.
3. Съгласно становище на директора на БДДР, изх. № ПУ-01-946-(1)/01.12.2023 г. на БДДР:
 - Поради характера на предвидените дейности, в т.ч. сезонното водовземане и наличието на водоспестяваща технология, не се очаква осъществяването на инвестиционното предложение да доведе до трайно влошаване на екологичното състояние или химичното състояние на водното тяло (BG1IS200R1043, Малък Искър), както и до непостигане поставената екологична цел при условие, че се спазват посочените в същото становище мерки.
 - Съгласно представената информация, в инвестиционното предложение няма посочени дейности, свързани с водовземане подземни водни тела, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до пряко замърсяване на подземните води.
 - Мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми е, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо при спазване на мерките и законовите изисквания, описани в т. 1 и т. 2 от същото становище.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кмета на община Правец, с. Джурово и с. Видраре с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за информацията по Приложение № 2 към същата наредба е поставено на интернет страницата на инспекцията и на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата са предоставени на електронен носител на община Правец, с. Джурово и с. Видраре.
4. С писма изпратени до РИОСВ – София, кметът на община Правец и кметовете на с. Джурово и с. Видраре уведомяват, че за информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (приложение № 2) е поставено съобщение на интернет страницата и/или информационното табло в сградата на съответната администрация. В резултат от осигурения обществен достъп до информацията по Приложение № 2 няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.



5. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Водовземането да започне след получаване на необходимите разрешителни от съответния компетентен орган по Закона за водите, а именно Басейнова Дирекция „Дунавски район“.
2. Да се сключи договор със специализирана фирма за обслужването на химическите тоалетни.
3. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение да не се допуска изтичането масла, нефтопродукти и други вещества от строителна механизация и транспорта, които биха довели до замърсяването на повърхностни и подземни водни обекти, и прилежащи терени, както и смесването им с дъждовни води.
4. Съгласно становище, изх. № 10-46-1/17.06.2024 г. на Регионална здравна инспекция – Софийска област, водата за питейно-битови нужди на работниците по време на строителството следва да отговаря на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г.)

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

Дата.....17.07.2024

РУМЯНА МАРИНОВА 

*За директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София
Съгласно Заповед за заместване № РД – 97/24.09.2021 г.*

