



РЕШЕНИЕ № РУ – 29 – ПР/2025

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, информация и оценка по чл. 99б от ЗООС, и получени становища от Регионална здравна инспекция – Русе /РЗИ-Русе/, Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/, Община Сливо поле и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Русе /РДПБЗН-Русе/

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „**Монтаж на нов парен котел ПКГ 12 в съществуваща парова централа и изграждане на площадкова газова инсталация за захранване на котела, на територията на предприятие за производство на растителни масла и биодизел в гр. Сливо поле, обл. Русе**”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „АСТРА ГРИЙНПЛАНТ” ЕООД, ЕИК 207042826 със седалище и адрес на управление: гр. Сливо поле, ул. „България” № 23

Местоположение – УПИ VIII-1158, кв. 137 по плана на гр. Сливо поле.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Разглежданото инвестиционно предложение /ИП/ е свързано с монтаж на нов парен котел ПКГ 12 в съществуваща парова централа и изграждане на площадкова газова инсталация за захранване на котела, в границите на съществуващо предприятие за производство на растителни масла и биодизел. Производствената площадка е с местоположение УПИ VII-1158-Пп, кв.119, УПИ VIII-1158, кв.119 и УПИ V-1158, кв. 137 по плана на гр. Сливо поле. Заявено е, че новият парен котел ще се ситира в границите на УПИ VIII-1158.

Предвиденият нов котел ПКГ 12 ще замени единия от съществуващите два котела на биомаса – КПТГл-8000/13 (6.46 MW), който ще се изведе от експлоатация и вместо него в съществуващата парова централа ще се монтира новият ПКГ 12 на гориво – природен газ, като предназначението на котел ПКГ12 е да бъде алтернативен/резервен вариант за производство на пара високо налягане. За тази цел се предвижда:



- Подмяна на единия от съществуващите два котела на биомаса, който ще се изведе от експлоатация и вместо него в съществуващата парова централа ще се монтира новия котел на природен газ, с мощност от 9.25 MW;

- Разширяване на оборудвана площадка, където е разположено съществуващо полуремарке за доставка на природен газ, в бутилкови секции, чрез разполагане на още едно идентично – второ полуремарке за доставка на природен газ, с цел осигуряване на необходимото количество газ;

- Изграждане на площадкова газова инсталация за захранване на ПКГ 12 от оборудваната площадка с две полуремаркета, до сградата на съществуващата парова централа;

- Инсталиране на нов кондензен котел на природен газ с мощност 0.035 MW, който ще замени сега съществуващият с мощност 0.025 MW и ще служи за предварителен подгрев на ГРП (газоразпределителен пункт);

- Изграждане на фундамент – стоманобетонов с размери 100x100x90 см, върху който ще бъде поставен нов метален комин с височина от 15 метра и диаметър 800 мм, за отвеждане на димните газове от новия котел.

Не се заявява промяна по отношение на капацитета на производство на растителни масла и биодизел: 156 000 тона/год за необработено семе и 100 000 тона/год за биодизел, разрешен с Комплексно разрешително № 254-Н1/2012 г.

Предвид характера на иницирираното инвестиционно предложение, операторът е предоставил актуализирано уведомление за класификация по реда на чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС, в резултат на което с писмо с изх. № УК-2906/16.10.2024 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда и води се потвърждава извършената класификация и предприятието запазва класификацията си като „Предприятие с нисък рисков потенциал”.

Така заявено, инвестиционното предложение **попада** в обхвата на т. 3 – *Енергийно стопанство, буква а) – Промислени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)* от Приложение № 2, към чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, във връзка с което е подложено на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б” от *Наредбата за ОВОС*, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ е изпратена на РЗИ-Русе с цел провеждане на консултации относно степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве.

В изпълнение на чл. 7, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за ОВОС* относно прилагането на чл. 99б на ЗООС, информацията и оценката по чл. 99б е изпратена до ИАОС, Община Сливо поле и РДПБЗН-Русе. Получени са становища, както следва:

- Община Сливо поле с изх. № СП-1244#1/04.03.2025 г., изразява следното становище: „...предвиденото инвестиционно предложение може да се реализира при условие, че бъдат стриктно спазени всички изисквания без отклонения на основание на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове касаещи ИП”.

- РДПБЗН-Русе с писмо с Рег. № 109000-237/11.03.2025 г. изразява становище, че „Инвестиционното предложение може да бъде реализирано при спазване изискванията на Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.”.

- Заключение на ИАОС в становище с изх. № ПГА-958/11.04.2025 г. е, че представената от възложителя информация по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС, е разработена по форма и съдържание съгласно чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях*.

Разглежданият терен **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* – ЗЗТ, нито в границите на защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000529 „*Мартен-Ряхово*” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1041/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1065/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/2022 г.), отстояща на около 3701 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Преценката, да не се извършва ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Разглежданото ИП е свързано с подмяна на единият от съществуващите два котела на биомаса – КПТГл-8000/13(6,46 MW), който ще се изведе от експлоатация и вместо него в съществуващата парова централа ще се монтира нов ПКГ 12 на природен газ, като в тази връзка се предвижда и разполагане на още едно идентично – второ полуремарке за доставка на природен газ с цел осигуряване на необходимото количество газ.
- Дружеството има изготвен и представен в РИОСВ-Русе Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии /ДППГА/, който е актуализиран и потвърден с Решение № ДППГА-03(А1)-П-РУ(7)/2025 г. на Директора на РИОСВ-Русе.
- С планираните промени на площадката не се предвижда наличието на нови опасни химични вещества и смеси, а единствено промяна по отношение на наличните количества на природен газ.
- С реализация на инвестиционното предложение не се очаква промяна във вида, количествата и начина на съхранение на образуваните отпадъци на територията на площадката.
- ИП не предвижда и не налага промяна в начина на събиране, отвеждане, третиране и заустване на отпадъчните води от площадката.
- Не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на негативни кумулативни ефекти, разгледано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна

способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на съществуващо предприятие за производство на растителни масла и биодизел, с местоположение УПИ VII-1158-Пп, кв.119, УПИ VIII-1158, кв.119 и УПИ V-1158, кв. 137 по плана на гр. Сливо поле.
- Строителните дейности ще са свързани само с разширяване на площадката за стационаране на полуремаркета с бутилковите секци с природен газ. Няма да има изграждане на нови сгради, пътна и друга инфраструктура.
- Въздействията по време на строителните работи по териториален обхват ще бъдат локални – в границата на площадката, предвидена за изпълнение на инвестиционното предложение.
- Реализацията на ИП няма да промени количеството и качеството на крайния продукт, който ще се получава от цялостната дейност на дружеството.
- При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост.
- Реализирането на предложението няма да доведе до промени в антропогенните характеристики на разглеждания район.
- В близост до имота, обект на инвестиционното предложение, няма информация за наличие на обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
- Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона **BG0000529 „Мартен-Ряхово”**, е че реализацията на ИП няма да вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в цитираната защитена зона, поради следните мотиви:

1. Територията, обект на ИП, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона **BG0000529 „Мартен-Ряхово”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
2. Теренът, в който ще се реализира настоящото ИП е разположен в урбанизирана територия и него са налични съществуващи сгради, поради което същият не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
4. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.
5. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху видове и местообитания, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност

за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- За количествена оценка на очакваните приземни концентрации на замърсители от обекта след реализация на планираните промени е използван симулационен пакет PLUME, базиран на Методика за изчисляване на височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой. Направена е оценка на разпределението на стойностите на средногодишните концентрации /СГК/, средночасови концентрации /СЧК/ и максимално еднократни концентрации /МЕК/ в изследваната област на замърсител NO_x . Резултатите от моделиране преди и след реализиране на промените са представени в информацията. Получените резултати показват, че възможните МЕК, СГК и СЧК са под пределно допустимите стойности за този замърсител.
- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага влияние в трансграничен контекст.
- С реализация на ИП не се предвиждат нови източници на шум на територията на производствената площадка. Не се очакват превишения на установените гранични стойности на еквивалентното ниво на шум.
- Площадката не попада в граници на санитарно-охранителни зони, учредени или проектирани около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.
- Площадката, на която ще се реализира ИП, е разположена в промишлена зона на гр. Сливо поле, като е почти изцяло бетонирана и отстои на около 270 м от жилищната зона на града.
- В хода на процедурата и по реда на Наредбата за ОВОС е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – гр. Русе, по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Съгласно получено становище с вх. № АО-5071-(11)/06.03.2025 г., „... предвиджданото инвестиционно предложение може да бъде реализирано при условие, че бъдат спазени изискванията за безопасна и безаварийна експлоатация на съоръженията, изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, както и мерките за здравословни и безопасни условия на труд”.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съобразно с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП е обявено на интернет страницата на възложителя на следния адрес: <https://astrabioplant.bg/bg/news/25.html> Същото е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Русе на дата 04.10.2024 г. Съгласно писмо с изх. № СП-6752#1/10.10.2024 г. на Община Сливо поле, уведомлението е обявено на интернет страницата на Община Сливо поле, както и на информационното табло в сградата на общината.
- Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.9 и ал.10 от Наредбата за ОВОС, е осигурен обществен достъп до информацията от Приложение №2 от Наредбата за ОВОС, както следва:
 - От компетентния орган – РИОСВ-Русе чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на инспекцията и чрез публичните регистри на процедурите по ОВОС с адрес <https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/48670> ;
 - От Община Сливо поле – чрез поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата за периода 26.02.2025 г. – 12.03.2025 г.;
 - Съгласно получено в РИОСВ-Русе писмо от Община Сливо поле с изх. № СП-1245#1/13.03.2025 г., в рамките на осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение, не са депозираны мнения, становища и/или възражения срещу реализацията му.
- В деловодството на РИОСВ-Русе, не е постъпвала информация за депозираны възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 82, АЛ. 5 ОТ ЗООС:

1. Във връзка със заявеното инвестиционно намерение, като притежател на Комплексно разрешително № 254-Н1/2012 г., актуализирано с Решение № 254-Н1-ИО-А3/2024 г., е необходимо операторът да подаде в ИАОС информация за планираните промени съгласно Приложение № 5 към чл.16, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни*.

2. Съгласно изискванията на чл. 106, ал. 1 от ЗООС, е необходимо операторът да подаде в РИОСВ-Русе актуализиран доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии /ДППГА/, изготвен в съответствие с Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях*.

3. Да се извърши актуализация на оценката на безопасността на съхранение по чл. 9, от *Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси*.

4. Операторът да извърши актуализация на собствената оценка по чл. 3, ал. 1 от *Наредба № 1 от 29 октомври 2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение*.

5. За новото изпускащо устройство K15 е необходимо да се предвиди и изпълни пробовземна точка за мониторинг на емисиите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижният точков източник. Пробовземната точка следва да отговаря на параметрите, разписани в чл. 12, ал. 2 от *Наредба №6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници*.

6. Преди въвеждане в експлоатация, възложителят следва да представи в РИОСВ-Русе актуализиран План за собствен мониторинг по компонент „Атмосферен въздух“.

7. При въвеждане в експлоатация, следва да се извърши необходимото измерване на газовите емисии, съгласно изискванията на чл. 31 от *Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници* и чл. 16, ал. 1 от *Закона за чистотата на атмосферния въздух*.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение „*Монтаж на нов парен котел ПКГ 12 в съществуваща парова централа и изграждане на площадкова газова инсталация за захранване на котела, на територията на предприятие за производство на растителни масла и биодизел в гр. Сливо поле, обл. Русе*“, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ-Русе.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата 22.04.2025г. 6



