



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изм. № А0-3777-(15)
Руса, 18.04.2023

ДО

Г-ЖА ВЕСЕЛИНА НЕНОВА

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ВОДСТРОЙ“ АД

гр. Разград 7200, ул. „Никола Вапцаров“ № 17

Относно: Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - "Промяна предназначението на промишлена сграда с идентификатор 61710.509.504.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград в цех за обработка на плоско стъкло и монтаж на технологично оборудване за физико-химично пречистване на отпадъчни води, генерирани след процес на матиране на стъклото"

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕНОВА,

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62/2022 г.), приложено, Ви предоставям оригинал на издаденото **Решение № РУ -25- ПР от 2023 г.**, което е с разпоредителна част да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за горесцитираното инвестиционно предложение.

Приложение – съгласно текста.

С уважени

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, п.к. 26

Тел: (+35982) 820 774, 820 772

Факс: (+35982) 820 779

e-mail: riosv@riosv-ruse.org

www.riosv-ruse.org



**РЕШЕНИЕ № РУ – 25 – ПР/2023 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 102/2022 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62/2022 г.), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС с Вх. №№ АО-3777-(4)-23.09.2022 г. и АО-3777-(9)-04.11.2022 г. и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 106/2021 г.),

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Промяна предназначението на промишлена сграда с идентификатор 61710.509.504.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград в цех за обработка на плоско стъкло и монтаж на технологично оборудване за физико-химично пречистване на отпадъчни води, генерирани след процес на матиране на стъклото”, което има всроятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компоненти и фактори на околната среда

Възложител – „ВОДСТРОЙ“ АД, БИК 116035121, със седалище и адрес на управление: гр. Разград 7200, ул. „Никола Вапцаров“ № 17

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Съобразно представената документация, предмет на инвестиционното предложение /ИП/ е:

1. Промяна предназначението на промишлена сграда с идентификатор 61710.509.504.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград в цех за обработка на плоско стъкло. Капацитетът на инсталацията за обработка на стъкло е определен до 1200 кв.м. на ден;
2. Монтаж на технологично оборудване за физико-химично пречистване на отпадъчни води, генерирани след процес на матиране на стъклото. Капацитетът на съоръжението за пречистване на производствени води е посочен от 3 до 5 куб.м./час входящ поток или до 40 куб.м. за денонощие.

Поземлен имот с идентификатор 61710.509.504 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград представлява урбанизирана територия и е с начин на трайно ползване /НТП/ - „За друг вид производство, складов обект“. На терен са изградени 18 сгради, като обект на инвестиционната инициатива е сграда с идентификатор 61710.509.504.3 с функционално предназначение „Промислена сграда“, застроена площ 1029 кв.м.

Основни процеси в разглеждания цех:

Производствената дейност е матиране на стъкла с 40 % разтвор на флуороводородна киселина, амониев бифлуорид, бариев сулфат и натриев карбонат.

Стъклата се доставят в готов вид. Подават се към машина за измиване на стъклото, в която са налични вани, съдържащи деминерализирана вода. След измиване, стъклата се подават към вана с 40% киселинен разтвор, където става действителното едностранно матиране на стъклото. След извеждане от тази вана, матираното стъкло се подава към машина за измиване на стъклото, в която са налични вани, съдържащи деминерализирана вода за отмиване на остатъците. Готовите стъкла се изнасят към склад за стъкло за по-нататъшна експедиция.

Ваната с 40% киселинен разтвор, в която се извършва матирането на стъклото, е разположена в затворен корпус. Същата е с вместимост 3 куб.м. Киселинният разтвор е планиран в оборотен цикъл, като е посочено, че ще се извършва корекция на киселинността му чрез добавяне на реагенти.

Част от инвестиционната инициатива е и монтиране на технологично оборудване за физико-химично пречистване на оборотни води от двете машини за измиване на стъкла - преди и след подаването им към ваната с киселинния разтвор. Предвижданията са водите от измиване на стъклата да преминават през ламелен декантер, преди връщането им към машините за измиване. Целта на физико-химичното пречистване на оборотните води е да промени физическото състояние на суспендираните частици, стабилни в естественото си състояние, да ги превърне в частици, които могат да бъдат отделени чрез утаяване. Физико-химичното оборудване се състои от 3 камери:

- първата е за коагулация с бърза бъркалка, където се добавя коагулант;
- втората е за бавна бъркалка, където ще се добави флокулант, който трябва да помогне за добро утаяване;
- трета камера – декантер, където ще се извършва същинския процес на утаяване.

Образуваната утайка остава в конуса на декантера и се почиства периодично, докато избистрената вода излиза гравитачно от горната част на декантера и се насочва към машините за измиване. Компонентите на оборудването са: ротационно сито, коагулационна бъркалка, дозатор за коагулация, рН сонда, флокулационна бъркалка, дозатор за флокулация, ламелен утайтел, помпа за извличане на утайки.

В производственото помещение е предвидена общообменна вентилация. Не са проектирани локални смукателни вентилации или други организирани източници на емисии.

Имотът, в който ще се реализира ИП е електрозахранен и водоснабден. На терен е налична площадкова канализационна мрежа.

Планира се, използваните на площадката опасни химични вещества и смеси да се съхраняват в обособена закрыта складова площ.

Най-близкият обект, подлежащ на здравна защита, са жилищните сгради на кв. „Стражец“, гр. Разград. Същите са на разстояние около 998 метра североизточно от имота, в който ще се реализира ИП.

Поземлен имот с идентификатор 61710.509.504 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград:

- не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 102/2022 г.);
- не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е с код BG0000173 “Островче” за опазване на природните

местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1014/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15/2021 г.), на разстояние около 4 406 м.

С указателно писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-3777-2/17.08.2022 г., по чл. 5, ал. 1 на Наредбата за ОВОС, е определено за ИП да се проведе процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Преценката, да се извърши ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. На дата 05.10.2022 г. са приложени разпоредбите на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ОВОС и е организирано посещение на място, на площадката на ИП. При посещението е съставен и констативен протокол. Става ясно, че подадената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС не съдържа актуални данни за фактичката обстановка на терен и цялостните предвиждания на ИП.
2. Предвид констатирани съществени пропуски в първоначално подадената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (Вх. № АО-3777-4/23.09.2022 г.), с писмо на РИОСВ-Русе от дата 21.10.2022 г. са приложени разпоредбите на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за ОВОС и е изискано информацията да бъде преработена и допълнена, така, че да съдържа актуални данни за цялостната инвестиционна инициатива и да направи нова, адекватна оценка по компоненти и фактори на околната среда, вкл. оценка на въздействията с кумулативен характер.

С Вх. № АО-3777-9/04.11.2022 г. е внесена преработена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Изяснява се, че:

- за сграда с идентификатор 61710.509.504.18 (промишлена сграда в границите на същия имот) има издадено съгласувателно писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № И-799 от 17.03.2020 г., с което е съгласувана аналогична дейност за обработка на плоско стъкло – матиране с 40 % разтвор на флуороводородна киселина. За сградата има издадено и налично в РИОСВ-Русе Удостоверение за въвеждане в експлоатация № Уве-79/10.12.2021 г. от Главния архитект на община Разград. Към дата 05.10.2022 г., линията все още не е окомплектована. Сградата е собственост на дружеството „МТ ПЛАСТ“ ЕООД, ЕИК 116552631 – в РИОСВ-Русе е наличен Нотариален акт за учредено право на строеж;
- сграда с идентификатор 61710.509.504.3 (обект на ИП) се стопанисва от „МТ ПЛАСТ“ ЕООД, за което е сключен договор за наем от дата 01.08.2022 г., между „ВОДСТРОЙ“ АД и „МТ ПЛАСТ“ ЕООД (впоследствие този договор е прекратен, считано от дата 20.12.2022 г.). В тази сграда вече е монтирана линия обработка на плоско стъкло. Няма данни линията да е разрешена и въведена в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ – такива документи не са предоставени при посещението на място.

- сграда с идентификатор 61710.509.504.17 (промишлена сграда в границите на същия имот) също се стопанисва от „МТ ПЛАСТ“ ЕООД, за което е сключен договор за наем с „ВОДСТРОЙ“ АД. В тази сграда се съхранява плоско стъкло в дървени каси, т.е. използва се като склад за стъкло.

Освен гореизложеното, в границите на поземлен имот с идентификатор 61710.509.504 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, „ВОДСТРОЙ“ АД стопанисва и бетонов възел.

Става ясно, че в бъдеще, двете линии за матиране на стъкла в сгради с идентификатори 61710.509.504.3 и 61710.509.504.18 (за сграда № 18 вече има съгласувана производствена линия за матиране на стъкла) ще работят паралелно, т.е. на тази площадка ще са палични две идентични производствени линии за матиране на стъкло, както и бетонов възел. В този контекст са възможни и се очакват въздействия с отрицателен кумулативен ефект. Съгласно т. 75 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС, „Кумулативни въздействия“ са въздействия върху околната среда, които са резултат от увеличаване на ефекта на оценявания план, програма, проект и инвестиционно предложение, когато към него се прибави ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, независимо от кого са осъществявани тези планове, програми, проекти и инвестиционни предложения. Кумулативните въздействия могат да са резултат от отделни планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с незначителен ефект, разглеждани сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани в съвкупност, и реализирани последователно в рамките на определен период.

Основно, отрицателно въздействие се очаква по компонент „Води“ и фактори „Отпадъци“ и „Опасни химични вещества и смеси“.

При нерегламентирана работата на линията за матиране на стъкло, в сграда с идентификатор 61710.509.504.3, на дата 16.09.2022 г. е извършена проверка на място, при която е констатирано, че дружеството „МТ ПЛАСТ“ ЕООД (наемател) нерегламентирано зауства производствени отпадъчни води във водослив/дере, десен приток на река Бели Лом. Точката на заустване на отпадъчните води, образувани от линията за матиране на стъкло в сграда с идентификатор 61710.509.504.3, съвпада с точката на заустване на „Водстрой“ АД, с издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13740052/17.01.2012 г., актуализирано с Решение № 3552/17.05.2022 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за дейностите: производство на бетон, бетонови изделия и пране на килими, без включена обработка на плоско стъкло.

Записите в предоставената информация, че площадката е отдалечена от повърхностни водни течения не отговаря на действителната обстановка на терен, т.к. р. Бели Лом преминава на по-малко от 500 м от разглеждания имот.

При експлоатацията на линията за матиране на стъкло се очаква генериране на опасни по характер отпадъци, които изискват последващо управление и третиране, както следва:

- отпадък с код 20 01 21* - луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;
- отпадък с код 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
- отпадък с код 10 11 19* - твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества. В случай, че се избере огледален код на отпадъка, т.е. неопасен, то следва да се докаже, че същият не притежава опасни свойства по реда на чл. 10 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците.

В хода на процедурата се установява и следното:

- Възложител на ИП, по смисъла на т. 20 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС е „ВОДСТРОЙ“ АД, което дружество е собственик на поземлен имот с 61710.509.504 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград;
- Оператор на съоръженията/инсталациите за матиране на стъкла, по смисъла на т. 43 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС, ще бъде „МТ ПЛАСТ“ ЕООД.

Дружеството „МТ ПЛАСТ“ ЕООД ще експлоатира два цеха за обработка на плоско стъкло, в границите на един имот, както следва:

1. Първи цех, който вече е съгласуван от РИОСВ-Русе с писмо с Изх. № И-799 от 17.03.2020 г. Предвижданията са, този цех да функционира в сграда с идентификатор 61710.509.504.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград. За тази сграда, „МТ ПЛАСТ“ ЕООД има учредено право на строеж съгласно Нотариален акт за учредяване право на строеж № 35, том I, рег. № 682, дело № 31 от 19.02.2020 г.;
2. Втори цех, който е предмет на оценка на въздействието върху околната среда. Предвижданията са, този цех да функционира в сграда с идентификатор 61710.509.504.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград. За тази сграда, е сключен договор за наем между „ВОДСТРОЙ“ АД и „МТ ПЛАСТ“ ЕООД (към момента на издаване на решението договорът е прекратен).

Във връзка с гореизложеното, с писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-3777-13 от 13.01.2023 г., операторът - „МТ ПЛАСТ“ ЕООД е уведомен, че възниква необходимост да подаде в РИОСВ-Русе уведомление за извършена класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, предвид съхраняваните на площадката опасни вещества по приложение № 3 на Закона. Класификацията е свързана с това, че съхраняваното количество флуороводородна киселина ще достигне общо 7.5 тона (за двата цеха). Тази киселина притежава предупреждения за опасност Н300, Н310, Н314, Н330 и попада в Част 1, Раздел „Н“ – Опасности за здравето, Н1 Остра токсичност, Категория 1, всички пътища на експозиция на Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 от ЗООС, с прагови количества от 5 тона за нисък рисков потенциал и 20 тона за висок рисков потенциал. На площадката ще се съхранява и амониев бифлуорид (общо количество до 0.1 тона), който притежава предупреждения за опасност Н301 и Н314 и попада в обхвата на Приложение № 3 от ЗООС - Част 1, Раздел „Н“ – Опасности за здравето, Н2 Остра токсичност, Категория 2 с прагови количества за нисък рисков потенциал 50 тона и за висок рисков потенциал 200 тона. На производствената площадка ще се генерират и временно съхраняват опасни отпадъци с кодове 20 01 21* луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак и 15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, които отпадъци е необходимо да бъдат взети предвид при определянето на рисковия потенциал на обекта (забележка 5 от Приложение № 3 на ЗООС). Съгласно налично известие за доставяне, писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-3777-13/13.01.2023 г. е получено на седалището и адреса на управление на „МТ ПЛАСТ“ ЕООД на дата 19.01.2023 г. В указания срок е получен отговор от изпълнителния директор на „ВОДСТРОЙ“ АД (Вх. № АО-3777-14/08.02.2023), съгласно който, считано от месец декември 2022 г., договорът за наем на сграда с идентификатор 61710.509.504.3 между „ВОДСТРОЙ“ АД и „МТ ПЛАСТ“ ЕООД е прекратен. В този смисъл, налице е практиката за „Раздробяване на проекта“, което означава, че се реализират идентични ИП, в границите на един и същ имот, без да се извърши класификация за рисковия потенциал на предприятието/съоръжението. Раздробяването е както във времево отношение, така и от иницирането на ИП от отделни лица.

3. Чрез ОВОС (представя се под формата на доклад по чл. 96, ал. 1 от ЗООС), следва да се направи обхватна и реалистична оценка на влиянието на заявената линия за матиране на

стъкла по компонент „Води“ и фактори „Отпадъци“ и „Опасни химични вещества и смеси“, вкл. оценка на въздействията с кумулативен характер.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква б) от Наредбата за ОВОС, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изпратена до Регионална Здравна Инспекция – Разград за извършване на консултации по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Получено е становище от специализирания компетентен орган, Вх. № АО-3777-7/12.10.2022 г., съгласно което ИП не предполага негативно влияние върху човешкото здраве.
2. Засегнатият имот е с начин на трайно ползване - „За друг вид производствен, складов обект“. Инвестиционната инициатива не е в противоречие с действащ устройствен план по смисъла на Закона за устройство на територията.
Докладът за ОВОС следва да изясни пространствената организация на площадката, т.к. на нея ще има двама оператори - „ВОДСТРОЙ“ АД и „МТ ПЛАСТ“ ЕООД.
3. Разглежданата площадка не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. След преглед на представената до този момент документация и на основание 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите на чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, поради следните мотиви:
 - теренът е антропогенно повлиян и не представлява природно местообитание;
 - местоположението на ИП не предполага настъпване на преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване в защитена зона с код BG0000173 „Островче“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, която е на разстояние около 4 406 м;
 - няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитени зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване;
 - не се очакват косвени въздействия върху терени, които представляват ценна трофична база.

Във връзка горното и на основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, не е необходимо към доклада за ОВОС да се изготвя самостоятелен доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на

въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въпреки, че от страна на РИОСВ-Русе е изискано документацията да бъде преработена, съществуват определени неясноти. Докладът за ОВОС трябва да изясни и следната констатирана проблематика:

- необходимо е да се докаже, че така предложената схема за физико-химично пречистване на производствените отпадъчни води, с процеси на утаяване, осигурява обратно пречистване на водите, т.е. дали няма да бъде необходимо при определено химическо натоварване на водите, с киселина или суспендирани частици, те да бъдат заустени или предадени за третиране на ВиК оператор;
- трябва да се разясни, защо при напълно идентични технологии за матиране на стъкло в цех първи (сграда с идентификатор 61710.509.504.18) и цех втори (сграда с идентификатор 61710.509.504.3), пречистване на производствени отпадъчни води се предвижда единствено за цех втори;

Горното е в контекста и на това, че на площадката се планира използване на цистерна с вместимост 89 000 литра за акумулиране на оборотни/отпадъчни води.

2. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:

- по компонент атмосферен въздух – незначително, с малка вероятност на проява. На площадката не са планирани организирани източници на емисии. Докладът за ОВОС трябва да обследва възможни ли са неорганизираните емисии, в резултат на определени изпарения от ваните на линията за матиране на стъкла;
- по компонент повърхностни води – дълготрайно и отрицателно. От страна на РИОСВ-Русе вече е констатирано нерегламентирано заустване на отпадъчни води в р. Бели Лом, именно от разглежданата площадка. Докладът за ОВОС трябва допълнително да обследва дали схемата за физико-химично пречистване на производствените отпадъчни води с:
 - първа камера за коагулация с бърза бъркалка, където се добавя коагулант;
 - втора камера за бавна бъркалка, където ще се добави флокулант;
 - трета камера – декантер, където ще се извършва процес на утаяване, осигурява оборотен цикъл на пречистване.
- по компонент подземни води – не се очаква негативно въздействие, предвид, че не е заявено изграждане на собствен водоизточник;
- по компонент почви – без потенциал за отрицателно въздействие. Сградният фонд е съществуващ;
- по фактор отпадъци – дълготрайно, постоянно, отрицателно и изискващо строга йерархия при управлението на това въздействие;
- по фактор шум – слабо отрицателно, без увеличение на шума по границите на имота.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. До документацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, както следва:

- по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, считано от 11.11.2022 г.;
- по реда на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, считано от 21.11.2022 г. Община Разград, с писмо с Вх. № АО-3777-12/07.12.2022 г., заявява, че в администрацията на общината няма постъпвали становища, мнения или възражения.

2. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили писмени становища и мнения от обществеността.

За продължаване на процедурата по ОВОС, възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме следните действия:

1. Да възложи изготвяне на задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС, за ИП в неговата цялост, което да бъде съобразено с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ и информацията, получена при консултациите по чл. 9 на Наредбата. Възложителят изготвя справка за извършените консултации и за мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки;
2. Да проведе задължително консултации по заданието с РИОСВ-Русе и с други специализирани ведомства и засегнатата общественост, съобразно характеристиките на ИП. По отношение на съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве, на основание чл. 10, ал. 7 от Наредбата за ОВОС, трябва да се проведат консултации и с Регионална Здравна Инспекция – Разград;
3. Да възложи изготвянето на доклад за ОВОС на колектив от експерти, с ръководител, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ и удовлетворяват изискванията на чл. 83 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/. Изготвянето на доклада за ОВОС трябва да е в съответствие със заданието, в което е отразена информацията от всички проведени консултации и изискванията на чл. 96, ал. 1 на ЗООС;
4. Да внесе в РИОСВ-Русе изготвения доклад за ОВОС и приложенията към него за оценка на качеството, предвид разпоредбата на чл. 13, ал. 1 на Наредбата за ОВОС. В тази връзка се подава искане за издаване на решение по ОВОС по образец, съгласно Приложение № 8 на Наредбата. При внасянето на документацията се заплаща такса в размер на 700 лв. на основание чл. 1, ал. 5, т. 2, буква „б“ на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите (ДВ, бр. 39/2011 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62/2022 г.). Заплащането на таксата следва да се извърши по банков път по сметка на РИОСВ-Русе: IBAN BG 30 FINV 91503104264105; BIC FINV BGSF.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 18.07.2023

