



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО - 18 - ОС/2024 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* (посл. изм. ДВ. бр. 102 от 23 Декември 2022 г.) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата и представено уведомление с вх. № 20177/ 08.11.2023г. и допълнителна информация с вх. №№ 20192/ 09.11.2023 г., 20177-2105/ 01.02.2024, 2946/ 12.02.2024г., 20177-3784/ 22.02.2024г.

РЕШИХ:

Съгласувам План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2024г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС „Елин Пелин“, който **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху местообитанията и/или видовете - предмет на опазване в защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000“, в частност на защитена зона BG0001043 „Етрополе – Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-275/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.).

Местоположение: Посочените по-долу в таблицата горски подотдели от териториалния обхват на ТП ДГС „Елин Пелин“.

Възложител: ТП ДГС „Елин Пелин“

Обща информация за предложения план-извлечение: Така заявения план-извлечение не попада под разпоредбите на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и съответно не подлежи на регламентираната по реда на Глава шеста от него процедура по екологична оценка (ЕО), но попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С писмо, изх. № 20177-2061/29.02.2024 г. на РИОСВ – София, възложителят е уведомен, че предвид териториалния обхват на изготвеното план-извлечение и характера на предвидените с него дейности, същото се подлага на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежа „Натура 2000“ по реда на глава втора от *Наредбата за ОС*.

Подотделите, предмет на план-извлечението, имат следното местоположение съгласно границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* – защитени зони от мрежата „Натура 2000“:

- подотдели 39 „Г“, „Д“, „Е“, 56 „Ш“, 82 „Т“, 83 „А“, 84 „А“, 85 „Б“, 109 „А“, 110 „П“, 124 „а1“, „б1“, „в“, „е“, „ж1“, „ю“, 161 „е“, 171 „Г“, 176 „а“, „б“, „в“, „е“, „ж“, 188 „а“, 193 „в“, 218 „н“, 221 „б“, „в“, „Г“, „д“, 223 „а“, 228 „Г“, 241 „е“, 244 „в“, „Г“, „ж“, 464 „Л“, 475 „Г“ - попадат в границите на защитена зона BG0001043 „Етрополе – Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-275/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.),



- останалите подотдели, предмет на план-извлечението, не попадат в границите на защитени зони.

План-извлечението **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ).

След извършена проверка в Единната информационна система „Натура 2000“, план-извлечението ще засегне следните природни местообитания, които попадат в границите на защитена зона BG0001043 „Етрополе – Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, а именно:

- 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum“;
- 91Z0 „Мизийски гори от сребролистна липа“;
- 91M0 „Балкано-панонски церово-горунови гори“;
- 9170 „Дъбово-габъррови гори от типа Galio-Carpinetum“;
- 91W0 „Мизийски букови гори“.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС, се констатира че реализацията на план-извлечението, не противоречи на режима на защитените зони от мрежата „Натура 2000“ - BG0001043 „Етрополе – Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-275/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.).

За така изготвеното план-извличение има издадени следните положителни становища от компетентните органи:

- изх. № ПУ-01-1138(2)/ 01.02.2024 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) за допустимост спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР за периода 2016 – 2021 г., и постигане на целите на околната среда при спазване на условията в становището;
- изх. № ПУ-01-942(4)/22.02.2024 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БД ДР) за допустимост спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в действащите към настоящия момент ПУРБ и ПУРН за Дунавски район, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в становището.

Лесокултурните мероприятия са описани по-долу в таблицата:

Отдел	Подотдел	Землище	Залесена площ хектари	По ГСП		Запас по ГСП		Предложение за ползване			
				Състав	Възраст	На 1 хектар	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване (%)
						куб. м. стояща маса с клони	на цялата площ				
1	2	4	5	6	7	13	14	18	19	20	21
75	г	Д.Камарци	13.4	чбб	80	239	6190	13.4	1550	Постепенно-котловинна	25
			6.7	ббб		105	2710	6.7	680		
			2.2	чдб1		28	760	2.2	180		
			-	ак	-	-	-	-	-		
			22.3			372	9660	22.3	2410		



156	о	Негушево	8.5	чб9	60	296	3310	8.5	670	Постепенно-котловинна, просветление на път	20
			0.9	бб1		30	330	0.9	60		
			-	чдб	-	-	-	-	-		
			-	бл	-	-	-	-	-		
			-	ак	-	-	-	-	-		
			-	дж	-	-	-	-	-		
			-	цр	-	-	-	-	-		
			9.4			326	3640	9.4	730		
156	р	Негушево	7.2	чб7	60	230	2820	7.2	570	Постепенно-котловинна, просветление на път	20
			3.1	бб3		89	1090	3.1	210		
			-	бл	-	-	-	-	-		
			-	цр	-	-	-	-	-		
			-	чд	-	-	-	-	-		
			10.3			319	3910	10.3	780		
445	к	Осоица	2.2	чб9	65	319	910	2.2	220	Постепенно-котловинна	25
			0.2	бл1	-	13	30	0.2	10		
			-	цр	-	-	-	-	-		
			-	бб	-	-	-	-	-		
			2.4			332	940	2.4	230		
456	л	Осоица	8.4	чб10	80	416	4050	8.4	1010	Постепенно-котловинна	25
			-	здб	-	-	-	-	-		
			-	гбр	-	-	-	-	-		
			-	цр	-	-	-	-	-		
			-	ак	-	-	-	-	-		
			8.4			416	4050	8.4	1010		
55	т	Стърсел	1.7	бб10	40	322	680	1.7	170	Прореждане	25
			-	бк	-	-	-	-	-		
			-	цр	-	-	-	-	-		
			1.7			322	680	1.7	170		
56	ч	Стърсел	1.3	бб6	35	178	490	1.3	130	Прореждане	25
			0.4	см2		56	160	0.4	40		
			0.4	бк2		40	110	0.4	30		
			-	брз	-	-	-	-	-		
			-	трп	-	-	-	-	-		
			2.1			274	760	2.1	200		
209	з	Гайтанево	2.1	бб10	55	339	850	2.1	130	Пробирка	15
			-	амяс	-	-	-	-	-		
			-	брз	-	-	-	-	-		
			-	цр	-	-	-	-	-		
			-	бл	-	-	-	-	-		
			2.1			339	850	2.1	130		
226	в	Байлово	1.9	бб10	45	258	600	1.9	90	Пробирка	15
			-	брз	-	-	-	-	-		
			-	пляс	-	-	-	-	-		
			1.9			258	600	1.9	90		



298	в	Гайтанево	2.8	чбб	50	202	1150	2.8	180	Пробирка	15
			1.4	бб3		90	510	1.4	70		
			0.5	брз1		16	90	0.5	10		
			-	тп I-214	-	-	-	-	-		
			-	см	-	-	-	-	-		
			-	ак	-	-	-	-	-		
			-	чдб	-	-	-	-	-		
			4.7			308	1750	4.7	260		
298	г	Гайтанево	1.8	чб10	50	336	740	1.8	110	Пробирка	15
			-	брз	-	-	-	-	-		
			-	тп I-214	-	-	-	-	-		
			-	ак	-	-	-	-	-		
			-	цр	-	-	-	-	-		
			1.8			336	740	1.8	110		
382	г	Нови хан	2.4	бб8	45	232	860	2.4	170	Пробирка	20
			0.3	чб1		33	120	0.3	20		
			0.3	брз1		11	30	0.3	-		
			3.0			276	1010	3.0	190		
484	у	Стърсел	6.8	бб8	60	237	2390	6.8	250	Пробирка в гъстите групи и просветление на път	10
			0.9	цр1	-	15	140	0.9	10		
			0.8	гбр1	-	15	160	0.8	10		
			-	бк	-	-	-	-	-		
			8.5			267	2690	8.5	270		
39	г	Стърсел	23.2	бк10	100	377	9800	23.2	1960	Пробирка	20
			-	гбр	-	-	-	-	-		
			-	ив	-	-	-	-	-		
			23.2			377	9800	23.2	1960		
39	д	Стърсел	16.5	бк10	110	309	5710	16.5	570	Пробирка в гъстите групи и просветление на път	10
			-	гбр	-	-	-	-	-		
			16.5			309	5710	16.5	570		
39	е	Стърсел	10.4	бк10	100	316	3680	10.4	550	Пробирка	15
			-	трп	-	-	-	-	-		
			10.4			316	3680	10.4	550		
244	в	Байлово	4.1	срлп7	75	199	1310	4.1	200	Пробирка	15
			1.2	гбр2		43	290	1.2	50		
			0.6	здб1		18	120	0.6	10		
			-	цр	-	-	-	-	-		
			-	чрш	-	-	-	-	-		
			-	бк	-	-	-	-	-		
			5.9			260	1720	5.9	260		
96	д	Еленица	4.9	здб7	75	81	630	4.9	150	Постепенно-котловинна	25
			2.1	цр3		37	290	2.1	80		
			-	гбр	-	-	-	-	-		
			-	кл	-	-	-	-	-		
			-	тлск	-	-	-	-	-		



			7.0			118	920	7.0	230		
98	а	Елешница	2.9	зdB7	75	51	280	2.9	60	Постепенно-котловинна	20
			1.5	цр3		28	150	1.5	30		
			0.5	бл1	-	8	40	0.5	10		
			4.9			87	470	4.9	100		
100	а	Елешница	2.8	цр6	75	59	300	2.8	70	Постепенно-котловинна	20
			1.8	зdB4		36	190	1.8	30		
			-	бл	-	-	-	-	-		
			4.6			95	490	4.6	100		
101	а	Елешница	4.9	зdB7	75	73	560	4.9	140	Постепенно-котловинна	25
			2.1	цр3		34	260	2.1	70		
			-	бл	-	-	-	-	-		
			7.0			107	820	7.0	210		
102	а	Елешница	0.4	зdB8	80	108	70	0.4	15	Постепенно-котловинна	20
			0.1	цр2		29	10	0.1	-		
			-	гбр	-	-	-	-	-		
			0.5			137	80	0.5	15		
102	е	Елешница	1.4	зdB6	75	85	220	1.4	40	Постепенно-котловинна	20
			0.5	цр2		31	80	0.5	10		
			0.2	гбр1	-	17	50	0.2	10		
			0.2	бк1	-	21	50	0.2	10		
			2.3			154	400	2.3	70		
341	ю3	Габра	11.8	цр6	70	108	2330	11.8	580	Постепенно-котловинна	25
			7.8	зdB4		63	1350	7.8	340		
			-	бл	-	-	-	-	-		
			-	гбр	-	-	-	-	-		
			-	бб	-	-	-	-	-		
			19.6			171	3680	19.6	920		
341	б4	Габра	1.7	зdB6	70	94	300	1.7	80	Постепенно-котловинна	25
			1.2	цр4		72	230	1.2	60		
			-	бл	-	-	-	-	-		
			2.9			166	530	2.9	140		
341	в4	Габра	0.8	цр10	70	154	130	0.8	35	Постепенно-котловинна	25
			-	зdB	-	-	-	-	-		
			-	гбр	-	-	-	-	-		
			0.8			154	130	0.8	35		
341	д4	Габра	0.3	цр9	70	151	50	0.3	10	Краткосрочно-постепенна, осеменителна фаза	20
				зdB1		14	5				
			0.3			165	55	0.3	10		
341	е4	Габра	0.1	зdB6	70	75	15	0.1	5	Краткосрочно-постепенна, осветителна фаза	35
			0.1	цр4		50	10	0.1	5		
			-	бл	-	-	-	-	-		
			0.2			125	25	0.2	10		



341	34	Габра	1.5	цр10	70	180	300	1.5	80	Постепенно-котловинна	25
			-	зdB	-	-	-	-	-		
			1.5			180	300	1.5	80		
341	л4	Габра	2.8	зdB6	70	101	530	2.8	130	Постепенно-котловинна	25
			1.9	цр4		77	400	1.9	100		
			4.7			178	930	4.7	230		
341	н4	Габра	1.2	цр10	70	180	240	1.2	70	Постепенно-котловинна	25
				зdB	-	-	-	-	-		
				бл	-	-	-	-	-		
			1.2			180	240	1.2	70		
353	в	Габра	11.6	зdB5	75	72	1830	11.6	370	Постепенно-котловинна	20
			6.9	гбр3		45	1210	6.9	240		
			2.3	бк1		18	490	2.3	90		
			2.3	трп1		18	460	2.3	90		
			-	цр	-	-	-	-	-		
			23.1			153	3990	23.1	790		
353	г	Габра	11.4	зdB6	75	75	1570	11.4	400	Постепенно-котловинна	25
			5.7	гбр3		42	930	5.7	230		
			1.9	бк1		16	350	1.9	80		
			-	трп	-	-	-	-	-		
			19.0			133	2850	19.0	710		
354	б	Габра	9.1	зdB5	70	58	1160	9.1	290	Постепенно-котловинна	25
			3.6	гбр2		26	550	3.6	140		
			1.8	бк1		16	340	1.8	80		
			3.6	трп2		33	670	3.6	170		
			-	цр	-	-	-	-	-		
			-	бб	-	-	-	-	-		
			18.1			133	2720	18.1	680		
354	в	Габра	6.8	зdB6	70	75	940	6.8	230	Постепенно-котловинна	25
			2.3	гбр2		26	340	2.3	80		
			1.1	бк1		16	210	1.1	60		
			1.1	трп1		15	190	1.1	40		
			-	бб	-	-	-	-	-		
			-	цр	-	-	-	-	-		
			11.3			132	1680	11.3	410		
381	а	Нови хан	4.4	цр6	70	93	760	4.4	190	Постепенно-котловинна	25
			2.3	бл3		36	300	2.3	80		
			0.7	зdB1		14	110	0.7	30		
			7.4			143	1170	7.4	300		
381	б	Нови хан	8.7	цр8	70	116	1400	8.7	350	Постепенно-котловинна	25
			2.2	бл2		23	280	2.2	70		
			-	зdB	-	-	-	-	-		
			10.9			139	1680	10.9	420		
381	в	Нови хан	1.4	цр8	80	90	170	1.4	45	Постепенно-котловинна	25
			0.3	бл2		18	30	0.3	5		
			-	бб	-	-	-	-	-		



			1.7			108	200	1.7	50		
381	д	Нови хан	0.2	цр8	70	108	20	0.2	10	Краткосрочно-постепенна, осветителна фаза	40
			-	бл2		23	5	-	-		
			0.2			131	25	0.2	10		
381	и	Нови хан	1.0	цр8	70	46	70	1.0	60	Краткосрочно-постепенна, окончателна фаза	90
			0.2	бл2		10	10	0.2	10		
			-	бб	-	-	-	-	-		
			1.2			56	80	1.2	70		
382	е	Нови хан	2.9	цр5	65	65	420	2.9	110	Постепенно-котловинна	25
			2.3	здб4		47	300	2.3	80		
			0.6	бл1		12	80	0.6	10		
			-	бб	-	-	-	-	-		
			-	гбр	-	-	-	-	-		
			5.8			124	800	5.8	200		
382	з	Нови хан	2.9	цр7	75	100	460	2.9	120	Постепенно-котловинна	25
			0.9	бл2		24	110	0.9	30		
			0.4	здб1		12	60	0.4	-		
			4.2			136	630	4.2	150		
56	ш	Стърсел	8.0	бк10	90	248	2220	8.0	450	Групово-постепенна	20
			8.0			248	2220	8.0	450		
82	т	Д.Камарци	0.3	цр10	80	107	35	0.3	10	Постепенно-котловинна	25
			-	здб	-	-	-	-	-		
			0.3			107	35	0.3	10		
83	а	Д.Камарци	1.2	цр10	80	89	120	1.2	35	Постепенно-котловинна	25
			-	здб	-	-	-	-	-		
			-	бл	-	-	-	-	-		
			-	трп	-	-	-	-	-		
			1.2			89	120	1.2	35		
84	а	Д.Камарци	1.1	здб4	70	54	170	1.1	60	Постепенно-котловинна	30
			0.8	цр3	-	44	130	0.8	40		
			0.5	гбр2	-	35	110	0.5	40		
			0.3	бк1	-	19	60	0.3	-		
			2.7			152	470	2.7	140		
85	б	Д.Камарци	1.8	цр5	70	67	250	1.8	60	Постепенно-котловинна	20
			1.4	здб4		50	200	1.4	40		
			0.3	гбр1		15	60	0.3	-		
			-	бк	-	-	-	-	-		
			-	чрш	-	-	-	-	-		
			3.5			132	510	3.5	100		
171	г	Макоцево	4.0	цр10	65	157	690	4.0	140	Постепенно-котловинна	25
			-	бл	-	-	-	-	-		
			4.0			157	690	4.0	140		
188	а	Макоцево	9.3	цр6	80	62	1060	9.3	260	Постепенно-котловинна	25
			3.1	бл2	-	16	280	3.1	70		
			1.6	здб1	-	9	150	1.6	40		



			1.5	гбр1	-	13	230	1.5	60		
			15.5			100	1720	15.5	430		
201	а	Априлово	1.7	бл6	75	53	180	1.7	40	Постепенно-котловинна	20
			1.2	цр4	-	43	130	1.2	20		
			2.9			96	310	2.9	60		
207	д	Гайтанево	1.7	цр7	70	87	230	1.7	60	Постепенно-котловинна	20
			0.5	кмлб2		21	60	0.5	10		
			0.2	бл1		7	20	0.2	-		
			2.4			115	310	2.4	70		
228	г	Байлово	0.6	цр8	80	134	120	0.6	35	Постепенно-котловинна	25
			0.2	бл2		29	20	0.2	5		
			-	гбр	-	-	-	-	-		
			0.8			163	140	0.8	40		
464	л	Осоица	12.6	здб8	75	91	1580	12.6	400	Постепенно-котловинна	25
			3.2	цр2		25	430	3.2	110		
			-	гбр	-	-	-	-	-		
			15.8			116	2010	15.8	510		
475	г	Г.Камарци	3.7	цр6	75	58	400	3.7	100	Постепенно-котловинна и просветление на пътя	25
			2.5	здб4		33	220	2.5	60		
			-	гбр	-	-	-	-	-		
			6.2			91	620	6.2	160		
124	в	Г.Раковица	1.3	бл8	70	85	150	1.3	40	Постепенно-котловинна и просветление на пътя	30
			0.3	цр2		25	40	0.3	10		
			-	здб	-	-	-	-	-		
			-	гЛГ	-	-	-	-	-		
			1.6			110	190	1.6	50		
124	е	Г.Раковица	5.6	цр5	75	78	970	5.6	240	Постепенно-котловинна	25
			3.4	здб3		44	540	3.4	130		
			2.2	бл2		27	330	2.2	90		
			-	гбр	-	-	-	-	-		
			-	бк	-	-	-	-	-		
			11.2			149	1840	11.2	460		
124	ю	Г.Раковица	2.8	цр6	75	94	470	2.8	120	Постепенно-котловинна	25
			0.9	здб2		27	130	0.9	30		
			0.5	бл1		12	70	0.5	20		
			0.4	гбр1	50	15	90	0.4	10		
			-	бк	-	-	-	-	-		
			4.6			148	760	4.6	180		
124	а1	Г.Раковица	2.2	бк7	85	145	510	2.2	100	Групово-постепенна	20
			0.6	здб2		29	100	0.6	20		
			0.3	цр1		17	60	0.3	10		
			-	бл	-	-	-	-	-		
			-	гбр	-	-	-	-	-		
			3.1			191	670	3.1	130		
124	б1	Г.Раковица	9.5	цр5	75	62	1290	9.5	390	Постепенно-котловинна	30
			5.7	бл3		29	610	5.7	190		
			3.7	здб2		21	440	3.7	130		
			-	гбр	-	-	-	-	-		



			18.9			112	2340	18.9	710		
124	ж1	Г.Раковница	2.7	здб5	70	62	370	2.7	90	Постепенно-котловинна	20
			1.6	цр3		41	240	1.6	40		
			1.1	бл2		23	130	1.1	20		
			-	гбр	-	-	-				
			-	бркн	-	-	-				
			5.4			126	740	5.4	150		
109	а	Д.Камарии	7.7	бл6	75	64	910	7.7	230	Постепенно-котловинна и просветление на пътя	25
			5.2	цр4		50	700	5.2	180		
			-	гбр	-	-	-	-	-		
			-	бк	-	-	-	-	-		
			-	кл	-	-	-	-	-		
			12.9			114	1610	12.9	410		
176	б	Макоцево	9.2	здб6	70	75	1280	9.2	320	Постепенно-котловинна	25
			4.7	цр3		40	680	4.7	180		
			1.5	гбр1		14	250	1.5	60		
			-	бк	-	-	-	-	-		
			-	трп	-	-	-	-	-		
			15.4			129	2210	15.4	560		
176	в	Макоцево	6.6	здб5	80	52	760	6.6	190	Постепенно-котловинна и просветление на пътя	25
			4.0	цр3		34	500	4.0	120		
			1.3	бк1		14	210	1.3	60		
			1.3	гбр1		13	190	1.3	50		
			13.2			113	1660	13.2	420		
176	ж	Макоцево	3.7	здб7	70	81	480	3.7	120	Постепенно-котловинна	25
			1.1	цр2		25	140	1.1	30		
			0.5	гбр1		14	80	0.5	20		
			5.3			120	700	5.3	170		
193	в	Макоцево	7.0	бл6	70	85	1090	7.0	220	Постепенно-котловинна	20
			4.7	цр4		62	800	4.7	150		
			-	гбр	-	-	-	-	-		
			-	кл	-	-	-	-	-		
			11.7			147	1890	11.7	370		
197	а	Априлово	1.8	цр8	55	47	120	1.8	20	Постепенно-котловинна	20
			0.5	бл2		10	20	0.5	5		
			2.3			57	140	2.3	25		
203	г	Гайтандево	4.1	цр7	70	57	360	4.1	80	Постепенно-котловинна	20
			1.7	бл3		22	140	1.7	20		
			-	джк	-	-	-	-	-		
			5.8			79	500	5.8	100		
207	о	Гайтанево	22.6	цр8	75	83	2590	22.6	650	Постепенно-котловинна	25
			5.7	бл2		18	560	5.7	140		
			28.3			101	3150	28.3	790		



218	н	Чеканчево	12.3	бл6	75	58	1310	12.3	330	Постепенно-котловинна	25
			8.2	цр4		42	950	8.2	230		
			-	зdB	-	-	-	-	-		
			-	гбр	-	-	-	-	-		
			20.5			100	2260	20.5	560		
221	б	Белополци	6.4	бл5	75	62	870	6.4	220	Постепенно-котловинна	25
			6.3	цр5		73	1010	6.3	250		
			12.7			135	1880	12.7	470		
221	в	Белополци	14.3	бл7	75	62	1400	14.3	350	Постепенно-котловинна	25
			6.1	цр3		29	650	6.1	170		
			20.4			91	2050	20.4	520		
241	е	Г.Раковица	8.1	бк7	90	143	1850	8.1	370	Групово-постепенна	20
			2.3	гбр2		34	440	2.3	90		
			1.1	цр1		14	180	1.1	30		
			-	зdB	-	-	-	-	-		
			-	кл	-	-	-	-	-		
			-	грп	-	-	-	-	-		
			11.5			191	2470	11.5	490		
244	ж	Байлово	7.2	гбр7	85	130	1510	7.2	450	Постепенно-котловинна	30
			2.1	зdB2		34	390	2.1	120		
			1.0	цр1		18	210	1.0	60		
			-	бк	-	-	-	-	-		
			-	чрш	-	-	-	-	-		
			-	срлп	-	-	-	-	-		
			-	кл	-	-	-	-	-		
			10.3			182	2110	10.3	630		
101	б	Елешница	0.1	зdB7	40	68	15	0.1	5	Прореждане	20
			0.1	цр3		33	5	0.1	-		
			0.2			101	20	0.2	5		
102	ж	Елешница	0.4	зdB8	40	78	45	0.4	10	Прореждане	20
			0.1	цр1		10	5	0.1	-		
			-	гбр1	-	12	5	-	-		
			-	бк	-	-	-	-	-		
			-	брз	-	-	-	-	-		
			0.5			100	55	0.5	10		
110	п	Д.Камарци	1.4	цр9	40	128	220	1.4	35	Прореждане	15
			0.2	бл1		12	20	0.2	5		
			-	чdB	-	-	-	-	-		
			-	гбр	-	-	-	-	-		
			-	бб	-	-	-	-	-		
			1.6			140	240	1.6	40		
161	е	Саранци	1.1	цр3	35	33	130	1.1	20	Прореждане	20
			1.1	бл3		29	120	1.1	20		
			0.4	зdB1	-	10	40	0.4	10		
			1.1	бб3	-	80	370	1.1	80		



			-	чб	-	-	-	-	-		
			3.7			152	660	3.7	130		
176	а	Макоц-во	5.3	бк6	70	128	1330	5.3	200	Пробирка и просветление на пътя	15
			2.6	здб3		46	440	2.6	70		
			0.9	гбр1	-	19	200	0.9	40		
			-	трп	-	-	-	-	-		
			8.8			193	1970	8.8	310		
176	е	Макоц-во	3.3	бк4	80	99	930	3.3	150	Пробирка и просветление на пътя	15
			2.5	гбр3		68	640	2.5	90		
			1.7	здб2	-	38	350	1.7	60		
			0.8	трп1	-	24	220	0.8	-		
			8.3			229	2140	8.3	300		
204	к	Гайтанено	4.0	цр8	50	104	570	4.0	90	Пробирка	15
			1.0	бб2		52	310	1.0	50		
			-	бл	-	-	-	-	-		
			-	кмдб	-	-	-	-	-		
			-	чб	-	-	-	-	-		
			5.0			156	880	5.0	140		
221	г	Белополци	1.0	цр6	40	72	130	1.0	25	Прореждане	20
			0.6	бл4		44	80	0.6	15		
			1.6			116	210	1.6	40		
221	д	Белополци	1.9	бл8	30	67	180	1.9	45	Прореждане	25
			0.5	цр2		19	60	0.5	10		
			2.4			86	240	2.4	55		
223	а	Белополци	0.5	бл6	40	58	60	0.5	10	Прореждане	20
			0.3	цр4		44	30	0.3	5		
			0.8			102	90	0.8	15		
244	г	Байлово	13.8	гбр7	80	149	3360	13.8	500	Пробирка	15
			2.0	бк1		24	540	2.0	80		
			2	здб1	-	19	410	2	70		
			1.9	цр1	-	21	450	1.9	70		
			-	срлп	-	-	-	-	-		
			19.7			213	4760	19.7	720		

Съгласуването на план-извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

1. Предвид местоположението на предвижданията, вида и обема им, не се очаква унищожаване и/или увреждане в значителна степен на типове природни местообитания и свързаните с тях видове, значителна и трайна фрагментация на местообитанията им, изолация на животинските видове, както и прекъсване на биокоридорни връзки в и извън границите на засегнатата защитена зона - BG0001043 „Етрополе – Байлово” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.



2. Предвидените сечи, засягат природни местообитания 9130 „Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum*“, 91Z0 „Мизийски гори от сребролистна липа“, 91M0 „Балкано-панонски церово-горунови гори“, 9170 „Дъбово-габърови гори от типа *Galio-Carpinetum*“, 91W0 „Мизийски букови гори“, но ще се реализират върху ограничени площи в сравнение с представителността на съответното местообитание в зона BG0001043 „Етрополе – Байлово“.
3. Характерът на предвидените дейности в настоящото план-извлечение не предполага нарушаване на целостта и кохерентността на засегнатата защитена зона BG0001043 „Етрополе – Байлово“, включително на мрежата „Натура 2000“ в цялост;
4. При реализацията на дейностите от план-извлечението не се очаква генериране на шум, вредни емисии, както и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в защитените зони;
5. Реализирането на план-извлечението не предполага промяна на жизненоважни фактори, определящи функциите на местообитанията и екосистемите използвани от видовете предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Не се създава трайна преграда, която да фрагментира миграционни пътища на видове, както и не се очакват необратими и дълготрайни негативни въздействия върху видовия състав на характерната за района флора и фауна, предмет на опазване в защитени зони, респективно до намаляване числеността и плътността на популациите им.
6. Не се очаква реализацията на план-извлечението да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху видове и горски местообитания, предмет на опазване в защитените зони, в съчетание с одобрени до момента планове, програми и/или проекти със сходен характер.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия върху целите и предмета на опазване в защитените зони, план-извлечението за промяна на вида на сечта 2024г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС „Елин Пелин“, се съгласува при следните

УСЛОВИЯ:

1. Предвидените дейности в план-извлечението, да се съобразяват с разпоредбите на Закона за водите и условията в становище с изх. № ПУ-01-1138(2)/ 01.02.2024 г. на БД „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив:
 - Да не се допуска замърсяване на повърхностните водни тела от дейностите по реализиране на план-извлечението;
 - При извеждането на сечите, да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтепродукти;
 - Да не се допускат сечи на естествена крайбрежна растителност;
 - Да се спазват забраните посочени в заповедта за обявяване на ЗЗ „Етрополе-Байлово“ с код BG0001043.
2. Предвидените дейности в план-извлечението, да се съобразяват с разпоредбите на Закона за водите и условията в становище с изх. № ПУ-01-942(4)/22.02.2024 г. на БД „Дунавски район“, гр. Плевен.
3. Горскостопанските дейности, заложи в план-извлечението са в съответствие с утвърдената от изпълнителния директор на ИАГ „Система от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, включени в Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ и ще допринесат за подобряване на възрастовата структура и видовия състав на горските насаждения.



респективно на горските типове природни местообитания, а в дългосрочен аспект и за подобряване на природозащитното им състояние на зоново ниво;

4. С цел опазване на местообитанията и популациите на видовете, предмет на опазване в защитената зона BG0001043 „Етрополе – Байлово”, следва при маркиране на насажденията в природните местообитания (при наличност), да се оставят 8 до 10 м³/ха мъртва и/или гниеца дървесина от запаса на насажденията, с изключение на горите с висока степен на пожарна опасност.
5. При маркиране на насажденията (при наличност), да се оставят 3-5 бр. дървета на хектар, с диаметър над 20 см, на височина 130 см, с цел осигуряване на биотопна дървесина, които да бъдат обозначени на терена с траен знак, с цел опазване на видовете свързани с тях, предмет на опазване. При маркиране на насажденията за сеч в границите на цялото стопанство да се оставят дървета с хралупи и единични и групи от стари дървета с цел опазване на местообитанията на дивите птици.
6. Да се прилагат щадящи технологии при сечта и извоза.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 31, ал. 24 от Закона за биологичното разнообразие, решението губи правно действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му, не са започнали действия по одобряване и осъществяване на плана.

Дата 13.03.2021

РУМЯНА МАРИНОВА

За директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София
Съгласно Заповед за заместване № РД – 97/24.09.2021 г.

