



РЕШЕНИЕ №ВТ-09-ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен и от Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от река Златаришка и река Веселина за напояване чрез дъждуване на 101,233 дка земеделска площ в землището на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони при спазване на поставеното по-долу условие

Възложител „АВИГА“ ЕООД, ЕИК 205572014

Адрес: град Златарица, ул. „Албена“ №4А, вх. Б

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е инициирана от г-н Пенчо Чанев, чрез подадено уведомление с вх. №3801/29.11.2021 г. В хода на административното производство, въз основа на приложени договори за наем на имотите, предмет на ИП и изразено съгласие от страна на г-н Пенчо Чанев, считано от 16.12.2021 г. „Авига“ ЕООД, ЕИК 205572014 със седалище и адрес на управление гр. Златарица, ул. „Албена“ №4А, вх. Б, представлявано от Ива Рауцова, е конституиран като страна в провежданата процедура.

Инвестиционното предложение предвижда водовземане от река Веселина и река Златаришка/Джулюница за напояване чрез дъждуване на 101,233 дка земеделска площ в землището на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново. Съгласно приложената ситуация, масивите на земеделското стопанство са разположени в ПИ с идентификатори: 30962.45.151; 30962.45.152; 30962.45.94; 30962.23.1; 30962.14.10; 30962.12.4; 30962.12.5; 30962.12.6; 30962.12.13 и 30962.12.14 по КККР на гр. Златарица. ИП предвижда ежегодно поливане на земеделски култури - царевица, слънчоглед и люцерна, при засушаване. Поливните месеци ще са от май до края на август. Водовземанията от реките ще се реализират посредством брегови помпени агрегати.

Необходимото общо водно количество е изчислено въз основа на заложените проектни дебити и производителност на поливната система, съгласно представения инвестиционен проект:

- Норма за поливане за всяка поливна площ: 6 поливки по $60 \text{ m}^3/\text{дка} = 360 \text{ m}^3/\text{дка}$.

- Оразмерително водно количество на помпения агрегат (ПА): $Q_{\text{ПА}} = 162 \text{ m}^3/\text{h} = 45$

l/s.

Водовземните точки са със следните географски координати:

Водовземане 1 от р. Веселина - 43°02'55.08593" СШ, 25°51'51.13480" ИД; Q год = 27,645 дка х 360 м³/дка = 9 952,2 м³

Водовземане 2 от р. Веселина - 43°03'47.75169" СШ, 25°52'41.18730" ИД; Q год = 5,833 дка х 360 м³/дка = 2 100 м³

Водовземане 3 от р. Веселина - 43°04'27.96860" СШ, 25°54'33.54548" ИД; Q год = 6,866 дка х 360 м³/дка = 2 472 м³

Водовземане 4 от р. Златаришка - 43°04'11.72768" СШ, 25°54'09.48503" ИД; Q год = 11,073 дка х 360 м³/дка = 3 986 м³

Водовземане 5 от р. Златаришка - 43°02'35.31693" СШ, 25°51'32.94671" ИД; Q год = 49,816 дка х 360 м³/дка = 17 933,76 м³

Необходимото количество водна маса за целия поливен период е съответно:

- за р. Веселина $\Sigma Q_{\text{год}} \approx 14\,524 \text{ м}^3$ вода

- за р. Златаришка $\Sigma Q_{\text{год}} \approx 21\,920 \text{ м}^3$ вода

Напоителните полета са проектирани за основна поливна техника чрез тръбно-ролкова поливна система - IRTEC 50/170 FBТИ, базово оборудване, с диаметър на тръбопровода Ø 50 mm и дължина на тръбопровода L=170 m, куплирана с дъждовален апарат модел Hydra, с дюзи 12 - 16 mm.

Тръбно-ролковата поливна система се състои от:

- Фиксирана основа към рамата с колела – 1 предно 13.5.00 х 6" - 2 задни 16.6.50 х 8" 4PR 4F;

- Турбинно задвижване - турбината е прикрепена директно към скоростната кутия с вграден байпас;

- 1 степенна скоростна кутия;

- ВОМ;

- Нарездач на полиетиленовия маркуч;

- Глицеринов манометър на входа на водата;

- Галванизирани количка за разпръсквач;

- Автоматично повдигане на количката, механично задържане;

- Разпръсквач (с механизъм за бавно връщане) с включен комплект дюзи;

- Гъвкав захранващ маркуч;

- Панели за безопасност, съгласно регулациите на С.Е.Е.;

- Епоксидни бои и полиуретанови емайли за покритие на барабана и аксесоарите;

- Полиетиленов маркуч, изработен от нередициклирани суровини;

- Теглич;

- Ширина на поливната ивица: b=40 m.


Тръбната мрежа ще се изгради от преносими тръбопроводи от полиетилен, с висока плътност PEHD D 50, на бързи връзки, положени наземно. Тръбопроводите ще подават вода от водоизточниците до напоителните полета и ще са със следните дължини:

1. Тръбна мрежа захранвана с помпен агрегат от водовземане №1:

Подаваща вода от водоизточника р. Веселина до напоителните полета в ПИ с идентификатори: 30962.45.151 и 30962.45.152 по КККР на гр. Златарица, с обща площ 27,645 м². Водопроводът, с дължина 124 м, ще премине повърхностно през общински поземлени имоти 30962.45.134, 30962.45.136 и 30962.45.137 до достигане на ПИ с идентификатор 30962.45.152. От там ще продължи 491 м по общински селскостопански път 30962.45.123, до достигане на ПИ с идентификатор 30962.45.151.

2. Тръбна мрежа захранвана с помпен агрегат от водовземане №2:

Подаваща вода от водоизточника р. Веселина до напоително поле в ПИ с идентификатор 30962.45.94 по КККР на гр. Златарица, с площ 5,833 м². Водопроводът с дължина 520 м, ще премине повърхностно през общински поземлени имоти с



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11

Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



идентификатори: 30962.45.134, 30962.45.136, 30962.45.121, 30962.45.139, 30962.45.118 и 30962.45.120 до достигане на ПИ с идентификатор 30962.45.94.

3. Тръбна мрежа захранвана с помпен агрегат от водовземане №3:

Подаваща вода от водоизточника р. Веселина до напоително поле в ПИ с идентификатор 30962.23.1 по КККР на гр. Златарица, с площ 6,866 м². Водопроводът с дължина 68 м ще премине повърхностно през общински поземлени имоти 30962.703.6, 30962.703.5 и 30962.23.42, до достигане на ПИ с идентификатор 30962.23.1.

4. Тръбна мрежа захранвана с помпен агрегат от водовземане №4:

Подаваща вода от водоизточника р. Златаришка до напоително поле в ПИ с идентификатор 30962.14.10 по КККР на гр. Златарица, с площ 11,073 м². Водопроводът с дължина 44 м ще премине повърхностно през общински поземлен имот 30962.703.37 до ПИ с идентификатор 30962.14.10.

5. Тръбна мрежа захранвана с помпен агрегат от водовземане №5:

Подаваща вода от водоизточника р. Златаришка до напоително поле в ПИ с идентификатори: 30962.12.4, 30962.12.5, 30962.12.6, 30962.12.13 и 30962.12.14 по КККР на гр. Златарица, с обща площ 49,816 м². Водопроводът с дължина 157 метра ще премине повърхностно през ПИ 30962.703.35 до достигане на напоителното поле.

Водовземането ще се осъществи с помощта на подвижен дизелов помпен агрегат, оборудван с необходимите смукателен и нагнетателен комплект. Не се предвижда изграждане на пътища и друга техническа инфраструктура. Тръбно-ролковата поливна система ще преминава наземно, само за времето на извършване на дейността по поливане, след което съоръжението ще се прибира. С решение №343/30.12.2021 г., Общински съвет Златарица, дава съгласие да се учреди на възложителя временно възмездно право на надземно преминаване на гъвкав водопровод за напояване през следните общински имоти, находящи се в землището на гр. Златарица: 30962.45.137; 30962.45.134; 30962.45.123; 30962.45.135; 30962.45.120; 30962.45.118; 30962.23.42; 30962.23.41; 30962.703.6 и 30962.703.37.

Проектният дебит и производителност на поливната система са разчетени за 6 поливки по 60 м³/дка или 101,233 дка x 60 м³ = 6 074 м³. Необходимата водна маса за една поливка е $\sum Q = 6074 \text{ м}^3$, а за целия поливен период $\sum Q \text{ год.} = 36\,444 \text{ м}^3$ вода.

Използваната вода ще се измерва с разходомерно устройство, разположено след помпения агрегат, в началото на тръбно – ролковата поливна система, в участък с благоприятни условия за работата му.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите от Басейнова дирекция „Дунавски район“ относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в утвърдените ПУРБ и ПУРН. Съгласно полученото становище, изх. №ПУ-01-1015-(4)/30.12.2021 г., копие от което предоставяме за съобразяване, реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо:

➤ Целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките, посочени в цитираното становище.

➤ Предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.

Предвид гореизложеното, реализирането на ИП е допустимо при условие, че се спазват мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 от становище с изх. №ПУ-01-1015-(4)/30.12.2021 г. на БДДР – гр. Плевен.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Част от ИП (водовземания 4 и 5) попадат в

границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0000280 „Златаришка река“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет (РМС) №122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), изменен с РМС №588/06.08.2021 г. (ДВ, бр. 67/2021 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в“ – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021 г.) е **проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).** Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което, са изложени по – долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда водовземане от река Веселина и река Златаришка за напояване чрез дъждуване на 101,233 дка земеделска площ, в землището на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново.


2. Технологията за напояване свежда строително-монтажните работи до минимум, предвид факта, че тръбно-ролковата поливна система ще преминава наземно, само за времето на извършване на дейността по поливане, след което съоръжението ще се прибира.

3. Необходимите количества вода за напояване ще се осигурят от р. Веселина $\Sigma Q_{\text{Год.}} \approx 14\,524\text{ м}^3$ и от р. Златаришка $\Sigma Q_{\text{Год.}} \approx 21\,920\text{ м}^3$ и вода. Водовземанията от реките ще се реализират посредством брегови помпени агрегати.

4. Поливната дейност ще се извършва сезонно и ще бъде съобразена с честотата на валежите.

5. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от инциденти на етапите на реализация и експлоатация.

6. При експлоатацията на поливните системи не се очаква генериране на отпадъци и отпадъчни води.



7. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

8. В хода на настоящата процедура е постъпило становище на директора на РЗИ – Велико Търново, изх. №10-14-2/08.03.2022 г., съгласно което, представената документация дава достатъчна по обем информация за здравно-хигиенните аспекти на инвестиционното предложение и потенциалните за човешкото здраве рискови фактори на околната среда върху населението на гр. Златарица. Счетено е, че направените изводи в представената от възложителя информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС са достатъчно аргументирани, което мотивира заключение, че степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, са правилно оценени.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатори: 30962.45.151; 30962.45.152; 30962.45.94; 30962.23.1; 30962.14.10; 30962.12.4; 30962.12.5; 30962.12.6; 30962.12.13 и 30962.12.14 по КKKP на гр. Златарица, които се ползват от възложителя на основание договори за наем.

2. Местоположението на ИП е избрано, с оглед на инфраструктурната обезпеченост на имотите, които са определени като оптимални за реализиране на ИП. Алтернативи по отношение на местоположението не са разглеждани.


3. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ, планираните дейности в ИП попадат в следните повърхностни водни тела:

3.1. ПИ с идентификатори 30962.45.151, 30962.45.152, 30962.45.94 и 30962.23.1 по КKKP на гр. Златарица, както и водовземания №1; №2 и №3, попадат в обхвата на воден обект „Веселина“ с код BG1YN600R1020, оценен в умерено екологично състояние и добро химично състояние (поради отклонение от SKOC по следните показатели МФ и P-total).

3.2. ПИ с идентификатори: 30962.12.4, 30962.12.5, 30962.12.6, 30962.12.13, 30962.12.14 и 30962.14.10 по КKKP на гр. Златарица, както и водовземания №4 и №5, попадат в обхвата на воден обект „Джулюница“ с код BG1YN600R1125, оценен в умерено екологично състояние и добро химично състояние (поради отклонение от SKOC по следните показатели P-PO4 и P-total).

4. ИП попада в района на разпространение на подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045. Химичното състояние на подземното водно тяло е лошо (поради отклонение от SKOC по следните показатели: NO₃, NH₄), а количественото състояние е добро. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ).

5. ИП не попада в границите на санитарно – охранителни зони, определени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране,



утвърждаване е експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

6. В района на ИП, около ПИ с идентификатори 30962.12.4, 30962.12.5, 30962.12.6, 30962.12.13, 30962.12.14 и 30962.14.10 по КККР на гр. Златарица са налични следните съоръжения за ПБВ без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони в радиус 1000 м от водовземното съоръжение, съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ: два броя водовземни съоръжения без издадени разрешителни по ЗВ (шахтов кладенец и дренаж, с. Родина), експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД.

7. В участъците на водовземания 4 и 5 е разпространено природно местообитание 91E0 *Алувиални гори с *Alnus glutinosa* и *Fraxinus excelsior* (*Alno-Pandion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), предмет на опазване в ЗЗ BG0000280 „Златаришка река“. При проверка на място е установено, че местата и начинът на водовземане от р. Златаришка/Джулюница, чрез гъвкав водопровод и мобилен помпен агрегат, не налагат премахване на естествена дървесна растителност, принадлежаща към природното местообитание. Възможно е премахване само на единични дървета акация и храстова растителност, които не са в площта на природното местообитание.

8. В района на водовземанията са разпространени потенциални местообитания на някои видове безгръбначни (бисерна мида, ивичест теодоксус и бръмбар рогащ) и бозайници (видра и пъстър пор), както и всички видове риби, земноводни и влечуги, предмет на опазване в ЗЗ BG0000280 „Златаришка река“. Съгласно представената информация, начинът на водовземане не предполага нарушаване на бреговете и коритото на р. Златаришка, респ. увреждане или негативни изменения на местообитанията им.

9. Поливката на всяка площ, към всяко отделно водовземане, ще се извършва в рамките на по-малко от едно денонощие (до 6 поливки за период от четири месеца), съгласно определената поливна норма и капацитета на помпения агрегат. Предвид краткото времетраене на дейностите, не се очаква продължително безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване в ЗЗ, вследствие на генерирания шум от съоръженията.


10. Съгласно становище на БДДР с изх. №ПУ-01-1015-(4)/30.12.2021 г. повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1YN600R1125 (воден обект р. Джулюница) е идентифицирано като попадащо в защитени зони с местообитания на главоч (Cottis gobio). За повърхностните ВТ е отчетен несъществен/незначим натиск от водовземане – стойности от 0,00%, в резултат на който не би следвало да се очаква реализирането на ИП да доведе до ново съществено изменение на физичните характеристики на ВТ и/или съществени изменения на оттока, респ. до нарушаване на минималния допустим отток на реките, което е предпоставка за влошаване на природозащитното състояние на главоча (не е определен като предмет на опазване в ЗЗ BG0000280 „Златаришка река“).

Предвид горното заключение, не се очакват негативни изменения в средата на живот на останалите хидробионтни видове (ивичест теодоксус, бисерна мида и риби), предмет на опазване, което да предизвика негативни промени в популациите им.

11. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в съчетание с други минали, настоящи и бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху елементи на ЗЗ.

12. ИП не е свързано с генериране на замърсяващи емисии и отпадъци, които да оказват отрицателно въздействие върху елементи на ЗЗ.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на



въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието в етапа на реализация и експлоатация на ИП ще бъде локално, временно, краткотрайно и обратимо в рамките на работните площадки. След приключване на дейностите, поливната система и помпеният агрегат ще се прибират.

2. При експлоатацията на съоръженията се очаква въздействие по време на поливния сезон, свързано с преместване на помпения агрегат от една водовземна точка на друга и шумови емисии от работата му.

3. Не би могло да се предположи засягане на обекти с историческа, архитектурна или археологическа стойност, тъй като в района на ИП не са установени такива.

4. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

5. Характерът и местоположението на ИП не предполагат поява на трансгранично отрицателно въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г.), след като възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето инвестиционно предложение, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Златарица, с писмо, с изх. №3801(10)/10.01.2022 г.

2. С писмо, изх. №01-ЕК-06-160#2/31.01.2022 г. Община Златарица уведомява, че информацията за ИП е оповестена публично на интернет страницата и на информационното табло в сградата на общината.

3. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:

3.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В резултат на осигурения обществен достъп, в рамките на законоустановения срок, в РИОСВ – Велико Търново, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3.2. С писмо, изх. №3801(14)/18.02.2022 г., компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по приложение №2 на електронен носител на Община Златарица.

3.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Златарица, също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 25.02.2022 г. до 11.03.2022 г.

3.4. Съгласно писмо, изх. №СА-ЕК-06-160#М/14.03.2022 г. на Община Златарица, в рамките на законоустановения срок, в общинската администрация няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия, при реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение, задължително да се спазва следното

УСЛОВИЕ:

1. Да се спазват мерките за добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район и изискванията на *Наредба №2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* (обн. ДВ, бр. 27/2008 г.), с цел недопускане замърсяването на питейни водоизточници.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на поставеното условие в настоящото решение, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приложение: Становище с изх. №ПУ-01-1015-(4)/30.12.2021 г., на БДДР гр. Плевен.

Дата: 30.03.22 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

