



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 86 – ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за рециклиране на топлообменно излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), разположена на територията на „БДО Кремиковци“, в част от поземлен имот с идентификатор 68134.8275.557, кв. „Кремиковци“, район „Кремиковци“, Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД“ ООД

Кратко описание на инвестиционното предложение: „ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД“ ООД осъществява дейности по третиране на отпадъци на площадка, разположена на територията на „БДО Кремиковци“, в част от поземлен имот с идентификатор 68134.8275.557, кв. „Кремиковци“, район „Кремиковци“, Столична община, като експлоатира инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци с общ капацитет над 50 т, инсталация за третиране на неопасни отпадъци, включваща три броя шредери, инсталация за предварително третиране, източване на флуиди и обезвреждане и гилотина с преса (балировачка). За дейността на дружеството на посочената площадка е издадено Комплексно разрешително № 463-Н0/2013 г., изменено и актуализирано с решения с № 463-Н0-И1-А0/2014 г., № 463-Н0-И2-А1/2017 г., № 463-Н0-И2-А2/2022 г. и № 463-Н0-И2-А33/2024 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Настоящото инвестиционно предложение е за изграждане на нова инсталация за рециклиране на топлообменно ИУЕЕО, увеличаване на количеството на приеман и третиран отпадък с код 20 01 36 и разширяване на териториалния обхват на производствената площадка на „БДО Кремиковци“.



Новата инсталация за рециклиране на топлообменно ИУЕЕО ще бъде с капацитет 48 t/24 h. Инсталацията ще се състои от следните модули:

- Шредиращ модул за преработване на ИУЕЕО, състоящ се от два броя шредери, разположени в затворен бункер. Общият капацитет на шредирания модул ще бъде 48 t/24 h. В този модул ще се извършва разкъсване и раздробяване на входящото ИУЕЕО с вече отстранени хлорофлуоровъглеродороди (фреони) и масла (неопасни отпадъци). В този модул е разположен и Зиг-заг сепаратор, в който прахът/PUR-пияната ще се отделя от останалата смесена фракция. Бункерът ще бъде затворен и в него ще има монтирана аспирационна система за улавяне на емисиите от прах и органични вещества, образувани от дейността на съоръженията в модула.
- Инсталация за регенериране на флуиди от топлообменно ИУЕЕО, включваща следните участъци:

- Участък „Регенериране на фреони и масла от топлообменно ИУЕЕО“ с капацитет 20 t/y масло и 30 t/y фреон. В същия модул ще се извършва и отстраняване на компресорите.

Газът ще се извлича от медните тръби на хладилния кръг с помощта на пневматичен пистолет.

След като бъдат изпълнени всички условия за работа (като например откриване на налягане в кръга след пробиване), газът и маслото ще се засмукват от вакуумна помпа и ще се изпращат към маслен сепаратор, където газът ще остава в горната част на резервоара, а маслото ще се утаява на дъното. След това маслото ще се подлага на допълнително вакуумно газопречистване, за да се отстранят всички разтворени газове на хладилния агент. На този етап газът ще се компресираща, ще се охлажда до втечняване и ще се изпраща в резервоар за съхранение, след което ще се прехвърля в бутилка.

Ако в газа бъде открит въздух, пресостат ще активира клапан, който ще насочва потока към резервоар с активен въглен. След като активният въглен се насити, той ще се регенерира, което позволява регенерирането на почти 100% от хладилния газ без замърсяващи емисии.

Охлаждането на газа ще се извършва от хладилен агрегат, а маслото от топлообменното оборудване ще се възстановява и използва повторно за смазване на помпата и компресора.

В случай на извличане на запалими газове ще се инсталират устройство за откриване на кислород и система за продухване с азот. Тази система ще превръща кръга в инертен, когато концентрацията на кислород превиши прага на максималната концентрация на кислород (МОС).

Предвидена е и система за източване на маслото, състояща се от стоманен тегляк с перфорирана повърхност, бормашина, ежектор на Вентури и бункер за събиране на масло.

В края на процеса на изсмукване операторът ще отделя компресора от кръга, ще пробива отвор с помощта на бормашина и ще прилага вакуум към компресора чрез ежектора, като извлича останалото масло. Това масло ще се насочва към бункер, ще се филтрира и ще се събира в контейнер.

- Участък „Регенериране на пентан и фреони от изолация на топлообменно ИУЕЕО“. Системата за регенериране на пентан и фреон ще работи по следния начин: въздухът, който се извлича от шредера с помощта на вентилатор, след като се филтрира през ръкавен филтър, преминава през пречиствателно съоръжение (адсорбер) със слой от активен въглен, където се задържат газовете. Предвидени са две пречиствателни съоръжения (адсобери) със слой от активен въглен: когато



единият адсорбер е в режим на регенерация, другият ще работи в режим на адсорбция, като осигурява непрекъсната работа.

След като въглеродът се насити, той ще се регенерира чрез прилагане на вакуум към адсорберите с вакуум помпа. Когато въглеродът се нагрее, връзките между въглерода и молекулите на адсорбираните газове отслабват и газовете се отделят, като се възстановяват първоначалните свойства на въглерода.

По време на регенерацията въглеродът ще се нагрява с електрически резистори и ще се прилага вакуум, за да се извлекат пентанът и фреоните от въглерода. Процесът ще продължава от 6 до 8 часа. В началото на регенерацията въглеродът ще се инертизира чрез продухване с азот, за да се гарантира, че атмосферата е безопасна от потенциални експлозивни условия. Очаква се консумацията на азот да бъде 100 m³/y.

Регенерираните пентан и фреон ще се кондензират чрез първи пластинчат топлообменник и ще се събират в междинен съд. Тъй като фреоните са слабо разтворими в пентана, те ще се изпращат за отделяне в дефлегматор. Сместа ще се охлажда чрез втори топлообменник: пентанът, който е по-плътен, остава в долната част на дефлегматора, докато по-леките фреони ще се издигат нагоре. По време на отделянето трябва да се извърши регенерация.

Фреоните, отделени от пентана, ще се компресират от компресор, ще се охлаждат до точката на втечняване чрез втори пластинчат топлообменник и ще се съхраняват в резервоар (цилиндри за фреони).

Въздушните отдушници или вътрешното свръхналягане ще се насочват към адсорбера със слой от активен въглен, който е в режим на адсорбция. Пентанът ще се съхранява в подземен резервоар с капацитет 3 m³.

Пречистеният въздух от шредирация модул ще се изпуска в атмосферата чрез изпускащо устройство № 5 (ново).

- Модул за намаляване на обема на отделената пяна;
- Магнитен сепаратор за отделяне на черни метали;
- Вихротоков сепаратор за отделяне на цветните метали;
- Контейнери за събиране на изходящите потоци образувани отпадъци;
- Кабина за апаратура и управление на процесите;
- Камери за наблюдение.

Инсталацията ще бъде разположена в съществуващо хале № 5 на територията на производствената площадка.

С инвестиционното предложение се предвижда увеличаване на количеството на приет и третиран отпадък с код 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35, от 20 000 t/y на 40 000 t/y. Ще бъде изградена Площадка № 9 с площ от 2500 m², на която също да се съхранява посочения отпадък.

Ще бъде разширен териториални обхват на производствената площадка, на която „Евро Стийл Трейд“ ООД осъществява своята дейност. Към териториалния обхват на площадката ще бъдат добавени:

- Съществуващо хале № 4 (1200 m²), намиращо се непосредствено до хале № 5. Хале № 5 към момента е част от територията на производствената площадка, а хале № 4 е разположено от северозападната му страна. В новоприсъединеното хале ще бъде преместена съществуващата инсталация за рециклиране и сепариране на батерии, включваща шредер за преработване на негодни за употреба батерии и акумулатори, а на нейно място (в хале № 5) ще бъде разположена новата инсталация за рециклиране на топлообменно ИУЕЕО;



- Площ от 2500 m², намираща се югоизточно и непосредствено до хале № 5. Новоприсъединената площ ще бъде бетонирана и ще се използва като площадка за съхраняване (Площадка № 9) на отпадъци с код 20 01 36 и образувани неопасни отпадъци от инсталация за рециклиране на топлообменно ИУЕЕО.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промени в начина на заустване и измерване на отпадъчните води и няма да има промени в количеството на заустваните отпадъчни води и до генерирането на нови източници и потоци отпадъчни води. Водоснабдяването на обекта се осъществява от изградената водопроводна мрежа, като за целта е сключен договор със „Софийска вода“ АД. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага и не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща транспортна инфраструктура.

Описаните намерения представляват изменение и разширение на вече одобрено и реализирано инвестиционно предложение, включено в Приложение № 2 на ЗООС, като същите самостоятелно попадат в попада в обхвата на т. 11, буква „б“ на посоченото Приложение от Закона и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“ определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона е BG0002114 „Рибарници Челопечене“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-553/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 83/2008 г.), намираща се на повече от 9 km от границите на имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на посочената по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002114 „Рибарници Челопечене“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху посочената защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е за изменение и разширение на дейностите, осъществявани на територията на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, като с реализацията му ще се увеличи капацитетът на инсталация за третиране на неопасни отпадъци, чрез добавяне на нов шредер за преработка на ИУЕЕО, ще се изгради инсталация за регенериране на флуиди от топлообменно ИУЕЕО, ще се увеличи



количеството на приемания и третиран отпадък с код 20 01 36 и ще се разшири териториалния обхват на производствената площадка на дружеството, но в рамките на горесцитирания имот. При заявените параметри по отношение на мащабността, характера на извършваните дейности, размера и типа на засегната площ не се очаква съществено въздействие върху компонентите на околната среда в района.

2. Реализацията на инвестиционното предложение ще спомогне за оползотворяването и рециклиране на отпадъци от топлообменно ИУЕЕО, което е в съответствие с принципите и практиките за екологосъобразно управление на отпадъците, даващи приоритет на рециклирането пред депонирането.
3. Съгласно представената информация, предвидената за изграждане инсталация за рециклиране на топлообменно ИУЕЕО ще осигури възможност за автоматизирано извършване на дейности, които са се извършвали ръчно на територията на площадката.
4. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с увеличаване на консумацията на вода, спрямо сега ползваните водни количества. Директна експлоатация на природни ресурси не се предвижда.
5. Дейностите с отпадъци на площадката ще се осъществяват в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
6. При нормалната експлоатация на всички съоръжения отсъстват условия за значими замърсявания, вредни въздействия и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвижда директно заустване на отпадъчни води в повърхностни и подземни водни обекти и са предвидени необходимите съоръжения за улавяне и пречистване на отпадъчните газови потоци.
7. Извършено е математическо моделиране на разпространението на емисиите в атмосферата от изпускащите устройства на „Евро Стийл Трейд“ ООД с версия на програмен продукт „PLUME“. Резултатите показват, че след реализацията на инвестиционното предложение няма да се нарушават нормите за качество на атмосферния въздух.
8. Извършено е изчисление на очакваното ниво на шумово натоварване в най-близките обекти, подлежащи на здравна защита. Резултатите показват, че не се очаква превишаване на еквивалентните нива на шум по границите на площадката и в мястото на въздействие.
9. Съгласно представената информация към момента и след реализацията на инвестиционното предложение предприятието не се класифицира като предприятие или съоръжения с висок или нисък рисков потенциал.
10. Съгласно становище на СРЗИ, с изх. № 10-49/1/19.09.2025 г., с реализацията на инвестиционното предложение няма да се влоши здравно-екологичната обстановка и да се повиши риска за човешкото здраве.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в част от поземлен имот с идентификатор 68134.8275.557, кв. „Кремиковци“, район „Кремиковци“, Столична община, който



представлява урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“.

2. Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на индустриалната зона на кв. „Кремиковци“, като съседните терени също са промишлени и са с предназначение за промишлени/складови обекти. Реализацията на настоящото инвестиционно предложение няма да повлияе на земеползването в съседните имоти.
3. Разглежданата територия не попада в крайбрежни зони, планински и горски райони.
4. Инвестиционното предложение, е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
5. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002114 „Рибарници Челопечене“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
6. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
7. Съгласно представената информация инвестиционното предложение ще се реализира извън жилищни територии, като най-близките жилищни сгради са на значително разстояние от разглежданата площадка.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Тъй като инвестиционното предложение ще се реализира на територията на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, не се очаква ново значително въздействие извън вече повлияни територии от дейността на дружеството.
2. Инвестиционното предложение не е свързано с потенциално въздействие върху повърхностните и подземните води в района.
3. Не се очаква въздействие върху почвите, земните недра, биологичното разнообразие и неговите елементи при осъществяване на дейността.
4. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кметовете на Столична община и Район „Кремиковци“ с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение. Възложителят самостоятелно е обявил инвестиционното си предложение, като е предоставил доказателства за това.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за информацията по Приложение № 2 към същата наредба е поставено на интернет



страницата на инспекцията и на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата е предоставено на електронен носител на Столична Община и Район „Кремиковци“. С писма, изпратени до РИОСВ – София, кметовете на Столична община и Район „Кремиковци“ удостоверяват, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на и на таблата за обяви в сградите на местните администрации, като в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/ мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди реализацията на инвестиционното предложение възложителят да подаде до изпълнителния директор на ИАОС информация по Приложение № 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ, бр. 80/2009 г., с изм. и доп.) за планираната промяна на производствената дейност, като параметрите в нея следва да съответстват на условията, посочени в настоящото решение, както и на заявените при провеждането на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС параметри. При промяна на тези параметри да се информира РИОСВ – София за промените преди одобряването им.
2. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г., изм. и доп.), операторът на предприятието/съоръжението да поддържа в наличност доклад от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС и да го представя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС.
3. В случай на образуване на нови отпадъци от дейността на дружеството да се спазят изискванията на чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 4 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., с изм. и доп.).
4. Площадката за събирането на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване да бъде изградена в съответствие с изискванията на Приложение № 9 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ДВ, бр. 100/2013 г., с изм. и доп.).
5. Площадката да бъде съобразена и изградена в съответствие с изискванията на Наредба № Н-4 от 2.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр. 52/2023 г.).
6. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, операторът да представи пред РИОСВ – София, протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от изпускащо устройство към шредер към Инсталация за рециклиране на топлообменно излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с изпълнението на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм. и доп.).
7. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да представи пред РИОСВ – София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда и в



мястото на въздействие от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, т. 1 и т. 3 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/2011 г.).

8. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 за показатели за шум в околната среда, отчитащи дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
9. Да не се допуска заустване или изтичане на непречистени отпадъчни води извън предвидените за това съоръжения, включително по време на монтаж и въвеждане в експлоатация на новото оборудване.
10. Да се поддържа техническата изправност на вътрешната канализационна система, свързана с инсталацията, с цел предотвратяване на инцидентни замърсявания на околната среда.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 30.10.2025г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТ
Директор на Регион

ата среда и водите – София

