



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-07-ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и становища на становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик и Басейнова дирекция Източноевропейски район (БД ИБР) - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП): Увеличаване на добивите от синя слива, включващо:

„Изграждане на три тръбни кладенеца и система за микронапояване, изпълнена като капково напояване на трайни насаждения от синя слива“ в имоти с идентификатори 24726.105.33, м. „Турска кория“, 24726.116.1, м. „Дъбравата“ и 24726.117.9, м. „Крушака“ по КККР на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик;

„Изграждане на три наземни, автономни фотоволтаични електроцентрали всяка с мощност 17 kWp с акумулаторан блок за производство на ел. енергия за собствена консумация за напоителна система за капково напояване“, разположени в имоти с идентификатори 24726.105.33, м. „Турска кория“, 24726.116.1, м. „Дъбравата“ и 24726.117.9, м. „Крушака“ по КККР на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик;

„Изграждане на триредова телена ограда с дървени/бетонов колове с бодлива тел“ на имоти с идентификатори 24726.105.33, м. „Турска кория“, 24726.116.1, м. „Дъбравата“ и 24726.117.9, м. „Крушака“ по КККР на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик;

„Закупуване на самоходна земеделска техника с прикачен инвентар и земеделско оборудване за земеделското стопанство на „Ченчев 2021“ ЕООД.

което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ЧЕНЧЕВ 2021“ ЕООД

ЕИК 206557136

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Стрелча, 4530 гр. Стрелча, бул. „Руски“ № 56

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Съгласно представената информация, с настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на три тръбни кладенеца и система за микронапояване, изпълнена като капково напояване на трайни насаждения от синя слива, разположени в землището на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Тръбните кладенци ще се изградят на дълбочина 50 м при точки със следните географски координати:

- ТК в имот 24726.105.33 - N 42°27'37.19" E 24°22'14.63";
- ТК в имот 24726.116.1 - N 42°27'11.62" E 24°23'11.36";
- ТК в имот 24726.117.9 - N 42°27'22.36" E 24°22'13.28".

Максималният дебит за черпене, общо за всички сондажи ще бъде 2,0 л/сек.

Предвиденият добив на вода за трите кладенеца ще бъде, както следва:

	средноденоношен дебит, л/сек	годишен обем на черпене, куб.м/годишно	сезонен обем на черпене, куб. м
за ТК в имот 24726.105.33	0,132	4 178	4 178
за ТК в имот 24726.116.1	0,155	4 897	4 897
за ТК в имот 24726.117.9	0,261	8 235	8 235

Продължителността на поливния период/сезон ще е от третото десетдневие на юни до края на второто десетдневие на август за всички сондажи. Периодичност на поливането – ежедневно. Проектна поливна норма – 15 м³/ха. Напоителната система ще е разделена на независими водоснабдителни системи, всяка от които ще има собствено водоснабдяване. Хидравлично захранване на системата - предвижда се изграждане на три водосъбирателни резервоара, представляващи стоманен цилиндричен водосъбирател с обем 210 м³ всеки, с диаметър на основата 10,66 м и височина 2,35 м.

Поливната система ще е със следните параметри:

Микронапояване, изградено като водобалансирана система за капково напояване, с коефициент на редуция 2/5, спрямо общата площ на насаждението. Разположение на линиите за капково напояване – две подземно разположени поливни линии, успоредно на всеки ред от насаждението, през 5 м. Разположение във вертикално направление - до 15 см, под повърхността на терена. Хидравлично разпределение на поливната вода в системата – подпочвени напорни тръбопроводи, изпълнени от напорни PVC тръби PN10, проектирани в хидравлична система, обслужваща системата за напояване по проектните параметри за водоподаване. Филтрираща система – ще осигурява проточно филтриране на поливната вода, в съответствие с изискванията за работата на системата за капково напояване и присъединителните тръбопроводи. Помпена група – ще се състои от помпен възел, базиран на трифазно електрозахранване. Поливният процес ще е автоматизиран.

Разпределение на поземлените имоти по местоположение на кладенците:

Масив	Имот	Идентификатор	Обща площ м ²	Засадена площ м ²
Кладенец в поземлен имот с идентификатор 24726.105.33, м. „Турска кория“				
105	12	24726.105.12	1002	1002
	13	24726.105.13	4502	4502
	14	24726.105.14	200	200
	15	24726.105.15	1999	1999
	17	24726.105.17	500	500
	19	24726.105.19	300	300
	25	24726.105.25	7003	7003
	26	24726.105.26	3101	3101

Масив	Имот	Идентификатор	Обща площ m ²	Засадена площ m ²
	31	24726.105.31	1000	1000
	32	24726.105.32	1500	1500
	33	24726.105.33	999	999
	35	24726.105.35	3002	3002
	36	24726.105.36	2001	2001
	37	24726.105.37	1601	1601
	38	24726.105.38	999	999
	39	24726.105.39	5002	5002
	41	24726.105.41	8704	8704
	42	24726.105.42	3001	3001
		Общо	46416	46416
Кладенец в поземлен имот с идентификатор 24726.116.1, м. „Дъбравата“				
116	1	24726.116.1	26795	26795
	3	24726.116.3	6699	6699
	8	24726.116.8	2000	2000
	11	24726.116.11	2000	2000
	13	24726.116.13	3000	3000
	14	24726.116.14	2500	2500
	15	24726.116.15	1001	1001
	16	24726.116.16	3001	3001
	17	24726.116.17	2000	2000
	18	24726.116.18	3999	3999
	19	24726.116.19	1000	1000
	47	24726.116.47	419	419
		Общо	54414	54414
Кладенец в поземлен имот с идентификатор 24726.117.9, м. „Крушака“				
117	5	24726.117.5	2001	2001
	6	24726.117.6	8000	8000
	7	24726.117.7	9000	9000
	8	24726.117.8	2000	2000
	9	24726.117.9	6500	6500
	10	24726.117.10	500	500
	11	24726.117.11	1500	1500
	17	24726.117.17	4502	4502
	18	24726.117.18	1000	1000
	19	24726.117.19	4100	4100
	20	24726.117.20	2001	2001
	22	24726.117.22	1000	1000
	23	24726.117.23	1501	1501
	26	24726.117.26	1000	1000
	27	24726.117.27	1000	1000
	28	24726.117.28	1540	1540
	29	24726.117.29	1001	1001

Масив	Имот	Идентификатор	Обща площ m ²	Засадена площ m ²
	31	24726.117.31	1457	1457
	32	24726.117.32	800	800
	33	24726.117.33	1001	1001
	34	24726.117.34	5002	5002
	35	24726.117.35	2001	2001
	37	24726.117.37	1300	1300
	38	24726.117.38	1900	1900
	39	24726.117.39	1000	1000
	41	24726.117.41	500	500
	42	24726.117.42	3902	3902
	44	24726.117.44	1600	1600
	45	24726.117.45	2001	2001
	46	24726.117.46	7002	7002
	47	24726.117.47	2001	2001
	53	24726.117.53	2000	2000
	54	24726.117.54	875	875
		Общо	82488	82488
20	733	24726.20.733	810	810
	734	24726.20.734	1225	1225
	735	24726.20.735	619	619
	739	24726.20.739	2593	2593
	740	24726.20.740	1348	1348
	741	24726.20.741	2415	2415
		Общо	9010	9010
Общо			192328	192328

ИП предвижда и:

- Изграждане на три наземни автономни фотоволтаични електроцентрали (разположени в имоти 24726.105.33, 24726.116.1 и 24726.117.9), всяка с мощност 17 kWp с акумулаторен блок за производство на ел. енергия единствено за собствена консумация за напоителна система за капково напояване на овощна градина в землището на с. Дюлево. Ще се използват монокристални фотоволтаични модули 370 Wp, монтирани върху стоманени скари от тънкостенни профили. Скарите ще бъдат фундирани, чрез забиване на стойки в земята на дълбочина 1,70 м от кота терен.

- Изграждане на лека телена ограда с дървени/бетонни колове и бодлива тел на посочените имоти. Дължината на оградата ще е 5 065 м.

- Закупуване на самоходна техника с прикачен инвентар и земеделско оборудване за земеделското стопанство: трактор Lamborghini, Spire F 90.4 GS с ремарке, задна 3-точкова навесна система; пръскачка вентилаторна, прикачна; машина мулчираща; моторна берачка; отклоняваща глава; комплект ел. ножица; ремаркетата.

ИП не е свързано с генериране на отпадъци (всички необходими материали ще се доставят в готов вид, готови за монтаж) и формиране на отпадъчни води.

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС с писмо изх. № ПД-01-501-(2)/07.10.2021 г* е поискано становище от БД ИБР –Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите,

утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-1005(1)/12.11.2021 г. и наш вх. № ПД-01-501-(6)/12.11.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.

Според представената в уведомлението информация ИП попада в рамките подземно водно тяло с код BG3G00000K2029 – „Пукнатинни води – Г. Малинско – Панагюрски хоризонт“. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ.

Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 и т. 3, буква „а“ от ЗВ. ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ и не попада в зони за защита на водите, определени, съгл. чл. 119а, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗВ.

Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Калаващица от извори до яз. „Пясъчник“ с код BG3MA500R120. ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-501-(10)/20.12.2021 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-501(12)/05.01.2022 г. поискано мотивирано становище от БД ИБР-Пловдив, относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение **попада** в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр. 73/2007 г.).

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“, от която имотите отстоят на не по-малко от 16 м.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква „в“, т. 2 буква „г“ и т. 10 буква „н“ на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на: три тръбни кладенеца, с дълбочина 50 м всеки, в имоти с идентификатори 24726.105.33, м. „Турска кория“, 24726.116.1, м. „Дъбравата“ и 24726.117.9, м. „Крушака“ по КККР на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик; система за микронапояване, изпълнена като капково напояване на трайни насаждения от синя слива на площ 19,2328 ха, находящи се в три отделни масива в землището на с. Дюлево; три наземни, автономни фотоволтаични електроцентрали, всяка с мощност 17 kWp за производство на ел. енергия за нуждите на напоятелната система за капково напояване и изграждане на ограда, от което не се очаква значително въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

2. Новите съоръжения ще се изграждат по стандартна технология за този вид дейности. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея, от което може да се предположи че извършваните строителни дейности няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

3. Не се очаква комбинирането с въздействие на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да окажат негативен ефект върху околната среда.

4. Съгласно получено становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-501-(6)/12.11.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021г.) и постигане на целите на околната среда, при спазване на дадените в становището условия.

5. При реализацията и експлоатацията на ИП се очаква генериране на незначителни количества отпадъци, които ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

6. Съгласно становище, с вх. № ПД-01-501-(11)/31.12.2021 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

7. При съблюдаван строг контрол при извършване на строителните работи и спазване на всички инструкции и указанията за качество на работната среда, хигиена на труда и пожарна безопасност, рискът от инциденти може да бъде сведен до минимум.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилне, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Територията, предвидена за реализация на ИП, засяга площ от 19,2328 ха със съществуващо земеползване - земеделска земя в землището на с. Дюлево. С настоящето ИП не се предвижда промяна на одобреното земеползване. Съседните земеделски имоти няма да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията на ИП.

2. Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“, от която имотите отстоят на не по-малко от 16 м.

3. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

3.1. ИП е извън границите на защитени зони от Националната екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони;

3.2. Предвид отдалечеността от елементите на Националната екологична мрежа, не се очаква нарушаване на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони;

3.3. Предвид характера и разположението на ИП, няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване;

3.4. Реализацията на ИП не е свързана с генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;

3.5. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

4. Площадката на ИП не засяга горски и планински райони, както и обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

5. На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията му.

6. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-501-(6)/12.11.2021 г.:

6.1. ИП попада в рамките подземно водно тяло с код BG3G00000K2029 – „Пукнатинни води – Г. Малинско – Панагюрски хоризонт“. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 и т. 3, буква „а“ от ЗВ. ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ и не попада в зони за защита на водите, определени, съгл. чл. 119а, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗВ.

6.2. Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Калаващица от извори до яз. „Пясъчник“ с код BG3MA500R120. ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ. Имотите, предмет на ИП,

не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

6.3. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като ИП не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР, както и в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

6.4. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, т. к. същото не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ, т. к. в този случай има водовземане от подземно водно тяло с експлоатационен индекс по-малък от 60%.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален (в рамките на 19,2328 ха земеделска земя в землището на с. Дюлево), поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.

3. Характерът на ИП не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.

4. По отношение на компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Шум“, реализирането на ИП няма да окаже негативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, поради следните мотиви:

4.1. Посредством реализирането на инвестиционното предложение, касаещо изграждане на три тръбни кладенеца и система за капково напояване, ще се осъществи по-ефективно поливане на овощната градина от трайни насаждения синя слива.

4.2. Посредством изграждането на трите надземни автономни фотоволтаични централи, всяка с мощност от 17,76 kWp, ще се извърши захранване на помпите на поливната система. Използването на фотоволтаиците ще доведе до използване на чиста енергия, произведена от слънцето и на площадката няма да се използват горива, водещи до отделяне на емисии в атмосферния въздух.

4.3. По време на строителните и монтажни дейности свързани с изграждане на три тръбни кладенци, капковото напояване, фотоволтаичните панели и леката ограда се очаква известен дискомфорт в околната среда, свързан с повишаване на шумовото ниво в резултат на строителните машини и транспортните средства, както и незначително емисионно натоварване на атмосферния въздух. Въздействието ще е минимално, локализирано в рамките на работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху качеството на атмосферния въздух и повишаване нивото на шум в най-близкото населено място.

5. Съгласно полученото становище на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС на БД ИБР – Пловдив, с вх. № ПД-01-501-(14)/11.01.2022г. ИП няма да окаже негативно

влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на доброто състояние на водите, при спазване на всички закони и подзаконови изисквания, свързани с действащото законодателство.

6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението му.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

➤ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население, чрез публична обява разлепена на обществено достъпни места в населеното място.

➤ На 07.10.2021 г. на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.

➤ РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-501-(3)/07.10.2021 г. е указала на Община Стрелча и кмета на Кметство Дюлево да обявят инвестиционното намерение на заинтересованата общественост.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик (на 20.12.2021г.), и чрез поставени съобщения на информационните табла в сградите на Община Стрелча (на 23.12.2021г.), и Кметство Дюлево (на 22.12.2021г.), за изразяване на становища от заинтересувани лица за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Стрелча и Кметство Дюлево не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: ...15.02..... 2022 г.

ИНЖ. СЪРМА АТАНАСОВА

за Директор на РИОСВ – Пазарджик

(упълн. със заповед № РД-08-5/14.01.2021 г.)

