



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изх. № 22-4747

Русе, 19.09.2025г.

ДО

Г-Н ДАНИЕЛ ПЕТРОВ

УПРАВИТЕЛ НА „ДИПОМ“ ЕООД

с. Голямо Враново, п.к. 7065, общ. Сливо поле



Относно: Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 15829.15.46 по КК и КР на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе с цел напояване на земеделски култури“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приложено, Ви предоставям оригинал на постановеното **Решение № РУ – 62 – ПР/2025 г.**, което е с разпоредителна част да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за горесцитираното инвестиционно предложение.

Приложение - Оригинал на Решение № РУ –62– ПР/2025 г.

ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ



Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, п. к. 26

тел: 082/ 820 772, 082/ 820 774

e-mail: riosv@riosv-ruse.org

www.riosv-ruse.org





РЕШЕНИЕ № РУ – 62 – ПР/2025 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална Здравна Инспекция – Русе и Басейнова Дирекция „Дунавски Район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 15829.15.46 по КК и КР на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе с цел напояване на земеделски култури“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, и човешкото здраве

Възложител – „ДИПОМ“ ЕООД, ЕИК 117672128, със седалище и адрес на управление: с. Голямо Враново, п.к. 7065, общ. Сливо поле, ул. „Панайот Хитов“

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Предмет на заявеното ИП е водовземане от съществуващ тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 15829.15.46 по КК и КР на с. Голямо Враново, с цел напояване на земеделски култури. Водовземното съоръжение е изградено в края на 2016 г. и е оборудвано за експлоатация. Съгласно протокол от проверка на Басейнова Дирекция „Дунавски Район“ с номер 1-ИИ-57/16.07.2024 г., съоръжението е вписано в регистъра по чл. 118г от *Закона за водите*. Заявени са следните географски координати на кладенеца: N 43°58'45.70''; E 26°20'14.45''.

Средноденонощният дебит на кладенеца ще е 32.2 л/сек, а годишно водно количество - 1 015 459 куб. м. Реалната поливна площ е около 998.276 дка. Напояването ще се извършва чрез дъждуване в имоти с идентификатори: 15829.14.12, 15829.14.13, 15829.14.15, 15829.14.16, 15829.14.17, 15829.14.18, 15829.14.21 15829.14.22, 15829.14.46, 15829.15.4, 15829.15.5, 15829.15.6, 15829.15.7, 15829.15.8, 15829.15.17, 15829.15.31, 15829.15.32, 15829.15.33,



15829.15.34, 15829.15.35, 15829.15.41, 15829.15.42, 15829.15.43, 15829.15.44, 15829.15.45, 15829.15.46, 15829.69.3, 15829.69.4, 15829.69.6, 15829.69.7, 15829.69.8, 15829.69.11, 15829.69.12, 15829.69.13, 15829.69.14, 15829.69.15, 15829.69.16, 15829.69.17, 15829.69.21, 15829.69.23, 15829.69.24, 15829.69.25, 15829.69.26, 15829.69.29, 15829.69.32, 15829.69.33, 15829.69.34, 15829.69.35, 15829.69.36, 15829.69.40, 15829.69.41, 15829.69.42, 15829.69.45, 15829.69.46, 15829.69.47, 15829.69.49, 15829.69.50, 15829.69.51, 15829.69.52, 15829.69.53, 15829.69.54, 15829.69.59, 15829.69.60, 15829.69.61, 15829.69.64, 15829.69.65, 15829.69.66, 15829.69.67, 15829.69.68, 15829.69.69, 15829.69.70, 15829.69.71, 15829.69.73, 15829.69.72, 15829.69.74, 15829.69.75, 15829.69.76, 15829.69.77, 15829.69.80, 15829.69.81, 15829.69.151, 15829.69.152 и 15829.69.153.

Конструкция на тръбния кладенец:

- Дълбочина на водоизточника – 113.10 м;
- Стоманена кондукторпа колона с диаметър Φ 377 мм, задтръбно циментирана от 0 м до 15.40 м;
- Стоманена експлоатационна колона с диаметър Φ 320 мм, от 15.40 м до 113.10 м и оставяне на открит ствол.

На етап внесено уведомление, документация е изпратена до Басейнова Дирекция „Дунавски Район“ за извършване на консултации и изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно допустимостта на инвестиционната инициатива спрямо режимите определени в действащите План за управление на речните басейни /ПУРБ/ и План за управление на риска от наводнения /ПУРН/ в „Дунавски район“. Получено е становище по компетентност, Вх. № АО-4387-2/04.08.2025 г., съгласно което:

- ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от становището;
- ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 2022 - 2027 година. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство;
- Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите, в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от Закона за водите);
- Водовземането чрез съществуващи съоръжения, може да се осъществява с наличие на издадено разрешително, при спазване изискванията на Глава четвърта и Глава осма от Закона за водите и при условията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1/2007 г.);
- При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения, да се имат предвид забраните по чл. 118в от Закона за водите.

С указателно писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-4387-3/06.08.2025 г., по чл. 5, ал. 1 на Наредбата за ОВОС, е определено за ИП да се проведе процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, предвид че ИП е отнесено в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС - т. 1 „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в“ – „Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“.

Площите, засегнати от ИП, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е с код BG0002030 „Комплекс Калимок“ за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-831/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.), изм. и доп. със Заповед РД-86/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1042/03.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/2022 г.), отстояща на 638 м от имотите за напояване и на 1521 м от тръбния кладенец.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че планираните дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Преценката, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегнатата площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Засегнатите терени (земяделски земи) и характеристиките на ИП (водовземане от съществуващ кладенец) не предполагат значително отрицателно въздействие по компоненти и фактори на околната среда.
2. Планираното водовземане и технологията на напояване не предполагат рискови и аварийни ситуации.
3. Предвид конкретните параметри и предвиждания на ИП, не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности осъществявани в района. В съседство на водовземното съоръжение са разположени земяделски земи.
4. Напояването е сезонно, като не се очаква генериране на опасни по характер и свойства отпадъци.
5. При осъществяване на ИП ще се използва природен ресурс – подземни води. Налично е становище за допустимост от Басейнова Дирекция „Дунавски Район“.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са

нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Ще се напояват основно технически култури. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
2. При осъществяване на намрението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни терени или на други дейности осъществявани в близост.
3. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия не се променят.
4. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-4387-9/28.08.2025 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти, подлежащи на здравна защита, в резултат от осъществяването на ИП.
5. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона с код BG0002030 „Комплекс Калимок“, поради следните мотиви:
 - ✓ Засегнатите поливни имоти са разположени на 683 м от границите на защитена зона BG0002030 „Комплекс Калимок“, а тръбният кладенец на 1521 м от същата защитена зона, поради което при реализирането на ИП няма вероятност с очакваното пиво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на видове;
 - ✓ Не се очаква реализацията на ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираната защитена зона;
 - ✓ Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона;
 - ✓ Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация на водоземното съоръжение и поливните системи, се оценяват като:
 - ✓ по компонент въздух – без потенциал за негативно въздействие;
 - ✓ по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - ✓ по компонент подземни води – възможно е слабо отрицателно въздействие върху количественото състояние на засегнатото подземно водно тяло. Свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на

- разрешително за водоземане, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 118в, ал. 1 от Закона за водите;
- ✓ по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
 - ✓ по фактор отпадъци – без потенциал за негативно въздействие;
 - ✓ по фактор шум – без потенциал за негативно въздействие.
2. Не се предполага да бъде повлияно място за опазване на обекти от културното и историческо наследство.
3. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен 14-дневен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата, както следва:
- ✓ от компетентния орган по околна среда, чрез интернет страницата на РИОСВ-Русе (на дата 25.08.2025 г.), на информационното табло в сградата на инспекцията (на дата 25.08.2025 г.) и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурата по ОВОС на интернет адрес <https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/50721>;
 - ✓ от Община Сливо поле, чрез съобщение на интернет страницата и информационното табло в сградата на общината и Кметство село Голямо Враново, чрез съобщение на информационното табло в сградата на кметството. С писмо с Вх. № АО-4387-10/16.09.2025 г. Община Сливо поле и Кметство село Голямо Враново заявяват, че в общината и кметството няма постъпвали становища, мнения или възражения.
2. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

При следното условие на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

Преди започване на осъществяването на ИП, да се проведе процедура за получаване на разрешително за водоземане по реда на Глава Четвърта „Разрешителен режим“ от Закона за водите.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение за „Водоземане от съществуващ тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 15829.15.46 по КК и КР на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе с цел напояване на земеделски култури“, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДАУДИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 29.09.2025г.