



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изх. № 26-3396

Руса, 23.08.2024г.

ДО

Г-Н КИРИЛ РАВНАЧКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

бул. „Панчо Владигеров“ № 66

гр. София 1336, п.к. 3, р-н Люлин

На Ваш Изх. № БТГ 04-09-94 / 21.06.2024 г.

bulgartransgas.bg

*Относно: Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за устройствено планиране и изработване на инвестиционен проект за обект – „Пускова и приемни камери на ГО Разград DN 300“: Етап I – Пускова камера на очистно съоръжение (ОС Пуск); Етап II – Приемна камера на очистно съоръжение (ОС Прием), в землищата на с. Гороцвет и с. Студенец, общ. Лозница и гр. Разград*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАВНАЧКИ,**

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приложено, Ви предоставям оригинал на издаденото **Решение № РУ – 70 – ПР/2024 г.**, което е с разпоредителна част да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за горесцитираното инвестиционно предложение.

Приложение – съгласно текста

С уважение,

ДАУД ИБРЯМ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ





**РЕШЕНИЕ № РУ – 70 – ПР/2024 г.****за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална Здравна Инспекция – Разград,

**РЕШИХ**

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Устройствено планиране и изработване на инвестиционен проект за обект – „Пускова и приемни камери на ГО Разград DN 300“: Етап I – Пускова камера на очистно съоръжение (ОС Пуск); Етап II – Приемна камера на очистно съоръжение (ОС Прием), в землищата на с. Гороцвет и с. Студенец, общ. Лозница и гр. Разград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**Възложител** - “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, ЕИК 175203478, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, р-н Люлин, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

**Местоположение:****➤ ОС Пуск:**

| Координатна система БГС2005 |            |             |
|-----------------------------|------------|-------------|
|                             | Y, m       | X, m        |
| площадка                    |            |             |
| 1                           | 591249,449 | 4809757,898 |
| 2                           | 591265,902 | 4809756,650 |
| 3                           | 591265,961 | 4809734,145 |
| 4                           | 591260,710 | 4809714,655 |
| 5                           | 591246,426 | 4809718,049 |
| път за достъп               |            |             |
| 5                           | 591246,426 | 4809718,049 |
| 6                           | 591247,770 | 4809735,763 |
| 7                           | 591235,837 | 4809736,669 |
| 8                           | 591230,620 | 4809729,514 |
| 9                           | 591050,864 | 4809772,230 |
| 10                          | 591044,556 | 4809766,020 |
| електрически кабел          |            |             |

|    |            |             |
|----|------------|-------------|
| 11 | 591255,983 | 4809721,926 |
| 12 | 591247,770 | 4809722,549 |
| 13 | 591250,664 | 4809760,691 |
| 14 | 591248,449 | 4809770,202 |
| 15 | 591239,901 | 4809784,740 |
| 16 | 590921,781 | 4809777,934 |
| 17 | 590797,807 | 4809744,673 |
| 18 | 590437,060 | 4809758,884 |
| 19 | 590115,700 | 4809771,283 |
| 20 | 590118,242 | 4809837,167 |

➤ ОС Прием:

| Координатна система БГС2005 |            |             |
|-----------------------------|------------|-------------|
|                             | Y, m       | X, m        |
| площадка                    |            |             |
| 1                           | 580899,592 | 4827344,224 |
| 2                           | 580932,421 | 4827356,639 |
| 3                           | 580938,999 | 4827339,246 |
| 4                           | 580905,600 | 4827328,590 |
| нови сервитути              |            |             |
| 5                           | 580923,719 | 4827357,304 |
| 6                           | 580894,804 | 4827346,369 |
| 7                           | 580903,399 | 4827324,004 |
| 8                           | 580932,769 | 4827333,374 |
| 9                           | 580952,326 | 4827366,471 |
| 10                          | 580968,089 | 4827371,382 |
| 11                          | 580973,219 | 4827372,826 |
| 12                          | 581004,400 | 4827380,891 |
| 13                          | 581028,102 | 4827386,499 |
| 14                          | 581042,755 | 4827359,137 |
| 15                          | 581011,597 | 4827351,766 |
| 16                          | 580981,054 | 4827343,866 |
| 17                          | 580976,426 | 4827342,563 |
| 18                          | 580962,950 | 4827338,379 |

**Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:**

Възложителят - "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД е комбиниран газов оператор за пренос и съхранение на природен газ на територията на Република България. Настоящото заявено ИП от оператора е за обект – „Пускова и приемни камери на ГО Разград DN 300“: Етап I – Пускова камера на очистно съоръжение (ОС Пуск); Етап II – Приемна камера на очистно съоръжение (ОС Прием), в землищата на с. Горонцвет и с. Студенец, общ. Лозница и гр. Разград. Чрез реализиране на проектното предложение ще се създаде възможност за провеждане на очистни операции и вътрешнотръбни инспекции на газопровода в участъка от Кранов възел /КВ/ - „Студенец“ до Автоматична газорегулираща станция /АГРС/ - „Разград“.

Етап I – Пускова камера на ОС Пуск:



Новата СОГ /станция за почистване на газопровода - пуск/ ще бъде изградена в непосредствена близост до КВ „Студенец“, като за целта ще бъде обособена нова технологична площадка, с приблизителни размери 37.5 м / 12.5 м.

ОС Пуск се разполага в землището на с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград. Площадката ще бъде в границите на имот с идентификатор 17066.24.16 (начин на трайно ползване - Нива). Достъпа до технологичната площадка ще се осъществява чрез новоизграден довеждащ път в същия имот. Електрозахранването ще бъде осигурено чрез ново трасе от КВ „Студенец“ (част от „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“) до ОС Пуск. Пусковата камера на очистното съоръжение се състои от технологично оборудване позволяващо пуск на инспектиращо и почистващо устройство в участъка ОС Пуск – ОС Прием.

Технологичното оборудване може да се раздели условно на камера за пуск, тръбопроводи и арматура. Камерата за пуск на почистващи устройства, както и съоръженията, обслужващи почистващото устройство, ще бъдат монтирани надземно, на бетонова площадка.

Връзката на новата ОС Пуск със съществуващия газопровод DN 300 ще се осъществи чрез изграждане на два газопроводни участъка съответно с дължини около 6 м и 25 м. Проектното трасе на първия газопроводен участък (6 м) е с начална точка съществуващо газопроводно отклонение за гр. Разград. Врязването му е на около 10 м от КВ „Студенец“. Проектното трасе на втория газопроводен участък (25 м) е с начална точка новопроектираната площадка. Врязването му в газопроводното отклонение е на около 48 м от КВ „Студенец“. Газопроводен участък с дължина 6 м попада изцяло в имот с идентификатор 17066.24.16. Разположен е изцяло в сервитута на съществуващото газопроводно отклонение и не се учредява нов сервитут. Газопроводен участък с дължина 25 м попада изцяло в имоти с идентификатори 17066.24.16 и 17066.24.13. Разположен изцяло в сервитута на съществуващото газопроводно отклонение и не се учредява нов сервитут.

За реализиране на ИП е необходимо участъкът от съществуващия газопровод DN 300 между точките на включване/врязване да бъде демонтиран. Дължината на газопроводния участък, който ще бъде демонтиран, е около 50 м. Процесът на демонтиране на тръбите ще се извърши чрез изкопаване на траншея. След като бъдат извадени, същите ще се нарежат на подходяща за транспорт дължина и временно ще се съхраняват в строителната полоса, на мястото на образуване, до събиране на количество за предаване на фирми за последващо третиране. Траншеята ще се запълни и трамбова. Планирана е рекултивация на терена. Участъкът за монтаж попада изцяло в имоти с идентификатори 17066.24.16 и 17066.24.13.

Предвижда се изграждане на външно електрическо захранване, необходимо за функционирането на технологичната площадка, което ще бъде осъществено от КВ „Студенец“. Кабелното трасе ще се положи в изкопна траншея, с размери 1.4 x 0.4 м в сервитута на газопровода „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“. Дължината на електропровода е 1294 м, като преминава през землищата на с. Студенец и с. Гороцвет, общ. Лозница. Попада изцяло в съществуващ сервитут на газопровод „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“. Трасето ще пресече воден обект – приток на р. Бели Лом, подземно (безтраншейно). Също така трасето ще пресече и път от Републиканската пътна мрежа III-206.

В този етап на ИП се предвижда и изграждане на нова пътна връзка (изцяло в имот 17066.24.16) към площадката на ОС Пуск, започваща от съществуващ полски път. Пътната връзка ще е с ширина 3.5 м и дължина около 210 м, с трошенокаменна настилка. За изграждането на повата пътна връзка е необходима площ от около 1.664 дка, за която ще бъде проведена



процедура по придобиване на вещни права. Изграждането на пътната връзка към площадката на ОС Пуск няма да доведе до изменение на съществуваща пътна инфраструктура.

За изграждането на технологичната площадка и пътната връзка към нея е необходима територия за закупуване от оператора с площ около 2.850 дка.

#### Етап II – Приемна камера на ОС Прием:

Новата СОГ /станция за почистване на газопровода - прием/ се разполага в непосредствена близост до АГРС „Разград“, като за целта ще бъде изградена нова технологична площадка с приблизителни размери 35 м / 19 м. На площадката на СОГ ще е наличен подземен колектор за приемане на събраните от почистващите бутала отпадъци. Площадката ще бъде с площ около 0.5 дка, в границите на имот с идентификатор 61710.7.133 (начин на трайно ползване - За съоръжение на газопровод). Електрозахранването ще се осъществи от съществуващата площадка на АГРС „Разград“.

Технологичното оборудване на ОС Прием ще се състои от камера за прием на инспектиращо/почистващо устройство, кондензосборник, тръбопроводи и арматура. Монтират се надземно на бетонова площадка.

Връзката на новата ОС Прием със съществуващия газопровод DN 300 ще се осъществи чрез изграждане на два газопроводни участъка, съответно с дължини около 130 м и 40 м. Проектното трасе на първия газопроводен участък (130 м) е с начална точка съществуващото газопроводно отклонение. Крайната точка е новопроектираната технологична площадка. Проектното трасе на втория газопроводен участък (40 м) е с начална точка ОС Прием. Крайната точка е връзването му в газопроводното отклонение. Газопроводен участък с дължина 130 м преминава през имоти с идентификатори 61710.7.133 и 61710.7.32. За новоизградения участък ще се учреди нов сервитут с площ 2.611 дка. Газопроводен участък с дължина 40 м попада изцяло в имот с идентификатор 61710.7.133, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Разполага се изцяло в съществуващи сервитути на газопроводни отклонения.

За реализиране на ИП е необходимо участъкът от съществуващия газопровод DN 300 между точките на включване/връзване да бъде демонтиран. Дължината на газопроводния участък, който ще бъде демонтиран, е около 80 м. Процесът на демонтиране на тръбите ще се извърши, чрез изкопаване на траншея. След като бъдат извадени те ще се нарежат на подходяща за транспорт дължина и временно ще се съхраняват в строителната полоса, на мястото на образуване, до събиране на количество за предаване на фирми за последващо третиране. Траншеята ще се запълни и трамбова. Планирана е рекултивация на терена. Участъкът за демонтаж попада изцяло в имот с идентификатор 61710.7.32, земеделска територия с начин на трайно ползване „Нива“.

За дейностите по изграждането на ОС Прием (подготовка на площадката, отнемане на хумусния слой, складиране на нови и демонтирани тръби, изкопаване на траншеи, заваръчни работи, полагане на тръбите) е необходима строителна полоса с площ от около 5 дка.

Условията и реда за упражняване на сервитутните права, учредени за обектите за съхранение, пренос, разпределение и преобразуване на природния газ са указани в Наредба № 16 от 9.6.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

На етап подадено уведомление за ИП, в съответствие с разпоредбите на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, са извършени консултации с Басейнова дирекция „Дунавски район“ за изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно допустимостта на инвестиционната инициатива спрямо режимите определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в „Дунавски район“. Получено е становище по компетентност, съгласно което:

- ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2016-2021 г. и не се очаква



да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището;

- ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 2022 - 2027 година. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство;
- При подземно (безтраншейно) преминаване на съоръжения под повърхностни водни обекти, без засягането им, съгласно разпоредбите на чл. 58, ал. 1 от Закона за водите, разрешително не се изисква, а е необходимо 30-дневно предварително писмено уведомяване до Басейнова дирекция „Дунавски район“ с представяне на информация по чл. 58, ал. 2 от Закона.

Инвестиционното предложение е свързано с изготвяне на Подробни устройствени планове /ПУП/ - Парцеларни планове /ПП/ по реда на Закона за устройство на територията. В този смисъл са представени и съответните доказателства, че ПУП-ПП са разрешени с решения на Общински съвет – Лозница и Общински съвет – Разград. С указателно писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-6372-6, 6373-7 от 22.02.2024 г. възложителят е информиран, че могат да бъдат приложени разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, т.е. да се проведе само процедурата по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за одобряване на инвестиционния проект, без самостоятелна процедура по екологична оценка /ЕО/.

При извършена проверка, относно местоположението на ИП, в неговата цялост, се установи, че засегнатите площи:

- не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии;
- не попадат в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са с кодове:
  - BG0000173 “Островче” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1014/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15/2021 г.), на разстояние около 2293 м от подобектите по Етап I;
  - BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, на разстояние около 4258 м от подобектите по Етап II;
  - BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и разширена със Заповед № РД-382/19.04.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, на разстояние около 4258 м от подобектите по Етап II.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че пусковата и приемна камери няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

Преценката, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда, се основава на следните

#### **МОТИВИ:**

**I. Характеристики на инвестиционното предложение:** размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; **рискове за човешкото здраве:**

1. Предвид характеристиките на засегнатите терени и на ИП не се предполага значително отрицателно въздействие по компоненти и фактори на околната среда.
2. Видът, характерът и мащабът на строителните дейности не създават предпоставки за възникване на аварии. За подсигуриране на безаварийната експлоатация на цялото инвестиционно предложение (Етап I и Етап II) се прилагат редица технологични решения, които са насочени към предотвратяване на аварии и реагиране при бедствия или аварийни ситуации:
  - Избор на подходящи строителни решения;
  - Антикорозионна защита;
  - Решения, насочени към предотвратяване развитието на аварии (автоматично отсичане на аварирал участък от газопровода) и за локализиране на евентуални течове;
  - Системи за автоматично регулиране, блокировка, сигнализация и други средства за гарантиране на безопасност;
  - Периодични проверки отчитащи текущото състояние на газопроводните съоръжения.
3. Инвестиционното предложение попада в обхвата на изключенията по смисъла на чл. 103, ал. 8, т. 4 от ЗООС.
4. Предвид местоположението и предвиждания на ИП, не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с други дейности. В района не са реализирани други ИП, идентични с оценяваното. По същество, проектното предложение цели поддържане на изчислената пропускателна способност на газопровода и диагностициране на състоянието на тръбите.

**II. Местоположението на инвестиционното предложение:** съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Засегната среда не може да се окачества като особено чувствителна.
2. Предприятия, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на Глава седма, Раздел първи от ЗООС, са идентифицирани на повече от 3000 м от ОС Прием, на територията на град Разград.
3. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни терени или на други дейности, осъществявани в близост.
4. Съгласно получено становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“, няма данни да се засяга учредена санитарно-охранителна зона /СОЗ/ около водоизточник за питейно водоснабдяване или буферна зона, с радиус 1000 м, около водовземни съоръжения без определена СОЗ.



5. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия се променят в незначителна степен.
6. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Разград. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-6372-10/03.07.2024 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита, в резултат от осъществяването на ИП.
7. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ с кодове BG0000173 „Островче“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, поради следните мотиви:

- Засегнатите имоти са разположени съответно на 4258 м., 4258 м. и 2293 м. от границите на защитени зони BG0002025 „Ломовете“, BG0000608 „Ломовете“ и BG0000173 „Островче“, поради което с реализирането на ИП няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид;
- Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, както и върху природните местообитания и местообитания на видове;
- Не се очаква реализацията на ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираните защитени зони;
- Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно върху защитените зони;
- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Потенциалните въздействия, за фазата на строителство, се оценяват като:
  - по компонент атмосферен въздух – временно, локално, незначително, без кумулативен ефект;
  - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие. Необходимите водни количества за изпитване на газопроводните участъци за реализирането на ОС Пуск ще възлизат на около 2 куб. м. Съответно необходимите водни количества за изпитване на газопроводните участъци за реализирането на ОС Прием ще възлизат на около 12 куб. м. Поради характера на дейностите при изпитване под налягане използваната вода няма да бъде замърсена, ще остане със същите показатели за качество, както преди използването за хидротест;

- по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
  - по компонент почви – слабо отрицателно, без кумулативен ефект. При изкопните работи, хумусният слой ще се отнема и съхранява в границите на строителната полоса. След приключване на строителството ще се използва за рекултивация на нарушените терени. Неизползваният хумус ще се депонира на специално отредени депа за хумус. Генерираните излишни земни маси ще се използват за обратен насип, при направа на вертикална планировка – за заравняване на технологичните площадки при приключване на строителните работи;
  - по фактор отпадъци – временно, до завършване на строителството, обратимо, без значим ефект. По време на строителството ще се генерират строителни, битови и отпадъци от опаковки. Предвижда се поддръжката на строителната техника, когато е необходимо, да се извършва в автосервизи, а не на територията на строителната площадка;
  - по фактор шум – локално и незначително, до приключване на строителните работи.
2. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:
- по компонент въздух – без потенциал за негативно въздействие. Експлоатацията на планираните обекти не е свързана с образуването на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух;
  - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
  - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
  - по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
  - по фактор отпадъци – слабо отрицателно, дългосрочно, без кумулативен ефект. По време на експлоатацията ще се генерира отпадък с код 16 07 08\* - отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти. Съхраняването на генерираните количества ще се осъществява в кондензосборника на ОС Прием и след запълване на 2/3 от обема на съда те ще се предават за последващо третиране на фирми притежаващи действащо разрешително за третиране, издадено по реда на Закона управление на отпадъците, на база сключен договор;
  - по фактор шум – без потенциал за негативно въздействие. По време на експлоатацията инвестиционното предложение не е източник на вредни физични фактори.
3. Не се предполага да бъде повлияно място за опазване на обекти от културното и историческо наследство. Съгласно писмо на Национален институт за недвижимо културно наследство до "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, от дата 09.10.2023 г., в зесегнатите терени не са регистрирани недвижими културни ценности. Изкопните работи ще се осъществяват при спазване на изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство.
4. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Възложителят е оповестил (на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС) инвестиционното предложение чрез обявление в интернет страница си;
  2. Съобразено с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП от "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Русе на дата 19.12.2023 г., както и е изпратено до Община Разград, Община Лозница, Кметство село Гороцвет и Кметство село Студенец на дата 15.01.2024 г.
- Във връзка с извършеното оповестяване, на етап подадено уведомление за ИП, в РИОСВ-Русе не са постъпвали възражения, мнения или становища от обществеността.



3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата, както следва:
- от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Русе (на дата 28.06.2024 г.), на информационното табло в сградата на инспекцията (на дата 28.06.2024 г.) и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурата по ОВОС на интернет адрес: <https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46918>;
  - от Община Лозница - чрез съобщение на информационното табло; от Община Разград - чрез съобщение на интернет страницата на общината; от Кметство село Студенец - чрез съобщение на информационното табло и от Кметство село Гороцвет - чрез съобщение на информационното табло.
- С писмо с Вх. № АО-6372-12/26.07.2024 г. Община Лозница заявява, че в общината няма постъпвали становища, мнения или възражения.
- С писмо с Вх. № АО-6372-13/31.07.2024 г. Община Разград заявява, че в общината няма постъпвали становища, мнения или възражения.
- С писмо с Вх. № АО-6372-14/02.08.2024 г. Кметство село Студенец заявява, че в кметството няма постъпвали становища, мнения или възражения.
- С писмо с Вх. № АО-6372-17/19.08.2024 г. Кметство село Гороцвет заявява, че в кметството няма постъпвали становища, мнения или възражения.
4. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

**При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:**

**I. За фазата преди въвеждане в експлоатация:**

1. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват при строителството и експлоатацията на обектите, най-малко два месеца преди тяхното образуване, по реда на чл. 7 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците, чрез Националната информационна система за отпадъци /НИСО/. Класификацията да включва и отпадък с код 15 02 02\* - абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества.
2. Да се разработи план за управление на строителните отпадъци, който да бъде одобрен по реда на чл. 11, ал. 4 на Закона за управление на отпадъците.
3. Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, хумусните маси да се използват само за създаване на горен пласт при етапа на рекултивация.

**II. За фазата на експлоатация:**

1. Образуваните от площадките отпадъци да се предават за последващо третиране при спазване на изискванията на чл. 7 и чл. 8 от Закона за управление на отпадъците, с оглед спазване на йерархията при управлението им.
2. Да се води ежемесечна електронна отчетност за дейностите по отпадъците и да се предоставя информация, по реда определен в чл. 48, ал. 8 на Закона за управление на отпадъците и Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, чрез НИСО.

*Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение за „Устройствено планиране и изработване на инвестиционен проект за обект – „Пускова и приемни камери на ГО Разград DN 300“: Етап I – Пускова камера на очистно съоръжение (ОС Пуск); Етап II – Приемна камера на очистно съоръжение (ОС Прием), в землищата на с.*

Гороцвет и с. Студенец, общ. Лозница и гр. Разград“, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят административнонаказателна отговорност по Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДАУД ИБРЯМ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ



Дата: 23.08.2024г.....