



РЕШЕНИЕ № РУ – 47 – ПР/2025

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – гр. Разград

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „*Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение тип тръбен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 32874.7.134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих с цел напояване на черешова градина*”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „АГРОТАЙМ” ЕООД, ЕИК 040033442 със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, ул. „Васил Левски” № 63

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ е свързано с водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 32874.7.134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих. Кладенецът е с дълбочина 162 м, оборудван е с потопяема помпа с дебит 10 l/s, инсталирана на дълбочина 115 м. Същият е вписан в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели, като оборудван за експлоатация, разкриващ подземни води от подземно водно тяло с код BG1G000K1NB050 и име „Карстови води в Разградска формация”. Добитата вода ще се използва за капково напояване на 280 дка овощни насаждения от череша, сезонно от април до септември. Необходимото водно количество възлиза на: средноденоношно – 383,56 m³/d (4,44 l/s), годишно – 140000 m³/год.

Използваната поливна капкова система ще е ДрипНет ПС/DripNet PC 16010 с диаметър 16 мм, дебеина на стените 1.00 мм, разстояние между капкообразувателите 0.60 м. Тръбната мрежа ще е главна и второстепенна, изработена от PVC с висока якост. Междуредовото оборудване за разделяне на площите ще е с електрически клапани Netafim 2 с вграден регулатор на дебит, въздушни и вакуум клапани. Поливната система ще разполага с воден резервоар: буферен съд – силозен тип с обем 488 m³, h=6,08 m, d=12,73 m. С поливната вода е



възможно и подаване на торове, което ще се осъществява чрез автоматизирана система за прецизно торовнасяне.

Имотите, които ще се напояват, са с идентификатори 32874.7.100, 32874.7.33, 32874.7.49, 32874.7.306, 32874.7.324, 32874.7.105, 32874.7.305, 32874.7.318, 32874.7.28, 32874.7.307, 32874.7.145, 32874.7.316, 32874.7.80, 32874.7.10, 32874.7.122, 32874.7.66, 32874.7.226, 32874.7.69, 32874.7.325, 32874.7.294, 32874.7.216, 32874.7.98, 32874.7.257, 32874.7.309, 32874.7.152, 32874.7.321, 32874.7.276, 32874.7.40, , 32874.7.148, 32874.7.38, 32874.7.133, 32874.7.298, 32874.7.71, 32874.7.81, 32874.7.31, 32874.7.210, 32874.7.135, 32874.7.96, 32874.7.54, 32874.7.195, 32874.7.127, 32874.7.132, 32874.7.45, 32874.7.275, 32874.7.277, 32874.7.131, 32874.7.134, 32874.7.336, 32874.7.182, 32874.7.183, 32874.7.280, 32874.7.119, 32874.7.39, 32874.7.74, 32874.7.87, 32874.7.196, 32874.7.181, 32874.7.84, 32874.7.174, 32874.7.50, 32874.7.263, 32874.7.264, 32874.7.99, 32874.7.44, 32874.7.97, 32874.7.113, 32874.7.215, 32874.7.89, 32874.7.276, 32874.7.173, 32874.7.157, 32874.7.158, 32874.7.159, 32874.7.143, 32874.7.144, 32874.7.146, 32874.7.147, 32874.7.149, 32874.7.150, 32874.7.151, 32874.7.153, 32874.7.154, 32874.7.155, 32874.7.156, 32874.7.303, 32874.7.304, 32874.7.322, 32874.7.296, 32874.7.297, 32874.7.299, 32874.7.300, 32874.7.301, 32874.7.302, 32874.7.289, 32874.7.290, 32874.7.291, 32874.7.292, 32874.7.293, 32874.7.295, 32874.7.283, 32874.7.284, 32874.7.285, 32874.7.286, 32874.7.287, 32874.7.288, 32874.7.273, 32874.7.274, 32874.7.278, 32874.7.279, 32874.7.281, 32874.7.282, 32874.7.267, 32874.7.268, 32874.7.269, 32874.7.270, 32874.7.271, 32874.7.272, 32874.7.259, 32874.7.260, 32874.7.261, 32874.7.262, 32874.7.265, 32874.7.266, 32874.7.252, 32874.7.253, 32874.7.254, 32874.7.255, 32874.7.256, 32874.7.258, 32874.7.246, 32874.7.247, 32874.7.248, 32874.7.249, 32874.7.250, 32874.7.251, 32874.7.240, 32874.7.241, 32874.7.242, 32874.7.243, 32874.7.244, 32874.7.245, 32874.7.234, 32874.7.235, 32874.7.236, 32874.7.237, 32874.7.238, 32874.7.239, 32874.7.228, 32874.7.229, 32874.7.230, 32874.7.231, 32874.7.232, 32874.7.233, 32874.7.220, 32874.7.221, 32874.7.222, 32874.7.223, 32874.7.224, 32874.7.225, 32874.7.211, 32874.7.213, 32874.7.214, 32874.7.217, 32874.7.218, 32874.7.219, 32874.7.203, 32874.7.204, 32874.7.205, 32874.7.206, 32874.7.207, 32874.7.208, 32874.7.197, 32874.7.198, 32874.7.199, 32874.7.200, 32874.7.201, 32874.7.202, 32874.7.189, 32874.7.190, 32874.7.191, 32874.7.192, 32874.7.193, 32874.7.194, 32874.7.179, 32874.7.180, 32874.7.185, 32874.7.186, 32874.7.187, 32874.7.188, 32874.7.170, 32874.7.171, 32874.7.172, 32874.7.175, 32874.7.176, 32874.7.178, 32874.7.164, 32874.7.165, 32874.7.166, 32874.7.167, 32874.7.168, 32874.7.169, 32874.7.141, 32874.7.142, 32874.7.160, 32874.7.161, 32874.7.162, 32874.7.163, 32874.7.129, 32874.7.130, 32874.7.136, 32874.7.137, 32874.7.138, 32874.7.139, 32874.7.116, 32874.7.117, 32874.7.118, 32874.7.121, 32874.7.125, 32874.7.128, 32874.7.106, 32874.7.107, 32874.7.108, 32874.7.109, 32874.7.110, 32874.7.111, 32874.7.92, 32874.7.93, 32874.7.94, 32874.7.95, 32874.7.101, 32874.7.103, 32874.7.83, 32874.7.85, 32874.7.86, 32874.7.88, 32874.7.90, 32874.7.91, 32874.7.72, 32874.7.75, 32874.7.76, 32874.7.78, 32874.7.79, 32874.7.82, 32874.7.62, 32874.7.63, 32874.7.65, 32874.7.67, 32874.7.68, 32874.7.70, 32874.7.12, 32874.7.13, 32874.7.1, 32874.7.2, 32874.7.3, 32874.7.4, 32874.7.5, 32874.7.6, 32874.7.56, 32874.7.57, 32874.7.58, 32874.7.59, 32874.7.60, 32874.7.61, 32874.7.47, 32874.7.48, 32874.7.51, 32874.7.52, 32874.7.53, 32874.7.55, 32874.7.36, 32874.7.37, 32874.7.41, 32874.7.42, 32874.7.43, 32874.7.46, 32874.7.26, 32874.7.27, 32874.7.30, 32874.7.32, 32874.7.34, 32874.7.35, 32874.7.20, 32874.7.21, 32874.7.22, 32874.7.23, 32874.7.24, 32874.7.25, 32874.7.14, 32874.7.15, 32874.7.16, 32874.7.17, 32874.7.18, 32874.7.19, 32874.7.7, 32874.7.8, 32874.7.9, 32874.7.11, 32874.31.5, 32874.31.1, 32874.31.4, 32874.31.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих.

На основание чл. 4а от *Наредбата за ОВОС* е извършена консултация с Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с център гр. Плевен относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения

(ПУРН). Получено е становище на специализирания компетентен орган с изх. № ПУ-01-458-(1)/28.06.2024 г., съгласно което:

- ✓ Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището;
- ✓ ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022-2027 година. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022-2027 г.;
- ✓ Водовземането от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения подлежи на разрешителен режим.

Становището на БДДР-Плевен е изпратено, като приложение към писмо на Директора на РИОСВ-Русе с изх. № АО-2959-(6)/04.07.2024 г.

Така заявеното инвестиционното предложение **попада** в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „н” – „схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1)” и т. 1 „Селско, горско и водно стопанство”, буква „в” – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи” от Приложение № 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС, във връзка с което е подложено на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

При извършена проверка, относно местоположението на ИП, се установи, че масивите за напояване и мястото на сондажа в землището на гр. Исперих, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* – ЗЗТ или защитени зони по смисъла на *ЗБР*. Най-близко разположените защитени зони са: *BG0002062 „Лудогорие”* за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от *ЗБР*, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и *BG0000168 „Лудогорие”* за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от *ЗБР*, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.), отстоящи съответно на 1198 м и 1283 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от *ЗБР* и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Преценката, да не се извършва ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- ИП е свързано с водоземане на подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец, с цел капково напояване на черешова градина.

- Характеристиките на инвестиционното предложение не предполагат генериране на вредни емисии и отпадъци, които да създадат дискомфорт на околната среда.
- При спазване на технологичната дисциплина, рискът от възникване на инциденти е ограничен.
- Не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на негативни кумулативни ефекти, разгледани в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Имотът, в който е изграден тръбния кладенец, представлява земеделска територия, трета категория с начин на трайно ползване – нива. Същият е собственост на възложителя. Ел. захранването на съоръжението се осъществява от собствен трафопост, разположен в същия имот.
- Имотите, предвидени за напояване, са земеделски земи, като част от тях са собственост на възложителя, а другите се използват на база дългосрочни договори за аренда до 2046 г.
- Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада в определени санитарно-охранителни зони (СОЗ), както и в буферна зона с радиус 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ.
- Реализирането на предложението няма да доведе до промени в антропогенните характеристики на разглеждания район.
- Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони **BG0002062 „Лудогорие” и BG0000168 „Лудогорие”**, е че реализацията на ИП **няма да окаже значително отрицателно въздействие** върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в цитираните защитени зони, **поради следните мотиви:**

1. Засегнатите имоти са разположени на 1198 м. и 1283 м от границите на защитени зони **BG0002062 „Лудогорие” и BG0000168 „Лудогорие”** поради което с реализирането на ИП няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид.
2. Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, както и върху природните местообитания и местообитания на видове.
3. Не се очаква реализацията на ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираните защитени зони.
4. Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.
5. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- При експлоатация на обекта, съгласно нормативните изисквания, не би следвало да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда и населението на гр. Исперих. Вероятността от аварийни ситуации е минимална.
- Дейността не е свързана с генериране на шум и вибрации, които да имат въздействие върху населението и обектите, подлежащи на здравна защита.
- За фазата на експлоатация, въздействията са без значим характер.
- На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б” от *Наредбата за ОВОС* е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – гр. Разград, като полученото становище по компетентност с вх. № АО-2959-(13)/29.07.2025 г. е положително.
- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага влияние в трансграничен контекст.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съобразно с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП е обявено от възложителя в Община Исперих с вх. № Е-74/1/29.05.2024 г. Същото е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Русе на дата 06.06.2024 г.
- Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от *Наредбата за ОВОС*, е осигурен обществен достъп до информацията от Приложение №2 от *Наредбата за ОВОС*, както следва:
 - От компетентния орган – РИОСВ-Русе чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на инспекцията и чрез публичните регистри на процедурите по ОВОС с адрес <https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47904> ;
 - От община Исперих – чрез поставяне на съобщения на интернет страницата на община Исперих и на информационното табло в сградите на общината за периода 23.07.2025 г. – 06.07.2025 г.;
 - Съгласно получено в РИОСВ-Русе писмо от община Исперих с изх. № Е-85/3/07.08.2025 г., в рамките на осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение, не са депозираны мнения, становища и/или възражения срещу реализацията му.
- В деловодството на РИОСВ-Русе, не е постъпвала информация за депозираны възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение тип тръбен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 32874.7.134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих с цел напояване на черешова градина”, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовы нормативны актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДАУДИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата 13.08.2025г.

