



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО -17 - ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 3 и 6 и чл. 99а, ал. 1 и 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища от Регионална здравна инспекция – Перник и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Доставка и въвеждане на два броя когенерационни мощности с гориво природен газ“ в горивната инсталация на ТЕЦ „Република“ АД, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Топлофикация – Перник“ АД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Целта на инвестиционното предложение е изграждане на нова част и въвеждане в експлоатация на два броя когенерационни модула за комбинирано производство на енергия. Всеки един от тях ще бъде независим и ще работи самостоятелно, използвайки като гориво природен газ, които ще се използват до 8000 часа годишно през цялата година за работата на ТЕЦ Република на „Топлофикация – Перник“ АД. Всеки един от когенераторите ще бъде с номинална входяща топлинна мощност – 18,8 MW.

Новите когенерационни мощности ще бъдат разположени в ново самостоятелно помещение, намиращо се в югозападната част на площадката на ТЕЦ „Република“, в непосредствена близост до строяща се в момента когенерационна част от централата. Когенераторите ще заемат част от площадката, където се намират резервоари за трансформаторно масло, като същите не се експлоатират интензивно.

Площадката, върху която предстои изграждането е изцяло собственост на дружеството.

Налични са необходимите комуникации - ел. захранване, водопроводна и канализационна мрежи, топлопроводи и тръбопровод за гориво - природен газ. За изграждането е възложено проектиране с всички необходими части, като строителните дейности ще завършат с въвеждане в експлоатация по реда на Закон за устройството на територията (ЗУТ) за съответната категория обект. В новата сграда ще се изгради инсталацията за производство на топлинна енергия, същата ще бъде ситуирана в имот с идентификатор 55871.514.177 по кадастралната карта на гр.



Перник. Имотът е с обща площ 267 884 m² и начин на трайно ползване „за топлоенергийното производство“.

Предвидените за инсталиране два броя газови когенератори се състоят от двигател с вътрешно горене и генератор на електрически ток със следните технически характеристики всеки:

Тип -20V34SG;
Производител: двигател - WÄRTSILÄ – Финландия;
Входяща топлинна мощност 18.8 MW;
Електрическа мощност 8.73 MW;
Обороти 750 rpm;
Напрежение 11 kV; 50Hz;
Генератор AVK - Германия;
Тегло, общо (за брой) 130 t.
Гориво природен газ (метан).

С новите когенерационни мощности общата сумарна номинална топлинна мощност на горивната инсталация – ТЕЦ Република ще се увеличи от 240,1 MW на 277,7 MW.

Намеренията на дружеството възложител са след доставката на оборудването и въвеждането му в експлоатация когенерационните мощности да се използват до 8000 часа годишно.

Дружеството разполага с довеждащ газопровод от „ГРС“ Перник до ТЕЦ „Република“ и не се налага изграждането на ново трасе.

Когенераторите ще заемат част от площадката, където се намират резервоари за трансформаторно масло, понастоящем същите не се експлоатират интензивно.

Новата сграда ще се изгради от стоманобетонна конструкция с носещи колони и греди. Външните стени и покривът ще бъдат от сандвич панели с пълнеж от минерална вата. Към машинното помещение се предвижда, от южната му страна, да се изгради едноетажна санитарно-битова сграда с командна зала и трафопост. Конструкцията на сградата ще е стоманобетонова. Външните стени ще са тухлена зидария, а покривът е плосък. Сградата, включваща помещението за бутални двигатели и санитарно-битовата част, ще бъде с общи размери 31 x 21,8 x 12 метра.

За охлаждане на димните газове и оползотворяване на топлината в тях, към всеки от когенераторите е доставен котел-утилизатор, който ще произвежда пара със следните параметри:

- Производителност 5 t/h;
- Налягане 1.4 MPa;
- Температура 265°C.

Котелът - утилизатор ще бъде разположен преди комина и ще оползотворява топлината на преминаващите димни газове преди изпускането им през комина. Чрез клапи ще се регулира преминаването на димните газове през него или директно към комина.

С цел по-пълното използване на топлината в димните газове, след доставения котел утилизатор по пътя на газовете ще бъде монтиран допълнителен утилизатор на топлината от димните газове, където ще се подгряват 120 t/h мрежова вода от температура 65°C до 71°C. Топлинната мощност на допълнителния утилизатор ще бъде около 840 kWth.

Отработените димни газове ще се отвеждат в атмосферата посредством метални комини, с монтирани шумозаглушители, с височина около 20 метра и диаметър 1.2 m.

За постигане на изискваната температура на водата на входа на всеки когенератор се предвижда монтиране по 3 бр. затворени водоохладителни кули с аксиални вентилатори.

Един от основните източници на топлинна енергия е охлаждащият кръг на двигателите. Той включва охлаждането на въздуха идващ от турбокомпресорите на двигателите, охлаждането на цилиндрите на двигателите и охлаждането на маслото. Охлаждащата вода с максимална температура от порядъка на 45°C и количество 120 t/h се подава към първа степен на интеркулерите (компресорите), преминава последователно през маслоохладител и втората степен на интеркулерите, откъдето нагрятата до температура около 57 °C се разделя на две – една



част отива директно към охладителните кули (радиатори), а друга – към цилиндрите на двигателите. След охлаждането на цилиндрите, водата с температура около 91°C се смесва обратно с останалата охлаждаща вода и се насочва към охладителните кули с температура около 67°C.

Цялата топлинна енергия, отделяна от охладителната система на един двигател възлиза на около 4 MW.

С цел утилизирание на топлинната енергия се предвижда инсталирането на един пластинчат водо-воден топлообменник. В него ще се подават 120 t/h мрежова вода взети от връщащата магистрала на града. В топлообменника мрежовата вода ще се подгрива от температура около 56°C до около 65°C.

Подгрятата мрежова вода в топлообменника ще се подава на входа на допълнителния утилизатор, намиращ се след парния такъв по хода на газовете, където ще се нагрива допълнително до 71°C.

За преодоляване на допълнителни съпротивления на тръбопроводите и топлообменниците към новия когенерационен блок, се предвижда инсталиране на две (1 работна и 1 резервна) бустерни мрежови помпи.

При експлоатацията на когенераторите ще се използва вода за паропроизводство – 5 т/ч., която ще се доставя от съществуващия цех „Водоподготовка“.

Няма да се формират производствени отпадъчни води. Охлаждащите води ще бъдат включени в съществуваща оборотна система. Битово-фекалните води от обекта ще се заустват в площадкова канализация, включена към градска канализационна мрежа.

Когенераторите ще бъдат разположени в нова сграда (Машинна зала) с размери 23x21,8x11,84 m.

Котлите-утилизатори и комините ще бъдат разположени в същата ос, като съответните когенератори. Пластинчатите топлообменници ще бъдат разположени успоредно на ос 2 на Машинна зала, на разстояние 1.8 m от нея (в сградата). Помпите за мрежова вода ще бъдат монтирани в същото поле като топлообменниците. Предвижда се тръбопроводите за мрежова вода да бъдат развити над тях.

Дружеството разполага с довеждащ газопровод, като за реализацията на настоящото инвестиционно предложение природен газ ще се доставя чрез отклонение от съществуващ на площадката газопровод. Дължина на газопроводната връзка с двигателите е 100 m. Прогнозния разход на природен газ ще бъде в диапазона 1500 – 1900 Nm³/h за всяка когенерационна „единица“ или 3000-3800 Nm³/h за двата когенератора.

За обслужване на когенераторите и останалото оборудване е предвидено инсталирането на мостов кран с товароподемност 5 t.

Въздухът за охлаждане на помещението ще се засмуква от вентилатори. На разстояние около 14 m от стената на Машинна зала ще бъдат монтирани котлите-утилизатори. Оста на комините ще бъде разположена на около 18 m от стената на Машинна зала, а въздушните охладителни кули ще бъдат разположени северно от новата част от централата.

Прогнозния разход на природен газ ще бъде в диапазона 1500 – 1900 Nm³/h за всяка когенерационна „единица“ или 3000-3800 Nm³/h за двата когенератора.

В технологично отношение, ТЕЦ „Република“ не предвижда промени в работата на инсталацията. Технологията на производство и след промените ще включва същите технологични процеси, които се прилагат в момента.

С реализация на ИП общата номинална топлинна мощност на инсталацията ще се увеличи от 240.1 MW на 277.7 MW.

Възложителят – „Топлофикация – Перник“ АД, има издадено комплексно разрешително Решение № 53-Н1-ИО-А1/2021 г. за експлоатация на Горивна инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия, чиято дейност попада в обхвата на т. 1.1 от Приложение № 4 към ЗООС – „Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW“.



Към искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за настоящото инвестиционно предложение от страна на възложителя е приложена и оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС за потвърждаване, използването на най-добри налични техники (НДНТ). Съгласно получено становище на ИАОС, с изх. № КР-2814/28.09.2023 г., е представена информация за всички параметри на прилаганата техника и е направено заключение за осигуряване прилагането на НДНТ.

Описаните когенерационни инсталации самостоятелно попадат в обхвата на т. 3, буква „а” от Приложение № 2 на ЗООС. Предвид факта, че инвестиционното предложение ще се осъществи на територията на действащата ТЕЦ „Република”, същото представлява и изменение и разширение на обект, включен в Приложение № 1 на ЗООС. Съобразно гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗООС е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от същия Закон, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

Имот с идентификатор 55871.514.177 е разположен в индустриалната зона на гр. Перник, община Перник, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположени защитени зони са: BG0001375 „Острица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. обявена със Заповед № РД-321/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.) – на отстояние от 4,3 км и BG0000113 „Витоша” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-763/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ бр. 99/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-271/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ бр. 41/18.05.2021 г.), с която се обявява и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна – на отстояние от 6,9 km.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Въз основа на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежа Натура 2000.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в гореописаните защитени зони и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:



1. Инвестиционното предложение предвижда монтиране на два броя когенерационни мощности, използващи като гориво природен газ, като допълнителна мощност при работата на ТЕЦ „Република“, с което ще се намали използването на въглища с високо съдържание на пепел и ниска калоричност и ще се гарантира нормалното топлоподаване към абонатите на дружеството.
2. Въз основа на представените данни, в съответствие с чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, съгласно становище с изх. № КР-2814/28.09.2023 г. на ИАОС, се осигурява прилагането на НДНТ за разглежданото инвестиционно предложение.
3. За реализиране на инвестиционното предложение когенераторите ще бъдат разположени в нова сграда (Машинна зала) с размери 23x21,8x11,84 m., като засегнатите площи ще са изцяло на територията на действащата ТЕЦ „Република“.
4. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа или пътна инфраструктура (в т.ч. и довеждащи газопроводи), извън границите на производствената площадка.
5. Технологиите на работа на когенераторите предвижда работа само с природен газ, при изгарянето, на който се генерират единствено въглероден диоксид, азотни оксиди и водни пари.
6. С реализирането на инвестиционното намерение ще бъде постигнато намаляване на използваните количества изкопаеми горива (въглища), както и ограничаване емисиите от парникови газове.
7. С реализирането на инвестиционното предложение се очаква значително намаляване на количествата на основните производствени отпадъци.
8. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Перник, с изх. № РЗИ-1511#1/19.04.2023 г.:
 - Осъществяването на дейностите по инвестиционното предложение не предполага допълнително замърсяване на околната среда. Не се очаква отрицателно въздействие върху останалите компоненти и фактори на околната среда.
 - Въздействието на шума се очаква да бъде локално върху площадката, да няма повишаване на фоновия шум в близките жилищни райони над допустимите стойности;
 - По време на строително-монтажните работи не се очакват значителни неблагоприятни ефекти по отношение здравното състояние на населението в района.
 - Промислената и строителна техника, която ще се използва по време на строителството не е източник на магнитни, електромагнитни, топлинни и други видове лъчения.
 - Площадката на ТЕЦ Република не попада в санитарно-охранителни зони около съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или около съоръжения за минерални води.
 - Дейностите в обхвата на настоящото ИП с действащите инсталации не се очаква да доведе до значително кумулативно шумово натоварване на околната среда.В заключение здравната инспекция е счела, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението в на гр. Перник и района.
9. При спазване на всички правила за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството и експлоатацията на обекта рискът от аварии и инциденти ще бъде минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са



нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Новата сграда ще се изгради от стоманобетонна конструкция с носещи колони и греди. Външните стени и покривът ще бъдат от сандвич панели с пълнеж от минерална вата. Към машинното помещение се предвижда, от южната му страна, да се изгради едноетажна санитарно-битова сграда с командна зала и трафопост. Външните стени ще са тухлена зидария, а покривът е плосък. Сградата, включваща помещението за бутални двигатели и санитарно-битовата част, ще бъде с общи размери 31 x 21,8 x 12 метра.
2. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, отреден за топлоенергийно производство, е извън границите на защитени зони от мрежа на „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, в т.ч. птици, предмет на опазване.
3. Предвид местоположението на имота, няма вероятност при реализиране на инвестиционното предложение да се предизвика значително безпокойство и прогонване на видове, в т.ч. птици, предмет на опазване в най-близко разположените зони, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.
4. При спазване на нормативните и технологични изисквания при експлоатацията на когенерационните мощности с гориво природен газ, няма вероятност от генериране на вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите в количества, които да доведат до трайни изменения в характеристиките им, като ключови елементи за най-близко разположените защитени зони от мрежа „Натура 2000“.
5. Предвид местоположението, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху видове и природни местообитания, предмет на опазване на защитените зони, в съвкупност с реализирани, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване планове, програми, проекти или ИП.
6. Не се очаква генериране на шум и отпадъци, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001375 „Острица“.
7. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
8. Съгласно представената информация площадката се намира в промишлената зона на гр. Перник, отдалечена на около 290 m на юг-югозапад от най-близката жилищна постройка на града, или по-точно кв. „Куциян“, запад-северозапад на 560 m от границите кв. „Тева“, източно 560 m от кв. „Мошино“ и север-североизточно на около 600 m се намира кв. „Изток“. Шест училища и две детски градини са разположени в кварталите, като най-близко разположеното училище е на разстояние по 670 m североизточно от границите. Останалите учебни заведения са на разстояние от 700 m до 920 m.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Двата когенератора ще работят до 8000 часа годишно през цялата година, с което ще се постигне значително намаляване на емитираните от комините на централата замърсители, прах и серни оксиди в атмосферния въздух, както и на твърдите отпадъци генериращи се при изгарянето на въглища.
2. „Топлофикация Перник“ АД е предоставила в РИОСВ – София Уведомление за извършена класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 от ЗООС за вида и количеството на опасните вещества и отпадъци, които се очаква да са налични при реализацията на ИП. Заключение е, че предприятието/съоръжението не се класифицира, нито като нисък, нито като висок рисков потенциал.
3. Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
4. ИП не се предвижда ново водовземане от повърхностни води и не е свързано със заустване в повърхностни водни обекти. Не се предвижда превишаване на лимита на разрешителните за водовземане.
5. В ИП по фактор „отпадъци“ са посочени отпадъците, които се очаква да се генерират, както и предвиждания за тяхното третиране. От дейността на когенераторите няма да се образуват производствени отпадъци, с изключение на тези, които ще се образуват при ремонтни и обслужващи дейности като метални отпадъци и смазочни машинни масла. Тези отпадъци ще се предават въз основа на сключени договори с лица, притежаващи съответните разрешителни документи. Съответно не се очаква промяна във вида на образуваните от дейността на инсталацията отпадъци. Посочените отпадъци не се различават като видове от образуваните и към момента от дружеството, което ги е класифицирало с утвърдени работни листа съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците /обн. ДВ, бр.66 от 2014 г./.
6. Очакваният обхват на въздействие на получените по време на строителството отпадъци е само в границите на площадката на инвестиционното предложение, като въздействието е незначително, временно и краткотрайно и ще се преустанови с приключването на строителството. Отпадъците, образувани по време на строителството, ще се събират и извозват за последващо третиране, извън територията на инвестиционното предложение, поради което въздействието им е ограничено.
7. Представени са резултати от математическо моделиране и компютърно симулиране на разпространението на замърсители в околната среда, като са взети в предвид всички изпускащи устройства да централата- налични до момента и предвидените за изграждане с настоящето ИП. От представените изчисления е видно, че средногодишните концентрации на NOx в приземния атмосферен слой са приблизително 3 пъти под допустимата средногодишна норма за опазване на човешкото здраве от 40 µg/m³.
8. Площадката на която, се предвижда да бъде изградена инсталацията е собственост на възложителя с вече изградена инфраструктура.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и уведомила писмено кметовете на Община Перник и кметството на кв. Изток с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение.
2. Възложителят е оповестил своето инвестиционно предложение на интернет страницата на дружеството.
3. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за разглежданото инвестиционно предложение, както следва:
 - 2.1. От компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.



- 2.2. От Община Перник, чрез интернет страницата ѝ.
- 2.3. От Община Перник и Кметството на кв. Изток чрез информационните табла в сградите на администрациите.
3. С писма, с изх. № 22/СЛУ-5588-4/12.04.2023 г. на Община Перник и изх. № 23/ИЗТ-321-1/11.04.2023 г. на Кметството на кв. Изток кметовете на местните администрации удостоверяват, че в резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 за ИП няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. „Топлофикация – Перник“ АД да предава отпадъците, образувани при реализацията на инвестиционното предложение само и единствено на лица, притежаващи необходимите документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, и на база сключен договор.
2. „Топлофикация – Перник“ АД да спазва изискванията на чл. 11 от ЗУО и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /обн. ДВ. бр.98 от 2017 г./.
3. Преди въвеждане на обекта в експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от изпускащите устройства експлоатирани на площадката, от акредитирана лаборатория, в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., изм.).
4. При експлоатацията на новите средно горивни инсталации, операторът да спазва изисквания на Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации и Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм. и доп.).
5. При извършване на строително-монтажните работни дейности и след въвеждане на съоръженията в експлоатация, с цел недопускане на неорганизиран прахови емисии стриктно да се спазват изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ, бр.64 от 2005).
6. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, т. 1 и т. 3 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/2011 г.).
7. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 100 от 2021 г.).
8. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.



9. Да се поддържат в наличност актуални информационни листове за безопасност, отговарящи на Приложение II към чл. 31 от Регламент ЕО №1907/2006 /REACH/.
10. При промяна във вида и/или количествата на опасните вещества и опасните отпадъци, отговарящи на критериите по Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 от ЗООС, водещи до класификация на предприятието/съоръжението с висок или нисък рисков потенциал, операторът има задължение да подаде до компетентния орган уведомление за извършената класификация.
11. Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС.
12. След провеждане на процедура по Глава VI от ЗООС и на основание чл. 117, ал. 1 от ЗООС, операторът следва да подаде информация по приложение № 5 в ИАОС за изменение/актуализиране на КР, във връзка с въвеждане в експлоатация на два броя когенерационни мощности, използващи като гориво природен газ при работата на горивната инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия.
13. Проектите на разгледаните когенерационни инсталации, предмет на инвестиционното предложение, да осигуряват изграждането и експлоатацията им в съответствие с показателите на потвърдените с настоящото решение НДНТ, както са описани в представената оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС. При изменение на проектите, свързано с промяна на потвърдените с настоящото решение НДНТ да се уведоми РИОСВ – София за промяна на инвестиционното предложение.
14. Условиата по време на експлоатацията на обекта да се определят с условията на Комплексно разрешително.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 05.02.2014

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София