



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 63 – ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6, чл. 99б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 99б, ал. 1 от ЗООС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени писмени становища от община Пирдоп, община Златица, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – София, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения за изграждане на „Нов цех за разделяне на въздух и производство на газове (кислород, аргон и азот) на територията на „Аурубис България“ АД“ в поземлен имот с идентификатор 56407.30.25, гр. Пирдоп и поземлен имот с идентификатор 31044.27.32, гр. Златица, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация настоящото инвестиционно предложение е свързано с изграждане на нов цех за разделяне на въздух и производство на газове (кислород, аргон и азот) на територията на „Аурубис България“ АД в поземлен имот с идентификатор 56407.30.25, гр. Пирдоп и поземлен имот с идентификатор 31044.27.32, гр. Златица

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за производство на газове (кислород, аргон и азот), чрез отделянето им от атмосферния въздух. На територията на „Аурубис България“ АД, в гр. Пирдоп, „Ер ликид България“ ЕООД има съществуваща инсталация за разделяне на въздух. На същата площадка се предвижда и изграждането на новата инсталация, като ще се използва цялата налична инфраструктура на „Аурубис България“ АД, в т.ч. пътна инфраструктура, а чрез нея се свързва с републиканската пътна мрежа. На промишлената площадка на „Аурубис България“ АД, гр. Пирдоп, са в експлоатация инсталации и съоръжения, разрешени с условията на Компексно разрешително № 57-НЗ/2016 г., последна актуализация с Решение на ИАОС № 57-НЗ-ИО-А5/2023 г. Новата Инсталация за производство на газове (кислород, аргон и азот) не е технологично зависима от производствената дейност на „Аурубис България“ АД.



Инсталацията за разделяне на въздуха ще бъде проектирана да извлича кислород, азот и аргон от околния, атмосферен въздух. Тя ще работи в съответствие с принципите на разделяне (сепарация) на въздуха, чрез адсорбция – десорбция на компресиран въздух. Процесът се основава на цикъл на вътрешна компресия, като по този начин газообразния кислород се произвежда директно на необходимото налягане. С подобен вътрешен цикъл на компресия се избягва необходимостта от допълнителен бутален компресор за кислород, по подобие при производството на газообразен азот. Въздухът, който се разделя влиза в компресора предварително обезпрашен през филтриращо устройство. Многоетапен центробежен компресор компресира въздуха. Сгъстеният въздух преминава през охладител и се подлага на адсорбция (отстраняване на вода и въглероден диоксид). Адсорберът се състои от два слоя, всеки от които е изпълнен с алуминиев оксид и молекулярно сито. Един от двата съда адсорбери е в експлоатация, а другия в регенерация към студената част на инсталацията. С електрически нагревател се загрява регенериращия газ. Сгъстеният въздух отива в бустер компресор, в съчетание с турбина, която ускорява скоростта на движение на въздуха. След преминаване през топлообменника, част от въздуха се разширява в турбината, за да се генерира „студена енергия“, която е необходима за да се стартира компенсацията на топлинните загуби. След като се охлажда през топлообменник, въздухът е достигнал точката си на оросяване и се изпраща в двойна дестилационна колона.

Дестилационните колони ще произвеждат следните продукти с необходимите параметри:

- чист газообразен азот;
- газообразен кислород (със средно налягане когато се изисква);
- течен кислород;
- течен азот;
- течен аргон.

Предвижданата бъдеща конфигурация, след приключването на проекта, ще бъде съставена от следните блокове, които ще останат в експлоатация след Март 2027: Блок 3 (съществуващ, Sigma 145), Блок 4 (съществуващ, Sigma 190) и Блок 5 – нова инсталация, (предмет на настоящото инвестиционно предложение). Старите съществуващи блокове за разделяне на въздуха пуснати в експлоатация през 1986 година (Блок 1 и Блок 2) ще се поддържат в режим на дълбок резерв и ще бъдат пускани само при аварийна ситуация.

Площадката на новопроектираната инсталация за производство на газове ще бъде разположена на съществуващата промишлена площадка на „Аурубис България“ АД, в част от имоти с идентификатори 56407.30.25 и 31044.27.32. Приблизителната площ, която ще бъде необходима за изграждането на новата инсталация е 4107 м², като площта попадаща в поземлен имот с идентификатор 31044.27.32 е 888 м², а площта попадаща в поземлен имот с идентификатор 56407.30.25 е 3219 м². Отстоянията от площадката на инвестиционното предложение до близо разположени населени места са на 1,2 км в югоизточна посока от гр. Пирдоп и 1,6 км в западна посока от гр. Златица.

От експлоатацията на инсталацията ще се образува вода от охлаждане (кондензна вода), която е неконтактна и е условно чиста, без наличие на замърсители. Тя ще се отвежда към канализационната система на „Аурубис България“ АД. Битово-фекалните отпадъчни води от персонала, както и понастоящем, така и след осъществяване на инвестиционното предложение, ще се отвеждат към канализационната система на „Аурубис България“ АД, т.е. няма да има разлика в качествено отношение.

За експлоатацията на инсталацията ще е необходима вода в количество от около 28 м³/час или годишно около 244 000 м³. Тази вода е необходима за допълване на загубите от изпарения и конденз. Постоянно, в охладителната система, ще циркулират около 1600 м³/час вода, като системата ще се напълни еднократно. Водата ще се доставя чрез „Аурубис България“ АД, които има разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир Душанци, № 31430009/17.12.2004 г., с продължен срок на действие с Решение № РР-4746/07.10.2022 г. на Директора на БД ИБР, с цел на водовземането „Промислено



водоснабдяване“ и „Водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“, като се предвижда подаване на нужните документи в БД ИБР за вписване на „Ер Ликид България“ ЕООД като ползвател на водата по това разрешително. Захранването на новата инсталация за производство на газове (кислород, аргон и азот) с ел. енергия ще се осъществи от съществуващата на промишлената площадка ел. подстанция. Очакваната обща инсталирана мощност на технологичното оборудване съставляващо инсталацията е 16 MW.

Към настоящата информация е приложена информация и оценка по чл. 99б от ЗООС, съгласно която изчисленията, при хипотетично най-тежкия сценарий на авария е възможно да има негативни последици за живота и здравето на хората намиращи се на открито в радиус до 90 м. В този случай е възможно да има летален изход за работещите на открито в момента на аварията. Съществува опасност и за хора намиращи се на открито в непосредствена близост до площадката на „Ер Ликид България“ ЕООД. За хората пребиваващи в закрити помещения няма опасност от излагане на термично въздействие, водещо до трайни наранявания. В случай на голяма авария не се засягат съседни площадки на „Аурубис България“ АД с налични опасни вещества с потенциал за възникване на голяма авария.

Най-близкото резервоарно стопанство за пропан-бутан е на разстояние повече от 130 м от границите на „Ер Ликид България“ ЕООД, а резервоарното стопанство за дизелово гориво – над 360 м. Въз основа на анализиранияте най-тежки сценарии на авария, за безопасно разстояние до предприятието може да се приеме зоната извън 90 м от центъра на площадката на „Ер Ликид България“ ЕООД.

Реализацията на инвестиционното предложение не променя зоните за планиране, засегнатите райони и планирането за реагиране при извънредни ситуации на действащото предприятие на „Аурубис България“ АД.

На промишлената площадка има изградена инфраструктура, която ще бъде използвана – електрозахранване, съществуваща пътна комуникация, действащи технологични съоръжения, изградена канализационна система.

Не се предвижда изграждането на допълнителна пътна инфраструктура свързана с реализацията на инвестиционното предложение.

Така представено инвестиционното предложение самостоятелно попада в обхвата на приложение № 2, т. 6, буква „а“ на ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

В хода на процедурата е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Съгласно получено становище от БДИБР (изх. № ПУ-01-306-(1)/31.01.2025 г.), реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в становището условия.

Съгласно полученото в РИОСВ – София становище на изпълнителния директор на ИАОС с изх. № УК-1012/15.04.2025 г., подаденото уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС е изготвено в съответствие с изискванията на Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Наредба НПА, ДВ, бр. 5/2016 г., изм. и доп.). Класификацията на предприятието е извършена в съответствие с критериите на Приложение № 3 от ЗООС. Въз основа на представената информация за максималното количество на опасните вещества от Приложение № 3 на ЗООС, описани в таблицата към т. 10, които се очаква да бъдат налични на територията на площадката, предприятието се класифицира като **ново „предприятие с нисък рисков потенциал“**.



Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна обявена със Заповед № РД-272/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.46/01.06.2021 г.), намираща се на около 1,00 км от имотите.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на посочената по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, представляващи предмет на опазване в гореописаната защитена зона и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху цитираните защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Предвид характера на инвестиционното предложение, не се очаква нарушаване на нормите за качество на околната среда по време на реализацията на обекта и нормалната му експлоатация при спазване на мерките за безопасност, както и поставените условия в настоящото решение.
2. В района на инсталацията има действащи организирани източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от дейността на „Аурубис България“ АД, но двете инсталации не биха могли да предизвикат кумулиране на потенциални замърсявания на атмосферния въздух.
3. При строителството и експлоатацията на обекта, очакваното ниво на шум на производствената площадка е далеч под регламентираната гранична стойност от 70 dBA. В етап строителство, излъчването на шум е само през деня, до завършване на строително-монтажните дейности (временно). Шумът от производствената дейност на обекта (работа на инсталацията) е фактор, основно на работната среда и е непрекъснат.
4. Не се очаква шумово въздействие върху територии с нормиран шумов режим (жилищни зони и населени места в района) по време на строителство и експлоатация на обекта.
5. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с експлоатация на организиран източник на замърсяване на атмосферния въздух. Инсталацията за разделяне на въздуха ще бъде проектирана да извлича кислород, азот и аргон от околния, атмосферен въздух, при което не се отделят замърсители. При аварийна ситуация не се очаква отделяне на замърсители – газовете, които биха се отделили влизат в състава на атмосферния въздух.
6. Разстоянието от инсталацията до обектите подлежащи на усилената защита е достатъчно за да се гарантира, че няма да има шумово натоварване над допустимите нива.



Отчитайки постройките между източника на шум и чувствителните обекти, които представляват бариери срещу разпространението на шума, въздействието върху фоновите нива на шума е незначително.

7. Дейността ще се извърши върху антропогенно повлиян терен, изцяло усвоен за промишлени нужди и не се предвижда отнемане на нови площи и територии. При това новата инсталация ще се впише изцяло в съществуващия промишлен ландшафт.
8. Рискът от инциденти при реализация и експлоатация на инвестиционните предложения е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
9. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
10. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
11. В хода на процедурата на основание на чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС е изискано становище от РЗИ – СО, във връзка с определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Съгласно становище на РЗИ – Софийска област, с изх. № 10-39-1/09.06.2025 г., здравната инспекция счита, че реализацията на инвестиционното предложение може да се осъществи, при спазване на действащите закони и подзаконови нормативни актове към тях.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Новата инсталация ще бъде разположена в имоти с идентификатори 56407.30.25 и 31044.27.32, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, в землищата на гр. Златица и на гр. Пирдоп. Строителните дейности ще се осъществяват изцяло в рамките на разглежданата площадка.
2. Реализирането на инвестиционното предложение няма да повлияе върху територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.
3. Територията на инвестиционното предложение няма обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
4. Съгласно становище на БДИБР, изх. № ПУ-01-306-(1)/31.03.2025 г.:
 - 4.1. Съгласно представената информация, местоположението на новата инсталация на площадката на „Аурубис България“ АД, не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), т. 1, т. 2 и т. 3 от Закон за водите (ЗВ);
 - 4.2. Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло BG3G000000Q001 – „Порови води в Кватернер – Пирдоп – Златишка



котловина“. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите, по чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ, като част от площта на инвестиционното предложение попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Подземното водно тяло е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта на опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q001 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му;

- 4.3. Инвестиционното предложение попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Пирдопска от извори до гр. Пирдоп“ с код BG3MA800R172, в границите на повърхностно водно тяло „Река Златишка от извори до гр. Златица“ (Кору дере – ПБВ) с код BG3MA800R173 и в границите на повърхностно водно тяло „Река Пирдопска и р. Златишка-долно течение“ с код BG3MA800R226. Повърхностни водни тела с код BG3MA800R172 и код BG3MA800R173 са определени като естествени в добро екологично състояние и добро химично състояние, а повърхностно водно тяло с код BG3MA800R226 е определено като естествено в умерен екологичен потенциал и непостигащо добро химично състояние.
- 4.4. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН (2022-2027 г.), Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите актове към него, при спазване на поставените в становището условия
5. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
6. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
7. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона: BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. Очакваното потенциално въздействие от реализация на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в района на площадката и може да се определи като локално, незначително и с възможност за възстановяване.
3. По информацията и оценката по чл. 99б от ЗООС са постъпили становища от: община Пирдоп, община Златица, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София и ИАОС.
- 3.1 Съгласно становище на община Пирдоп, с изх. № 32-00-45-1/24.06.2025 г., реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни

отрицателни въздействия върху околната среда и/или здравето на населението на община Пирдоп.

- 3.2 Съгласно становище с изх. № 33-0348#1/19.06.2025 г. община Златица, нямат забележки по предоставената информация.
- 3.3 Съгласно становище с рег. № 120700 – 954/16.06.2025 г. директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – София, одобрява местоположението и потвърждава безопасните разстояния на новия цех за разделяне на въздуха и производство на газове на територията на „Аурубис България“ АД и няма бележки в рамките на предоставената компетентност.
- 3.4 Съгласно становище на ИАОС с изх. № ПГА-1788/10.07.2025 г.:
 - 3.4.1 Направено е описание на съществуващи и одобрени устройствени планове за района, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение.
 - 3.4.2 Представени са описание и визуализация чрез подходящ картен материал на площадката на предприятието и са дадени разстоянията до: жилищни райони; обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗООС; зони за отдых и рекреация; транспортни пътища; съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото; територии с особено природозащитно значение или значение за околната среда, защитени по силата на нормативен или административен акт и обекти на културно-историческото наследство.
 - 3.4.3 Даден е пълен списък на опасните химични вещества в т.ч. под формата на отпадъци, CAS №, ЕС №. категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. за класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.), класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС, проектен капацитет на технологичните съоръжения (в тонове) и физичните им свойства.
 - 3.4.4 Описани са всички очаквани значителни неблагоприятни последствия от инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, които произтичат от уязвимостта на обекта на големи аварии и/или бедствия. В информацията по чл. 99б, ал. 3 от ЗООС са дадени зоните за аварийно планиране, визуализирани чрез подходящ картен материал.
 - 3.4.5 Представени са всички възможни аварийни ситуации, които биха възникнали.
 - 3.4.6 Не се очаква трансгранично въздействие в резултат от възникването на големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества в предприятието.
 - 3.4.7 Направено е заключение, че представената от оператора информация по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС е разработена по форма и съдържание съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях (приета с ПМС № 2 от 11.01.2016г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г.).
4. Предвид местоположението, параметрите и характера на предвидените дейности, както и направените анализи и оценки, не се очакват въздействия с трансграничен характер от реализацията на инвестиционното предложение.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кмета на община Пирдоп и община Златица.



2. Възложителят самостоятелно е оповестил информацията на интернет страницата на дружеството, като е представил доказателства за това.
3. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 3.1. От компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 3.2. От община Пирдоп и община Златица чрез интернет страниците и информационните табла в сградите на администрациите.
4. С писма, изпратени до РИОСВ – София засегнатите, общини уведомяват, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е оповестена на интернет страниците и на информационните табла в сградите на администрациите за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, като в резултат на това няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
5. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. „Ер Ликид България“ ЕООД да изготви и подаде доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) до директора на РИОСВ – София, съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗООС.
2. „Ер Ликид България“ ЕООД да подаде ДППГА до директора на РИОСВ – София в срок до три месеца преди въвеждане в експлоатация на предприятието/съоръжението или преди изменения в него, които водят до промяна в списъка на опасните вещества, съгласно чл. 106, ал. 2 от ЗООС.
3. „Ер Ликид България“ ЕООД и „Аурубис България“ АД, гр. Пирдоп да обменят информация за степента на опасност от възникване на голяма авария поради близостта на двете предприятия. В случай, че съществува опасност от ефект на доминото в ДППГА да се разпишат конкретни мерки и действия, които ще се предприемат за предотвратяване на риска от големи аварии, както и планираните средства за ограничаване на последствията за човешкото здраве и околната среда при всеки възможен сценарий за голяма авария.
4. „Ер Ликид България“ ЕООД да идентифицира всички възможни сценарии за аварийни ситуации и да се опишат очакваните значителни неблагоприятни последствия за човешкото здраве и околната среда в ДППГА.
5. „Ер Ликид България“ ЕАД е длъжно да предприема по всяко време необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда.
6. „Ер Ликид България“ ЕАД да поддържа в наличност доклада от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС и да го предоставя при поискване от органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС.
7. „Ер Ликид България“ ЕАД да поддържа в наличност актуални информационни листове за безопасност, отговарящи на Приложение II към чл. 31 от Регламент ЕО №1907/2006 /REACH/.
8. „Ер Ликид България“ ЕАД да съхранява опасните химични вещества в съответствие с *Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г. изм. и доп.)* и съгласно условията, разписани от производителя в ИЛБ.
9. По време на реализацията на инвестиционното предложение да не се допуска свободното изтичане на води от строително-монтажните дейности, извън територията на площадката, с оглед предотвратяване замърсяването на околните терени, както и на повърхностни и подземни водни обекти.



10. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение да не се допуска изтичането на отпадъчни води, извън определените за това съоръжения, както и на масла, нефтопродукти и други вещества, които биха довели до замърсяването на повърхностни и подземни водни обекти, и прилежащи терени, както и смесването им с дъждовни води.
11. Да се спазят изискванията на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците, като се извърши класификация на образуваните от дейността на дружеството отпадъци.
12. Да се изготви план за управление на строителните отпадъци съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в обхват и съдържание, определени в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
13. Отпадъците, образувани при реализиране на инвестиционното предложение и генерирани при започване на дейността на дружеството да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от ЗУО.
14. Преди въвеждане на строежа в редовна експлоатация възложителят да представи пред РИОСВ – София протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от дейността на всички горивни инсталации на площадката, които използват газообразно гориво, както и от ИУ № 2-А, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с изпълнението на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм и доп.).
15. Да се спазват поставените в становище на БДИБР, изх. № ПУ-01-306-(1)/31.03.2025 г. условия.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 28.07.2025

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София