РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Министерство на околната среда и водите
РИОСВ-Смолян
Изх.№ : ДИЗ-ПР-447-(10)
дата: 11.08.2025г.

Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,* Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено **на 11.08.2025 г. Решение № СМ-021-ПР/2025 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Инсталации за компресиран природен газ (КПГ) и бутилкова батерия (платформа) в ПИ 63207.504.386, захранващи горелки на природен газ в котелно помещение на ОУ „Св.Св Кирил и Методий" гр. Рудозем.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер), адрес ул. „Дичо Петров" №16, за период от 14 дни на **11.08.2025 г** и на следния електронен адрес на интернет страницата на РИОСВ – Смолян: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност", дирекция „Контрол и превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес **11.08.2025 г.** за период от 14 дни на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда, на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян – партерен етаж, адрес: ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян е поставено за обществен достъп **Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-021-ПР/2025 г. от 11.08.2025 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян, **да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Инсталации за компресиран природен газ (КПГ) и бутилкова батерия (платформа) в ПИ 63207.504.386, захранващи горелки на природен газ в котелно помещение на ОУ „Св.Св Кирил и Методий" гр. Рудозем.

Решението е публикувано за обществен достъп и на следния електронен адрес: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2, на интернет страницата на РИОСВ – Смолян. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност", дирекция „Контрол и превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Присъствали на съобщаването:

1. Виолета Величкова, гл. експерт:
2. Петя Славова, гл. експерт:
3. Гергана Бакалска, ст. експерт:

РЕШЕНИЕ
№ СМ-021-ПР/2025г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становище на Регионална здравна инспикция – Смолян (РЗИ – Смолян)

Р Е Ш И Х:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Инсталации за компресиран природен газ (КПГ) и бутилкова батерия (платформа) в ПИ 63207.504.386, захранващи горелки на природен газ в котелно помещение на ОУ „Св.Св Кирил и Методий" гр. Рудозем, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Рудозем, бул. „България" № 15, гр. Рудозем, обл. Смолян.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на площадка за бутилкова инсталация за компресиран природен газ, ГРП 200/4bar и ГРЗТ - 4/01 bar; G16 и площадков газопровод, захранващ горелки на съществуващи парни котли, които се намират в сграда - котелно на територията на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в ПИ № 63207.504.386, гр. Рудозем, обл. Смолян. Понастоящем котлите работят с дизелово гориво, като предстои същите да бъдат газифицирани. Те ще се захранват с природен газ от ГРЗТ - 4/0.1 bar, монтирано на стената на котелното. Природният газ ще постъпва от подземен газопровод по тръба полиетилен висока плътност, PE-HD; SDR11, БДС EN 12007-2:2012:2012; DN 50, PN 4, ф 63 х 5.8 мм, дължина L=15 м, свързващ пункта за разтоварване на платформи. Надземните газопроводи са от стоманени безшевни тръби, които се укрепват с негорими разглобяеми съединения по стените и със опори на земята, като се осигурява разстояния за удобен преглед и ремонт. Инвестиционното предложение не е свързано с водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа). Не се предвижда водовземане от повърхностни води и/или подземни води, както и заустване в повърхностни води. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като до обекта има съществуваща пътна връзка.

Така заявеното инвестиционно предложение **попада** в обхвата на глава шеста, **т.3 буква „в"** на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи

на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 3,44 км.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Съгласно чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за ОС,* след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от *Наредбата по ОС*, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б" от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с РЗИ - Смолян.

М О Т И В И :

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на площадка за бутилкова инсталация за компресиран природен газ с обем V=10 м^3, монтиране на ГРП 200/4 bar; ГРЗТ - 4/01 bar; G16 и площадков газопровод, захранващ горелки на съществуващи парни котли, които се намират в сграда - котелно на територията на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в ПИ № 63207.504.386, гр. Рудозем, обл. Смолян, вид територия – урбанизирана с площ 228 кв. м., вид собственост – общинска публична с НТП – за газово стопанство.

2. Газовото стопанство ще бъде ситуирано в северозападния край на обекта на бетонната площадка и оградено с мрежеста ограда с Н=2.00 м и на разстояние - 11.50 м от стената на сградата на училището. В него ще се доставя компресиран природен газ с помощта на бутилкови батерии /платформи/ с монтирани бутилки за КПГ с общ геометричен обем V=10 м^3 и Q =2560 м^3, G = 1850 кг. Работното налягане е 220 bar. Предвижда се монтирането на един газорегулаторен пункт ГРП 200/4 bar, с двустепенно регулиране, който ще редуцира входното налягане от бутилките от 20 MPa на 0.4 MPa. Газорегулаторният пункт се състои от блок сферични кранове за високо налягане, манометри, предпазно изпускателни клапани и газрегулатори първа и втора степен с вградени предпазно отсекателни клапани на вход и изход, топлообменник кожухотръбен противотоков - гореща вода +900 С на вход на ГР 1 - R1200 HB и ГР 2 - ALFA 40 AP/ BLC 20, газов водогреен котел с мощност 32 kW, монтиран на разстояние от 5.00 м от ГРП в метален шкаф. Бетонната площадка ще се загради с лека двуметрова ограда на дистанция 5 метра. Предвидена е мълниезащита и заземяване на площадката за бутилкова инсталация за компресиран природен газ.

3. Захранването на обекта с компресиран газ ще се осъществи от подземен газопровод по тръба полиетилен висока плътност, PE-HD; SDR11, БДС EN 12007-2:2012:2012; DN 50, PN 4, ф 63 х 5.8 мм, дължина L=15m, свързващ пункта за разтоварване на платформи. Надземните газопроводи са от стоманени безшевни тръби, които се укрепват с негорими разглобяеми съединения по стените и със опори на земята, като се осигурява разстояния за удобен преглед и ремонт.

4. На площадката ще се съхранява компресиран газ с обем до 10 тона, поради което съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

5. Площадката за съхранение ще бъде с ограничен достъп, с цел предотвратяване проникване на външни източници на запалване в зоната на съхранение.

6. При нормални условия на работа, при които природният газ и съоръженията се използват в рамките на параметрите, за които са проектирани, вероятността от възникване на авария е минимална.

7. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като до обекта има съществуваща пътна връзка.

8. Инвестиционното предложение не е свързано с обществено водоснабдяване, както и с водовземане от повърхностни води и/или подземни води.

9. Инвестиционното предложение е разработено във връзка с реализацията на проект „Виртуална газификация на общински и други обекти в гр. Рудозем."

10. С реализацията на предложението, не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

11. Съгласно писмо на РЗИ - Смолян с изх. № 10-24-1/08.08.2025г., реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Предложението ще се реализира в ПИ № 63207.504.386, гр. Рудозем, обл. Смолян, вид територия – урбанизирана с площ 228 кв. м., вид собственост – общинска публична с НТП – за газово стопанство.

2. Площадката за бутилкова инсталация за компресиран природен газ, граничи със следните имоти:

✓ Имот с идентификатор 63207.504.62, вид територия – урбанизирана, вид собственост – общинска публична с НТП – за второстепенна улица с площ 598 кв.м.;

✓ Имот с идентификатор 63207.504.267, вид територия – урбанизирана, вид собственост – общинска публична с НТП – за обект за образование с площ 11503 кв.м.;

✓ Имот с идентификатор 63207.504.266, вид територия – урбанизирана, вид собственост – частна с НТП – ниско застрояване до 10 м., с площ 3683 кв.м.;

3. В близост до площадката се намират следните обекти с обществено предназначение:

✓ Сграда 63207.501.39.1, ул. "Стефан Стамболов" НУ „В. Априлов"-170 м. югоизточно от площадката на ИН;

✓ Сграда 63207.501.40.1, ул. "Стефан Стамболов" №10 - Детска градина на 210 м. югоизточно от площадката на ИН;

✓ Сондаж за минерална вода -„ПЕС 1ХГ"-Рудозем, изграден в ПИ с идентификатор 63207.501.160- на 600 м. югоизточно от площадката на ИН;

✓ Сграда 63207.501.129.1, ул. „Атанас Буров“ № 3 медицински център и филиал за спешна медицинска помощ - 670 м. югоизточно от площадката;

4. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително трансформиране и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, както и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни”.

5. С реализацията на инвестиционното предложение не се създава трайна и непреодолима преграда, която да фрагментира миграционни пътища на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни”, както и не се очаква отрицателно въздействие върху непрекъснатостта на местообитанията в защитената зона и увеличаване степента на фрагментация, спрямо първоначалното състояние, вкл. прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

6. Отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му не се очакват негативни въздействия, като дълготрайно и значително по степен безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване, вкл. и генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в близко разположената защитена зона.

7. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение (самостоятелно или в комбинация с други ППП/ИП) да доведе до натрупване на допълнителни кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект върху предмета, природозащитните цели и целостта на най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни”, спрямо процедирани и одобрени до момента други планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

8. Инвестиционното предложение не попада и не граничи със санитарно - охранителни зони около водоизточници на питейно-битово водоснабдяване или на водоизточници на минерални води.

9. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

10. В близост до инвестиционното предложение, няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

11. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района, не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложени в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на разглежданата територия.

2. Реализацията на предложението няма да бъде свързана с нарушаване нормите за опазване на човешкото здраве в обхвата на населени места.

3. По отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, съобразно становището на РЗИ – Смолян, с изх.№ 10-24-1/08.08.2025г., предложението е

съгласувано при определени констатации и изводи, както и при спазване на допълнителни мерки и условия:

- ✓ Здравен риск от шумова експозиция ще се формира за работещите на обекта по време на изграждане на тръбопроводите. Въздействието е локално и кратковременно.
- ✓ При изкопните работи основно се очаква отделяне на прах, чието количество зависи от интензивността на работа и вида на използваната механизация, замърсяването ще има локален ефект.
- ✓ Дейността не включва използване на източници на йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения.
- ✓ Дейността не включва химични фактори и биологични агенти.
- ✓ В близост до площадката няма налични курортни ресурси, които да бъдат засегнати.
- ✓ Предвидими опасности, които биха могли да доведат до риск от аварии по време на експлоатацията са:

- вероятността за възникване на пожари и/или експлозии при аварийно изтичане на съхранявания компресиран газ;
- грешки при експлоатацията на склада за съхранение КПГ и съоръженията;
- разрушаване на съоръжения поради корозия;
- природни бедствия;

- ✓ Опасните събития, които могат да последват при изпускане на компресиран природен газ от мобилните бутилкови групи, които следва да бъдат взети под внимание са: изпускане на еднофазна газова струя, атмосферна дисперсия (разсейване на запалимия облак), токсично въздействие на опасното вещество, образуване на запалим облак, мигновен пожар от възпламеняване на запалимия облак след известно време от началото на изпускането (забавено запалване), топлинна радиация на сгради и хора, експлозия на запалим облак, разрушения на сгради от ударната вълна; нараняване на хора, замърсяване на околната среда с продукти от горенето (въглероден диоксид).
- ✓ Освен предложените от възложителя мерки за ограничаване на потенциалните въздействия, следва да се предвидят допълнителни мерки и условия:

- Предприемане на необходимите действия за предотвратяване или намаляване на въздействието от потенциални инциденти или аварии, чрез използване на утвърдени стандарти и процедури;
- Поддържане на техническите съоръжения и транспортните средства на такова ниво, че рискът от възникване на авария да бъде сведен до разумен минимум;
- Периодична проверка на мълниезащитна и заземителна уредби;
- Индивидуалните средства за защита на персонала да включват задължително: цяла лицева маска с две филтърни гнезда за Филтър АХ (кафяв) срещу органични газове и изпарения (с точка на кипене >65° С), одобрен според EN 141 и защитна респираторна силиконова полумаска с две филтърни гнезда и байонетно захващане за филтри срещу твърди и течни частици на водна и маслена основа;

4. Предложението не се комбинира с въздействието на други предложения, планове и програми.

5. Отчитайки характера на инвестиционното предложение и местоположението му, не се очаква при реализацията му да възникнат значителни отрицателни въздействия върху компоненти на околната среда, при спазване на условията и мерките, в съответствие с нормативните изисквания, заложени в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

6. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно писмо с вх. № КПД-11-447-(7)/07.08.2025г. на Община Рудозем, в периода 21.07.2025г. – 04.08.2025г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата и на информационното табло на общината. В писмото е

посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

2. В срока на обявяванията и към настоящия момент, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Дейностите по реализация на предложението да се извършват съобразно изискванията за безопасност и недопускане на аварийни ситуации.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 11.08.2025г.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ-Смолян