



РЕШЕНИЕ №ВТ-10-ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен и от Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от повърхностен воден обект р. Росица, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, област Велико Търново“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони при спазване на поставените по-долу условия

Възложител ЗПК „РОСИЦА-95“, ЕИК 104081075

Седалище и адрес на управление: с. Крушето, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Бор“ №3

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда сезонно водовземане (през месеците май-август) от повърхностните води на р. Росица, с цел напояване чрез дъждуване на земеделска култура – царевица. Поливните площи обхващат масиви 360, 370, 380, 390, 780, 790, 840 и 860, с площ 998,2 дка (88.82 ha), с местоположение в землището на с. Крушето, които се ползват от възложителя на основание споразумение по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Крушето, община Горна Оряховица.

Имотите, предвидени за напояване, са със следните идентификатори:

Масив 360 – 40172.360.1; 40172.360.2; 40172.360.3; 40172.360.4; 40172.360.5; 40172.360.6; 40172.360.13; 40172.360.14; 40172.360.15; 40172.360.16; 40172.360.17; 40172.360.18; 40172.360.19; 40172.360.20; 40172.360.21; 40172.360.22; 40172.360.23; 40172.360.24; 40172.360.25; 40172.360.26; 40172.360.27; 40172.360.28; 40172.360.29.

Масив 370 - 40172.370.12; 40172.370.18; 40172.370.20; 40172.370.21; 40172.370.22; 40172.370.23; 40172.370.24; 40172.370.25; 40172.370.26; 40172.370.27; 40172.370.30; 40172.370.31; 40172.370.32; 40172.370.34; 40172.370.36; 40172.370.42; 40172.370.43; 40172.370.50; 40172.370.52; 40172.370.53; 40172.370.54.

Масив 380 - 40172.380.2; 40172.380.3; 40172.380.4; 40172.380.5; 40172.380.6; 40172.380.7; 40172.380.8; 40172.380.11; 40172.380.12; 40172.380.13; 40172.380.14; 40172.380.15; 40172.380.16; 40172.380.17; 40172.380.19; 40172.380.20; 40172.380.21; 40172.380.22; 40172.380.23; 40172.380.24; 40172.380.25; 40172.380.26; 40172.380.27;

40172.380.29; 40172.380.30; 40172.380.31; 40172.380.32; 40172.380.34; 40172.380.35;
40172.380.36; 40172.380.37; 40172.380.39; 40172.380.41; 40172.380.42; 40172.380.43;
40172.380.44; 40172.380.45; 40172.380.46; 40172.380.47; 40172.380.48; 40172.380.49;
40172.380.50; 40172.380.51; 40172.380.52; 40172.380.53; 40172.380.54; 40172.380.55;
40172.380.56; 40172.380.57; 40172.380.58; 40172.380.59; 40172.380.60; 40172.380.61.

Масив 390 - 40172.390.1; 40172.390.4; 40172.390.6; 40172.390.8; 40172.390.11;
40172.390.12; 40172.390.13; 40172.390.14; 40172.390.15; 40172.390.16; 40172.390.17;
40172.390.18.

Масив 780 - 40172.780.2; 40172.780.3; 40172.780.4; 40172.780.5; 40172.780.6;
40172.780.7; 40172.780.8; 40172.780.9; 40172.780.10; 40172.780.11; 40172.780.12;
40172.780.13.

Масив 790 - 40172.790.1; 40172.790.3; 40172.790.4; 40172.790.5; 40172.790.6;
40172.790.7; 40172.790.8; 40172.790.9.

Масив 840 - 40172.840.1; 40172.840.2; 40172.840.3; 40172.840.7; 40172.840.13.

Масив 860 - 40172.860.3; 40172.860.4; 40172.860.5; 40172.860.6; 40172.860.7;
40172.860.8; 40172.860.9; 40172.860.10; 40172.860.11; 40172.860.12; 40172.860.13;
40172.860.14; 40172.860.15; 40172.860.16; 40172.860.17; 40172.860.18; 40172.860.19;
40172.860.20.

Водовземанията и проектните водни количества ще бъдат следните:

Водовземане 1 – СШ 43°13'22,859"; ИД 25°40'17,507" – Q год=146,6 дка х 360
м³/дка=52 776 м³;

Водовземане 2 - СШ 43°14'13,257"; ИД 25°42'18,182" – Q год=408 дка х 360
м³/дка=146 880 м³;

Водовземане 3 - СШ 43°14'34,804"; ИД 25°42'30,992" – Q год=443,6 дка х 360
м³/дка=159 696 м³.

При необходимо количество 359 352 м³ вода, е осигурен минимален отток в створа на реката, изчислен на база 10% от средния отток, равен на 0,301 м³/сек или 9,4927 млн. м³/год.

Елементите на поливната система са:

- Помпен агрегат моторна помпа, захранващ поливната система, с оразмерително водно количество Q_{па}=72,1 м³/h=20 l/s, допълнително оборудвана със смукателен комплект и нагнетателен комплект;

- Водомер 4";

- Преносим водопровод от метални тръби Ø120 х 6 метра с бързи връзки, с обща дължина 2120 м, по който водата ще се транспортира до тръбно-ролковите поливни системи;

- Тръбно-ролковите поливни системи IRTEC 110/550, пистолет с дюзи от 28 мм с равномерно въртене на полукръг и изтегляне.


Съоръженията за напояване, за напоително поле 1, ще бъдат разположени в следните имоти:

1. ПИ с идентификатор 40172.760.208 – държавна публична собственост, вид на територията – „заета от води и водни обекти“, начин на трайно ползване „нива“ и площ 32 581 м²;

2. ПИ с идентификатор 40172.760.253 – държавна публична собственост, вид на територията – „зеделска“, категория 4, начин на трайно ползване „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“ и площ 12 033 м².

За напоително поле 2:

1. ПИ с идентификатор 40172.1.265 – държавна публична собственост, вид на територията – „заета от води и водни обекти“, начин на трайно ползване „нива“ и площ 75 164 м²;



2. ПИ с идентификатор 40172.1.266 – държавна публична собственост, вид на територията – „зеделска“, категория 4, начин на трайно ползване „за водностопанско хидромелиоративно съоръжение“ и площ 100 355 м².

За напоително поле 3:

1. ПИ с идентификатор 40172.1.265 – държавна публична собственост, вид на територията – „заема от води и водни обекти“, начин на трайно ползване „нива“ и площ 75 164 м²;

2. ПИ с идентификатор 40172.1.261 – държавна публична собственост, вид на територията – „заема от води и водни обекти“, начин на трайно ползване „нива“ и площ 19 972 м²;

3. ПИ с идентификатор 40172.1.266 – държавна публична собственост, вид на територията – „зеделска“, категория 4, начин на трайно ползване „за водностопанско хидромелиоративно съоръжение“ и площ 100 355 м².

Изпълнението на предвидените дейности не налага извършване на строителни работи. Водовземанията ще са брегови, разположени на лявата берма на корекцията на река Росица. Смукателните водопроводи ще се разположат по откоса на речното русло. Помпният агрегат ще се разположи на бермата, върху подравнена площадка с размери 4 x 4 метра. Напорните водопроводи ще се разположат повърхностно по терена. Същите ще са от метални тръби, монтирани на бързи връзки. Преминаването по дигата ще бъде по откосите и билото ѝ, без вкопаване. В участъка на билото, напорния водопровод ще бъде в обсадна тръба. Напояването ще бъде със сезонен характер и след приключване на дейностите, съоръженията ще се демонтират.

Не се предвижда изграждане на нова пътна и техническа инфраструктура. Масивите са с осигурен транспортен достъп по селскостопански пътища.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* от Басейнова дирекция „Дунавски район“ относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените ПУРБ и ПУРН. Съгласно полученото становище, изх. №ПУ-01-746-(1)/24.10.2022 г., копие от което предоставяме за съобразяване, реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо:


➤ Целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2 от цитираното становище.

➤ Предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г. на Дунавски район.

Предвид гореизложеното, реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо при спазване на мерките и законовите изисквания, описани в т. 1 и т. 2 на становище, с изх. №ПУ-01-746-(1)/24.10.2021 г. на БДДР – гр. Плевен. Реализацията на ИП е в изпълнение на мярка с код на действие EW_1_1.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). ИП попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата Натура 2000 – BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 62/2016 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-1068/07.11.2022 г. на министъра на околната среда и водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост.



5002 гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски“ № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



При извършената проверка за допустимост, на основание чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 1, 2, 3 от Наредбата за ОС, се установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо заповедта за обявяване на ЗЗ BG0000610 „Река Янтра”.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в” – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 42 от 7.06.2022 г.) е **проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)**. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което, са изложени по – долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда сезонно водовземане (през месеците май-август) от повърхностните води на р. Росица, с цел напояване чрез дъждуване на земеделска култура – царевица.

2. Технологията за напояване свежда строително-монтажните работи до минимум, предвид факта, че водопроводите и тръбно-ролковите поливни системи ще преминават наземно, само за времето на извършване на дейността по поливане, след което съоръженията ще се прибират.

3. Необходимите количества вода за напояване ще се осигурят от р. Росица, които се предвижда да са ΣQ год. $\approx 359\,352\text{ м}^3$ вода. Водовземанията от реката ще се реализират посредством брегови помпени агрегати.

4. Поливната дейност ще се извършва сезонно и ще бъде съобразена с честотата на валежите.

5. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от инциденти на етапите на реализация и експлоатация.

6. При експлоатацията на поливната система не се очаква генериране на отпадъци и отпадъчни води.

7. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

8. Съгласно становище на „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“, гр. Плевен, в качеството си на експлоатационно предприятие, поддържащо водостопанските съоръжения за предпазване от вредно въздействие на водите – корекцията на р. Росица, с предвидените начини на водовземане и преминаване на водопроводите по терена и

следвайки профила на дигата – без прокопаване, не се засяга целостта и сигурността на съоръженията от корекцията на река Росица.

9. В хода на настоящата процедура е постъпило становище на директора на РЗИ – Велико Търново, изх. №10-84-1/30.12.2022 г., съгласно което, представената документация дава достатъчна по обем информация за здравно-хигиенните аспекти на инвестиционното предложение и потенциалните за човешкото здраве рискови фактори на околната среда върху населението на с. Крушето, община Горна Оряховица. Счетено е, че направените изводи, в представената от възложителя информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, са достатъчно аргументирани, което мотивира заключение, че степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, са правилно оценени.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение предвижда водовземане от река Росица с цел напояване на земеделски площи, които обхващат масиви 360, 370, 380, 390, 780, 790, 840 и 860, с площ 998,2 дка (88.82 ha), с местоположение в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица.

2. С оглед местоположението на поливните полета, са избрани най - близко разположените места за водовземане, което ги определя като оптимални за реализиране на ИП. Алтернативи по отношение на местоположението не са разглеждани.


3. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ, планираните дейности в ИП попадат в следните повърхностни водни тела:

3.1. Част от имотите, предвидени за напояване от водовземане №2 и водовземане №3, попадат в повърхностно водно тяло с код BG1YN307R1027, оценено в добро химично състояние.

3.2. Трите точки на водовземане и другата част от имотите, които са предвидени за напояване, попадат в повърхностно водно тяло с код BG1YN400R1112, оценено в добро екологично състояние и добро химично състояние.

4. ИП попада в района на разпространение на подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – р. Янтра“ с код BG1G0000QAL020. Химичното и количественото състояние на подземното водно тяло са оценени като добри. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ).

5. ИП не попада в границите на санитарно – охранителни зони, определени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.



6. В района, предвиден за реализация на ИП, няма налични съоръжения за питейно – битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на забрани и ограничения в буферни зони от 1 000 метра от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ, съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016 – 2021 година.

7. Голяма част от поливните площи и местата за водовземане са разположени в ЗЗ BG0000610 „Река Янтра”. Предвидено е напояване на обработваеми земи. Същите са с начин на трайно ползване – ниви и видно от ортофотото на Единната информационна система за Натура 2000 е, че към настоящия момент се обработват. Необходимите водни количества за напояването на тези площи ще се осигурят от река Росица, като реализацията на инвестиционното предложение не е свързано със строителни дейности, а с изпомпване на вода от река Росица, посредством помпен агрегат и преносим водопровод. Не се предвижда почистване на дървесна и храстова растителност по брега на реката, поради което не може да се предположи, унищожаване на природни местообитания или местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона.

8. Реализацията на ИП, не се очаква да предизвика безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона. Евантуално безпокойство на видовете може да се предположи по-време на работата на помпения агрегат, но то ще е временно и незначително.

9. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона. Съгласно становище на БД „Дунавски район“ в района на ИП (радиус от 500 м.) не са налични съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло. В същото е отбелязано, че за повърхностното водно тяло е отчетен несъществен/незначим натиск от водовземане – стойности от 0,366% до 0,68%, както и че реализирането на ИП не би следвало да доведе до ново съществено изменение на физическите характеристики на ВТ и/или съществени изменения на оттока, респ. до нарушаване на минималния допустим отток на река Росица.

10. Не се предвижда генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона: BG0000610 „Река Янтра”.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието в етапа на реализация и експлоатация на ИП ще бъде локално, временно, краткотрайно и обратимо в рамките на работните площадки. След приключване на сезонните дейности, поливните системи и помпени агрегати ще се прибират.


2. При експлоатацията на съоръженията се очаква въздействие по време на поливния сезон, свързано с шумовите емисии от работата на помпените агрегати.

3. Не би могло да се предположи засягане на обекти с историческа, архитектурна или археологическа стойност, тъй като в района на ИП не са установени такива.

4. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

5. Характерът и местоположението на ИП не предполагат поява на трансгранично отрицателно въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:



1. Съобразно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г.), след като възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето инвестиционно предложение, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Горна Оряховица и кметство с. Крушето, с писмо, с изх. №3527(6)/18.11.2022 г.

2. С писма, изх. №РДЗ200-141-1/29.11.2022 г. (Община Горна Оряховица) и изх. №162/28.11.2022 г. (кметство с. Крушето) уведомяват, че информацията за ИП е оповестена публично на интернет страницата на общината и на общественодостъпно място в сградата на кметството.

3. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:

3.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В резултат на осигурения обществен достъп, в рамките на законоустановения срок, в РИОСВ – Велико Търново, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3.2. С писмо, изх. №3527(12)/22.12.2022 г., компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по приложение №2 на електронен носител на Община Горна Оряховица и кметство с. Крушето.

3.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Горна Оряховица и кметство с. Крушето, също са осигурили обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.01.2023 г. до 19.01.2023 г.

3.4. Съгласно писмо, изх. №3200-159-1/23.01.2023 г. на Община Горна Оряховица, в рамките на законоустановения срок, в общинската администрация и в кметството няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия, при реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение, задължително да се спазват следните


УСЛОВИЯ:

1. Помпените агрегати да се оградят от всички страни с изолационни панели от шумоизолиращ/шумопоглъщащ материал, с цел намаляване силата на шумовите емисии и минимизиране на безпокойството на видовете бозайници: видра, пъстър пор, лалугер и добруджански хомяк, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра”.

2. Площадките за разполагането на помпените агрегати да се оформят само от наличните на място почва и земни маси – да не се извършва полагане на настилки от внесени материали (чакъл, пясък, бетон и др.), както и да се поставят на място, на което няма да е необходимо унищожаване на крайбрежна растителност.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят



5002 гр. Велико Търново, бул. “Никола Габровски” № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на поставените условия в настоящото решение, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приложение: Становище с изх. №ПУ-01-746-(1)/24.10.2022 г., на БДДР гр. Плевен.

Дата: 27.01.23 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

