



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 1 – ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и Регионална здравна инспекция, гр. Видин (РЗИ – Видин)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на крайпътен обществено-обслужващ комплекс“ в проектен поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00919.92.96, образуван от ПИ с идентификатори 00919.92.42, 00919.92.52, 00919.92.53, 00919.92.67, 00919.92.71, 00919.92.72, 00919.92.73, 00919.92.77, 00919.92.78, 00919.92.79, 00919.92.80, 00919.92.81, 00919.92.82, 00919.92.83, 00919.92.84, 00919.92.85, 00919.92.86, 00919.92.88, 00919.92.102, 00919.92.104, 00919.92.116 и 00919.92.90 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Антимово, общ. Видин, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Данубия Логистик Видин“ ЕООД, с адрес на седалище: ул. „Солун“ № 59, вх. Д, ет. 1, ап. 2, р-н Красно село, гр. София; ЕИК: 207212972.

Кратко описание на ИП: ИП е във връзка с изменение на Общия устройствен план на Община Видин и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на 22 ПИ в землището на с. Антимово, за което е проведена процедура по реда на Глава шеста, Раздел II от ЗООС, приключила с Решение № МО 27-ЕО/2023 г. на директора на РИОСВ – Монтана. Същото ще бъде за изграждане на крайпътен обществено-обслужващ комплекс в ПИ с проектен идентификатор 00919.92.96 по КККР на с. Антимово, общ. Видин (УПИ I-92.96, кв. 92 по плана на с. Антимово; местност „Гриндури“). ИП ще включва:

- площадка за открит паркинг с до 600 бр. паркоместа за товарни автомобили с бетонова настилка;
- площадка за открит паркинг с до 30 бр. паркоместа за леки автомобили с бетонова настилка;
- контролно-пропускателен пункт – едноетажна сграда с приблизителна застроена площ 63 м²;
- два броя санитарно-битови сгради (едноетажни с площ около 210 м²);



- търговско-обслужваща сграда (едноетажна с площ 1 200 м²) с магазини, ресторант (100 места) и игрална зала (50 места);
- поливни полета за дъждовни води (инфилтрационни системи);
- изгребен резервоар за битово-фекални води;
- каломаслоуловител;
- трафопост;
- др. съоръжения на техническата инфраструктура;
- площадкови мрежи;
- вътрешни пътища, озеленени площи.


Крайпътният обществено-ослужващ комплекс ще заема цялата площ на ПИ с проектен идентификатор 00919.92.96 по КККР на с. Антимово, възлизаща на 116 394 м². Достъпът до ПИ, предмет на разглеждане от ИП, ще се осъществява от Републикански път I-1 (E79) посредством пътна връзка, за която има издадено Разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях № 5 от 29.09.2023 г. от „Дунав мост Видин – Калафат“ АД. Захранването с ел. енергия ще е по начин указан от „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД в Предпроектно проучване 1204965079/24.02.2023 г., съгласно което се предвижда изграждането на нов трафопост тип БКТП 20/40 kV. Трафопостът ще бъде присъединен чрез изграждане на нова подземна кабелна линия 20 kV от нов стоманено-решетъчен стълб на въздушен електропровод 20 kV от подстанция „Видин 1“, минаващ през ПИ с проектен идентификатор 00919.92.96 по КККР на с. Антимово. Предвидено е водоснабдяване от мрежата на „Вик Видин“ ЕООД, като трасето на водопровода ще започва от съществуващ водопровод преминаващ източно от пътя (Републикански път I-1), и ще се бъде с обща дължина 118,5 м. Водопроводът ще бъде прокаран по безизкопен метод – чрез хоризонтален сондаж. От двете страни на пътя извън облицованите окопи ще се изградят шахти – ШСК1 и ШСК2. От ШСК1 трасето на водопровода преминава под път I-1 до достигането му до ШСК2, а от там към ПИ с проектен идентификатор 00919.92.96 по КККР на с. Антимово. Под републиканския път, трасето ще премине с хоризонтален сондаж като тръбата на водопровода ще бъде защитена в обсадна тръба Ø219 мм. Водопроводът ще премине под пътя в HDPE тръба Ø110 мм с дължина 49,50 м, докато 48,30 м от него ще бъдат положени в обсадна тръба. Останалата част от водопровода ще се изпълни по траншеен способ. Траншеята ще бъде с ширина 0,60 м и средна дълбочина 1,60 м. Преди полагане на тръбите в изкопа ще се положи пясъчна подложка с дебелина 0,10 м. Тръбите ще се засипят и уплътнят с пясък 0,20 м над темето, а останалата част от изкопа ще се дозасипе и уплътни с изкопния материал до кота терен.

Строителните дейности свързани с ИП ще се извършат в следната последователност:

- Изземване и оползотворяване на хумусния слой – част от него ще се запази и използва при озеленяване на обекта, след приключване на строителните работи;
- Изграждане на инженерната инфраструктура на обекта – площадкови водопроводи, канализация и ел. захранване, пътна връзка и др;
- Изграждане на вътрешни пътища и площадки за паркиране с бетонова настилка;
- Изграждане на сгради за контролно-пропускателен пункт;
- Изграждане на санитарно-битови сгради;
- Изграждане на обществено-обслужваща сграда с магазини, ресторант и игрална зала;
- Благоустрояване и озеленяване.

ИП попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС – т. 10, буква „б“ (за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги) и е предмет на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Проектен ПИ с идентификатор 00919.92.96, образуван от ПИ с идентификатори 00919.92.42, 00919.92.52, 00919.92.53, 00919.92.67, 00919.92.71, 00919.92.72, 00919.92.73, 00919.92.77, 00919.92.78, 00919.92.79, 00919.92.80, 00919.92.81, 00919.92.82, 00919.92.83, 00919.92.84, 00919.92.85, 00919.92.86, 00919.92.88, 00919.92.102, 00919.92.104, 00919.92.116



и 00919.92.90 по КККР на с. Антимово, общ. Видин, в който е предвидено да се осъществи настоящото ИП, **не попада в границите на защитени територии**, обявени по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и **не попада в границите на защитени зони от европейската екологична мрежа Natura 2000**, по смисъла на ЗБР. Най-близо разположената защитена зона е BG0002067 „Остров Голя“, предложена по *Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици*, която отстои на повече от 1,7 км западно от границите на ПИ с проектен идентификатор 00919.92.96 по КККР на с. Антимово, общ. Видин.

ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горещитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване върху най-близо разположената защитена зона 33 BG0002067 „Остров Голя“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени ИП; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Необходимостта от осъществяване на ИП е продиктувана от наличието на собствен имот с излаз на път I-1, в непосредствена близост с границата с Румъния през „Дунав мост 2“ и остра нужда от буферни паркинги, основно за тежкотоварни автомобили, което осигурява намаляване струпването на товарни автомобили и спирането им по път I-1, при изчакване да преминат ГКПП в посока Република Румъния.
2. Природните ресурси, които ще се използват за реализация на ИП са чакъл, пясък и др. инертни материали за бетон, дървен материал за кофражи, а по време на експлоатацията и вода. ИП не е пряко свързано с ползването на други природни ресурси в количества и по начин, които да водят до значителни въздействия върху околната среда.
3. При правилна експлоатация на обекта, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.
4. Не се очаква реализацията на ИП да окаже отрицателно въздействие върху повърхностните и подземни води в района при спазване изискванията на *Закона за водите* (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него.
5. Поради липсата на приемник за дъждовни отпадъчни води се предвижда същите да се заустват в локални инфилтрационни системи.
6. Маслосъдържащите води ще се пречистват от каломаспоуловител и след това ще се включат към общия поток от дъждовни води.
7. Не се предвижда заустване на отпадъчни води във воден обект.
8. При реализирането на ИП, не се предвижда използването на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води, поради което не се очаква пряко въздействие върху химичното състояние на подземното водно тяло.
9. Поради липсата на приемна канализация в района се предвижда отвеждането на битовофекалните отпадъчни води да става в изгребна яма, която редовно ще се почиства.
10. Предаването на строителни и опасни отпадъци (при наличие на такива) за последващо третиране ще се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).
11. Рециклируемите отпадъци ще се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за дейност с отпадъци R3, R4, R5.

12. Инертните строителни отпадъци, които са подходящи, ще се използват за обратен настип, единствено ако строителят/възложителят имат издадено разрешение за дейности с отпадъци R10, или ще се предават на лица притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО за дейности с код R10.

13. Нередикулируемите неопасни строителни отпадъци ще се предават на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за транспортиране до най-близкото депо за неопасни или инертни отпадъци, определено от община Видин.

14. По време на експлоатацията, генерираните битовите отпадъци ще се събират и съхраняват в стандартни контейнери за битови отпадъци и ще се предават за извозване с цел депониране на лица притежаващи регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и по предварително сключен договор за услугата.

15. На територията на обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане или оползотворяване на отпадъци.

16. След приключване на разрешената дейност, възложителят ще почисти площадката от отпадъци, които могат да доведат до замърсяване на околната среда. За строителните отпадъци ще се спазват изискванията за разделно събиране и съхранение по начин, осигуряващ последващото им повторно използване, рециклиране, оползотворяване с цел постигане на целите по чл. 32 от ЗУО.

17. Използваната техника при експлоатацията на ИП няма да е източник на вибрации в околната среда.

18. На територия, на която е предвидено да се осъществи ИП липсват източници на радиация и електромагнитни лъчения.

19. На площадката не се предвиждат опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС.

20. За предотвратяване на аварийни ситуации и действия при природни бедствия ще бъде изготвен и съгласуван с компетентните органи Аварийен план за площадката на комплекса. На територията на обекта не съществуват условия за възникване на голяма авария съгласно критериите за докладване на авария по Приложение № 5 на ЗООС.

21. При нормална и правилна експлоатация на обекта, не се очаква възникване на инциденти.

22. При възникнало бедствено положение в района на комплекса, дейността му ще бъде преустановена до нормализиране на ситуацията и прилагането на аварийния план за предотвратяване и ликвидиране на последствията.

23. Със становище изх. № ПУ-01-913(1)/01.12.2023 г. БДДР, информира, че:

- ИП е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда заложи в *Плана за управление на речните басейни 2016 – 2021 г.*, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5. от становището;

- Реализирането на ИП е допустимо спрямо мерките заложи в *Плана за управление на риска от наводнения 2016 – 2021 г.* в Дунавски район.

24. С писмо изх. № 10-51-1/14.12.2023 г. РЗИ – Видин изразява становище, че за ИП не се налага извършването на ОВОС.

II. Местоположение на ИП: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:



1. ИП „Крайпътен общественно-обслужващ комплекс“ е предвидено да се реализира в ПИ с проектен идентификатор 00919.92.96 по КККР на с. Антимово, общ. Видин, който е с достъп до Републикански път I-1 и отстои на около 330 м от река Дунав и съоръжението „Дунав мост Видин – Калафат“. Не е необходима допълнителна площ за временни дейности.

2. Съгласно представената информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, ИП не попада в чувствителни зони, уязвими зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

3. Не се очаква нарушение на ландшафта вследствие от реализация на ИП.

4. На терена не са открити паметници на културата, респективно ИП не засяга такива.

5. С оглед характеристиките и параметрите на ИП за крайпътен общественно-обслужващ комплекс в ПИ с проектен идентификатор № 00919.92.96 по КККР на с. Антимово, общ. Видин и местоположението му спрямо защитена зона BG0002067 „Остров Голя“ не може да се очаква:

5.1. пряко унищожаване на местообитания на видове птици, които са предмет и цел на опазване в горепосочената защитена зона;

5.2. фрагментация и влошаване качеството на местообитания на видове птици;

5.3. замърсяване на местообитания в защитената зона по време на строителството и експлоатацията на обекта;

5.4. безпокойство на видове птици, предмет на опазване в защитената зона;

5.5. влошаване на статуса на защита на видове птици и техни местообитания, предмет и цел на опазване в защитената зона;

5.6. кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху защитена зона BG0002067 „Остров Голя“, заедно с други планове, програми, проекти и ИП. В близост до местоположението на ИП няма други планове, програми, проекти и ИП, които в комбинация или поотделно биха оказали отрицателно въздействие върху защитената зона.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени ИП; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Съгласно представената информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, няма предпоставки за въздействие от ИП върху качеството на водите.

2. По време на строителството ще се извършват изкопни и насипни дейности и ще се използва строителна и транспортна техника, които са предпоставка за емитиране на прах и други вредни вещества в атмосферата. Очаква се въздействието да бъде незначително и кратковременно.

3. Шумовите емисии ще са незначителни и ще са най-вече по време на изграждане на обекта.

4. Не се очаква неблагоприятно въздействие върху хората и тяхното здраве, в резултат от реализиране на ИП.

5. Строителството и експлоатацията на комплекса не са свързани с използването на опасни химични вещества/смеси. Единствените възможни аварийни ситуации са свързани с авария в строителната техника по време на строителството и автомобилите, посещаващи комплекса. Тяхното въздействие ще бъде локално и ограничено във времето (само по време на работата на комплекса).

6. Цялостното въздействие от реализацията на ИП се оценява като: непряко; краткотрайно за етапа на строителство на обекта и продължително за етапа на експлоатацията



му; локално – в обхвата на площадката на ИП; незначително по отношение вероятността от поява на негативно въздействие върху компонентите на околната среда; без кумулативни и комбинирани въздействия по отношение на други планове, програми, проекти и ИП.

7. ИП не предполага трансгранични въздействия.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, ИП е обявено на информационните табла на община Видин и кметство с. Антимово (включително табло за обяви на площада в с. Антимово и в хранителен магазин в селото) и на интернет страниците на РИОСВ – Монтана и община Видин.

2. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от страна на РИОСВ – Монтана (чрез съобщение на интернет страницата на инспекцията), община Видин (чрез съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата ѝ) и кметство с. Антимово (чрез съобщение на информационното табло в сградата им).

3. В резултат на осигурения 14-дневен достъп и до момента на издаване на настоящото решение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За етапа на строителството, при сухо и ветровито време да се извършва оросяване на работните участъци с цел недопускане на неорганизиран прахови емисии.

2. За етапа на строителството, при товаро-разтоварни и земноизкопни дейности да се спазват изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии с цел недопускане и/или ограничаване на неорганизиран прахови емисии и минимизиране на емитираните отработени газове от строителната и транспортна техника.

3. За етапа на строителството, при транспортиране на твърди насипни прахообразни материали и/или отпадъци да се използват само затворени или покрити с платнища транспортни средства.

4. След въвеждане на обекта в експлоатация да се представи писмена информация в РИОСВ – Монтана с описание на използваното хладилно и/или климатично оборудване в крайпътния комплекс, с посочени вид и количества на хладоагентите във всяко едно от тях.

5. При започване на работа и по време на експлоатация на обекта, за хладилното и/или климатично оборудване и инсталации по т. 5 да се изпълняват и спазват изискванията и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 517/2014 и Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

6. Да се осигури периодичното извозване на отпадъчните води от изтебната яма и последващото им приемане в селищна канализационна система. Да се води отчетност на предадените количества отпадъчни води.

7. Да не се допуска нерегламентирано заустване на отпадъчни води в находящия се в близост отводнителен канал (ПИ 00919.118.71 по по КККР на с. Антимово, общ. Видин) без необходимото за това основание – без издадено по реда на ЗВ разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.

8. При започване на строителните (изкопните) работи предвиденото отнемане на хумуса и оползотворяването му по предназначение да се извърши при условията, регламентирани със Закона за почвите, а използването му съгласно Наредба № 26/1996 г. за



рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

9. Дейностите по т. 8 е необходимо да се извършат, като не се допуска замърсяване или увреждане на почвата в съседните ПИ.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното ИП „Изграждане на крайпътен обществен-обслужващ комплекс“ в проектен ПИ с идентификатор 00919.92.96, образуван от ПИ с идентификатори 00919.92.42, 00919.92.52, 00919.92.53, 00919.92.67, 00919.92.71, 00919.92.72, 00919.92.73, 00919.92.77, 00919.92.78, 00919.92.79, 00919.92.80, 00919.92.81, 00919.92.82, 00919.92.83, 00919.92.84, 00919.92.85, 00919.92.86, 00919.92.88, 00919.92.102, 00919.92.104, 00919.92.116 и 00919.92.90 по КККР на с. Антимово, общ. Видин.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми директора на РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд София-град в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ – Монтана.

ИНЖ. МИЛЕНА НИКОЛОВА

Директор на РИОСВ – Монтана

Дата: 15.01.2024

