



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 16 - ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 21/2021г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* /Наредбата за ОС/(ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 67/2019г.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Д: Ж И
иолучени становища на Регионална здравна инспекция гр. Търговище, „ВиК“ ООД, гр. Търговище и БД Черноморски район гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Извършване на водовземане от р. Осенска-Калайджи дере в землището на с. Осен, общ. Търговище“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: поземлени имоти с идентификатори 54081.11.78 по КК на с. Осен, общ. Търговище с НТП: „Водно течение, река“ и площ 29700 м²; 54081.6.6 с площ 8620 м² и НТП: «Овощна градина» и 54081.6.7 с площ 8621 м² и НТП: «Нива» по КК на с. Осен, общ. Търговище

възложител: Д: Ж И
адрес:

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с водовземане от повърхностни води - река Калайджи дере - поземлен имот с идентификатор 54081.11.78 по КК на с. Осен, общ. Търговище с НТП: „Водно течение, река“ и изграждане на поливна система в поземлени имоти с идентификатори 54081.6.7 и 54081.6.6 по КК на с. Осен, общ. Търговище. Чрез поливната система ще се напояват земеделски култури-овощни насаждения от сливи на площ от 8620 м² гравитачно и чрез система за капково напояване и ягодоплодни на площ от 8621 м² със система за капково напояване. Точката на водовземане ще бъде с географски координати в координатна система WGS 84: N 43°14'50,39" N и 26°42'3,953" E и е в



непосредствена близост до предвидените имоти за напояване. Водовземането ще се реализира чрез помпена група, състояща се от 2 дизелови помпи - работна и резервна, входящ всмукателен маркуч, изходящ маркуч с капацитет 50 м³/час. Работната помпа ще изчерпва 50 м³/h или 13,9 l/s. Водата чрез изпомпване ще постъпва в магистрален маркуч, който ще захранва линейните капкови маркучи и маркучите за гравитачно и капково напояване. Помпата ще бъде свързана директно с полипропиленов водопровод, който ще бъде разположен на границата на двата имота. Към него ще се прикрепят системата за капково напояване за ягодоплодни насаждения и мек маркуч за ръчно напояване на сливи. Поземленият имот с идентификатор 54081.6.6 по КК на с. Осен има обща граница с водният обект в малък участък. Захранващият магистрален маркуч ще преминава през имот с идентификатор 54081.6.31 по КК на с. Осен, вид собственост-общинска публична, НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и трасето през имота ще бъде 4 м.

За изграждане на капково напояване ще бъдат използвани поливни тръбопроводи, които ще вземат вода от положени под земята разпределителни тръбопроводи посредством изведени над земята мустаци. Предвидено е връзката да се осъществява чрез снадка, свързваща капковите маркучи с изведените мустаци. По дължината на поливния тръбопровод фабрично са вградени капкообразуватели, чрез които подадената вода ще постъпва само в кореновата система на насажденията.

Общото необходимо водно количество е $Q_{\text{ср.год}} = 5\,948 \text{ m}^3 = 27,8 \text{ m}^3/\text{ден} = 0,3 \text{ l/s}$. Поливането ще се осъществява всяка година в периода април - септември.

Имотите, в които ще се реализира напояването на насажденията със сливи, ягоди и малини са с изградени пътни връзки чрез съществуващ полски път.

Поземлени имоти с идентификатори 54081.6.7, 54081.6.6 и 54081.11.78 по Кадастралната карта на с. Осен, общ. Търговище не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ в териториалния обхват на РИОСВ- гр. Шумен е BG 0002093 „Овчарово“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-844/ 17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.12/ 13.02.2009 г.), намираща се на отстояние повече от 4,300 км от посочените имоти.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Извършване на водовземане от р. Осенка- Калайджи дере, Поземлен имот с идентификатор 54081.11.78 по Кадастралната карта на с. Осен, общ. Търговище с НТП: „Водно течение, река“, с цел напояване на трайни насаждения от сливи, ягоди и малини в Поземлени имоти с идентификатори 54081.6.7 (с площ 8621 кв.м и Начин на трайно ползване: „Нива“) и 54081.6.6 (с площ 8620 кв.м и Начин на трайно ползване: „Овощна градина“) по Кадастралната карта на с. Осен, общ. Търговище, обл. Търговище няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.



Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1в) „Селско, горско и водно стопанство: мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ и на основание чл.93, ал.1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение /ИП/ е свързано с водовземане от река Калайджи дере и напояване на съществуващи насаждения със сливи, ягоди и малини чрез изграждане на напоителна система.
2. Водовземането ще се извършва от повърхностни води на р. Кайлайджи дере, десен приток на р. Врана, в обхвата на ПВТ с код BG2KA800R033.
3. Водата за напояването на предвидените насаждения ще постъпва чрез помпена станция в магистрален маркуч, който ще захранва линейните маркучи на системата за капково напояване и тези за гравитачно напояване.
4. По време на монтажните дейности на поливната система, включващи помпена група, магистрални маркучи и линии за капково напояване не са необходими допълнителни площи за временни дейности.
5. От предвидената дейност няма да се формират производствени или битово-фекални отпадъчни води.
6. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура, имотите са с изградени пътни връзки чрез съществуващ полски път.
7. При извършване на предвидените дейности при реализация и експлоатация на инвестиционното предложение с използване на лични предпазни средства, изграждане на физиологични режими на труд и почивка, създаване и спазване на специфични правила за ръчна работа с тежести и товари, здравният риск върху работещите на обекта е минимален.
8. С предвидените мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализацията и експлоатацията на обекта, дискомфортът на околната среда ще бъде сведен до минимум.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната



среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Водовземането ще се извърши от поземлен имот с идентификатор 54081.11.78 по КК на с. Осен, общ. Търговище с НТП: „Водно течение, река“ и точката на водовземане ще бъде с координати в система WGS 84: N 43°14'50,39" N и 26°42'3,953" E. Напояването ще се извърши в поземлени имоти с идентификатори 54081.6.6 с площ 8620 м² и НТП: «Овощна градина» и 54081.6.7 с площ 8621 м² и НТП: «Нива» по КК на с. Осен, общ. Търговище, наети с договор за наем.
2. Имотите, предмет на ИП се намират извън урбанизираната зона на с. Осен, общ. Търговище и отстоят на 206 м от жилищна територия на населеното място.
3. Площадката, на която ще бъде реализирано инвестиционното предложение, не засяга и не попада в близост до обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
4. При проведена консултация с „ВиК“ ООД, гр. Търговище са получени становища с изх. №№1066/29.04.2021г. и 1594/15.07.2021г., съгласно които: „В района до мястото на предложеното водовземане в ИН и в непосредствена близост до р. Калайджи дере - южно, западно и източно от с. Осен, се намират 6 броя водоизточници за питейна вода - шахтови кладенци. От тях в момента се ползват 4 броя- ШК-1, ШК-2, ШК-3, ШК-4 за водоснабдяването с питейна вода на три населени места- с. Осен, с. Баячево и с. Ловец. Останалите 2 броя водоизточници са консервирани с възможност за водоползване. Водовземането за питейно водоснабдяване се извършва съгласно Разрешително за водовземане от подземни води № 21510257/ 17.09.2011г. на БДЧР Варна. При разрешаване на водовземане от р. Калайджи дере за напояване на 2 бр. имоти ПИ 54081.6.6 и ПИ 54081.6.7 по КК за землището на с. Осен, общ. Търговище, се очаква да намалят водните количества за питейно битово водоснабдяване на с. Осен, с. Баячево и с. Ловец, с което населението ще се лиши от постоянно водоснабдяване.“

Постъпилите становища са изпратени до БДЧР гр. Варна в хода на консултацията относно допустимост на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

5. Съгласно становища на БД Черноморски район гр. Варна изх. №05-11-371/A11/13.08.2021г. и 05-11-371 (A14)/09.03.2022г.:

„3.1. Инвестиционното предложение предвижда водовземане от повърхностни води р. Калайджидере десен приток на р. Врана, в обхвата на повърхностно водно тяло BG2KA800R033. ИП не предвижда водовземане от подземни води; ползване на подземни водни обекти; заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, заустване на отпадъчни води в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води.“



Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:

- бъдат спазени нормативните изисквания и мерки посочени в т. I, II и III от настоящото становище;
- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

3.2. ИП предвижда водовземане за напояване на 17,2дка земеделски площи, чрез капково напояване от повърхностен воден обект - р. Калайджи дере, в землището на с. Осен, през периода март-септември чрез помпа с дебит 13,9 l/s.

След преглед на постъпило становище на „ВиК“ ООД, гр. Търговище за реализация на инвестиционното предложение с мотиви, че би застрашило водоснабдяването на близките населени места като евентуалното водовземане ще се отрази отрицателно на състоянието на съществуващите водоизточници и след обстоен преглед на наличните ГИС данни в БДЧР се установи че точката за водовземане на настоящето ИП е на около 750-800м източно от споменатите сондажи, а река Калайджи дере тече от запад на изток до вливането си в р. Врана, което респективно означава, че точката на водовземане се намира на 750-800м по поречието на реката след сондажите на „ВиК“ ООД Търговище. В допълнение непосредствено до точката на водовземане се влива приток на р. Калайджи дере-р. Батаклък с което се увеличава водосборния басейн на реката. В обосновката на предоставения хидроложки доклад са предоставени изчисления с разрешеното водовземане №21120018/18.5.2013г., че се гарантира отток от 472,1 l/s при минимален отток от 143 l/s и водовземането на настоящето ИП в размер на 13,9 l/s няма да наруши хидравличния режим след точката на водовземане. В хода на процедурата по издаване на разрешително ще се направи детайлна преценка по чл.62 от Закона за водите, включително по чл.2а от Закона за водите.

Становището е изпратено на възложителя за съобразяване при реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.

6. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
7. Предвид местоположението и характерът на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената 33 BG 0002093 „Овчарово“.
8. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване на цитираната по- горе 33, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите й.
9. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG 0002093 „Овчарово“ за опазване на дивите птици.



III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до промени или нарушаване в ползването на съседните имоти, всички земи около имотите предмет на ИП са земеделски и не се ограничава използването им за традиционните цели.
2. Ще настъпят промени в шумовата характеристика на населеното място от работата на помпите, които ще са несъществени предвид отстоянието до него, като не се очаква превишение на дневните и нощни норми за нивото на шум в жилищната зона и причиняване на дискомфорт.
3. Не се очаква превишаване на пределно допустимите концентрации на замърсители в атмосферния въздух през периода на реализация, предвид мероприятията които включват транспорт на материали и оборудване, използване на строителна механизация и изкопни работи, и неговата продължителност.
4. За ПВТ с код BG2KA800R033, от което ще се ползват води за напояване, е издадено от БДЧР 1 бр. разрешително за водовземане в землището на с. Осен от повърхностни води с цел напояване. Предвид очаквания кумулативен ефект при двете водовземания, и с оглед осигуряване на минимален отток за екосистемите в реката след мястото на водовземане е изследвано вътрешно годишното разпределение на оттока. При направената обосновка е установено, че водовземане в размер до 13,9 l/s няма да наруши хидравличния режим на реката след точката на водовземане.
5. При изграждане на поливна система не се очакват отклонения в качеството на почвите. Изграждането и експлоатация на мелиоративна система ще благоприятства устойчивото ползване на земеделски земи и ще окаже положително въздействие върху почвите в засегнатата територия.
6. За периода на експлоатация въздействието ще е постоянно и дълготрайно. Количественото въздействие върху повърхностния воден обект е обратим процес – чрез естественото подхранване на водите.
7. Съгласно Становище на РЗИ-Търговище с вх. № ОВОС-7/3/14.02.2022г. по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве: *„Реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл. 31(1) от Закона за здравето, както и Наредба № 2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.“*
8. Предвид местоположението и характера на предвидените дейности при реализация на ИП, не се очаква трансграничен характер на въздействие.



IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган; 2/ компетентният орган е обявил предложението на своята интернет страницата и с писма изх. № УИН-84/2/22.03.2021г. е уведомил кметовете на Община Търговище и с. Осен, общ. Търговище с приложено копие на уведомлението. Община Търговище с писмо вх. № УИН-84/5/16.04.2021г. уведомява, че постъпилото УИН на Д: I е публикувано на сайта на общината.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-7-/2/08.02.2022г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Търговище и кметство с. Осен, общ. Търговище.

3. Община Търговище с писмо вх. ОВОС-7/8/28.03.2022г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, удостоверено с приложен констативен протокол, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

4. Кметство с. Осен с писмо вх. ОВОС-7/10/19.04.2022г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на кметството за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

5. Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. На основание чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, б. «ж» от Закона за водите е необходимо издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. Необходимите документи за издаване на разрешително са регламентирани в чл. 60, ал. 1 от Закона за водите.

2. Необходимо е да се спазват изискванията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, съгласно мярка СОЗ: „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зони за защита на питейната води и в определените санитарно-



охранителни зони (СОЗ) и буферни зони около водоземните съоръжения/системи“.

3. Съгласно разпоредбите на §125 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите при реализиране на ИП, следва да се осигурява отток, равен на 10 на сто от средното многогодишно водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на Калайджи дере.

4. Да не се допускат дейности, с които се нарушава естественото състояние и проводимостта на речните легла, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, съгласно чл. 143, ал. 1 от Закона за водите.

5. Съгласно чл.134 от Закона за водите в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата се забранява: складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци; строителство на животновъдни ферми; строителство на стопански и жилищни постройки; миенето и обслужването на транспортни средства и техника; засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система; изхвърлянето на отпадъци.

6. Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба.

7. Да се спазват забраните на чл. 146, ал. 1 от Закона за водите за разполагането на жилищни и вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките и сервитута на хидротехническите съоръжения.

8. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

9. Съгласно разпоредбите на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите с цел опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземни води.

10. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

11. При извършване на строително - монтажни дейности следва да се прилагат най - добри налични практики за недопускане на замърсяване на водните тела. Обслужващите дейности по строителната механизация и автотранспорта да се осъществяват на места отдалечени от тях.

12. При реализация на ИП е необходимо да се изпълняват приложимите мерки в Програмите от мерки към ПУРБ 2016-2021 г., ПУРН 2016-2021 г. и становищата по Екологичните им оценки.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Извършване на водоземане от р. Осенска-Калайджи дере в землището на с. Осен, общ. Търговище“ и в посочения му обхват.



Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ
Директор РИОСВ-Шумен

Дата: 09.05.2022 г.

