



РЕШЕНИЕ № РУ – 47 – ПР/2022

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21/2021 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. и и ал. 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „*Изграждане на цех за кашкавал, извара и масло, към съществуващо млекопреработвателно предприятие*”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „Еделвайс 77” ЕООД, ЕИК 127622928, адрес: гр. Шумен, ул. „Китка” № 2, вх. 1, ет. 3, представлявано от г-н Айхан Исмаилов – управител

Местоположение – УПИ XIX-249, кв. 36 по плана на с. Сейдол, общ. Лозница

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на нов цех за производство на кашкавал, моцарела на топки, чечил (тип кашкавал на конци под формата на плитки), суроватъчна сметана и извара към съществуващо млекопреработвателно предприятие (МПП).

За работата на МПП са проведени съгласувателни процедури с РИОСВ-Русе, в резултат на което са издадени следните административни актове:

1. Решение № РУ-38-ПР/2005 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС, за ИП за преустройство и пристройка на съществуваща мандра с капацитет 6 т/ден постъпващо сурово мляко за преработка;
2. Решение № РУ-109-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС, за ИП за пристройка – 210 кв.м. към действаща мандра и увеличаване на капацитета на работа от 6 т/ден на 12 т/ден постъпващо сурово мляко за преработка.

Видно от гореизложеното, моментният капацитет на работа е 12 т/ден постъпващо сурово мляко за преработка, като според налична в РИОСВ-Русе документация произвежданите продукти са кисело мляко и сирене.

След представената информация за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, настоящото ИП предвижда:

- Изграждане на нов цех за производство на кашкавал, моцарела на топки, чечил (тип кашкавал на конци под формата на плитки), суроватъчна сметана и извара, като производственият капацитет е определен на 24 т/ден постъпващо сурово краве мляко за преработка след реализиране на предвиденото разширение на предприятието. Посочената разгъната застроена площ е 876 кв.м. Цехът ще се разположи на свободна площ между съществуващия цех „Сирене” и цех „Кисело мляко-2”, като между тях ще се обособи топла връзка.
- Монтиране и инсталиране на новазакупен котел (с топлинна мощност 1813 kW) за осигуряване на необходимите топлоносители – гореща вода и пара.
- Закупуване и монтаж на ново технологично оборудване (включително и ЦИС) за производство на посочените продукти.
- Изграждане на хладилни камери за зреене на кашкавал и готови продукти;
- Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води с дебит 55м³/ден (46,56 м³ производствени отпадъчни води от съществуващи цехове, 5,76 м³ производствени отпадъчни води от цех „Кашкавал“, 2,7 м³ битово-фекални отпадъчни води). Към настоящия момент (преди реализация на разширението) отпадъчните води, формирани от дейността на МПП при производството на кисело мляко и сирене от 12 т/ден сурово мляко, постъпват в мазниноуловител и бетонова шахта, откъдето се извозват и предават за пречистване в ГПСОВ-Разград ежедневно на база сключен договор. В новата ПСОВ ще постъпват всички потоци отпадъчни води. Разгледани и включени са количествата отпадъчни води за преработването на 6 т/ден сурово мляко в кисело мляко, 6 т/ден сурово мляко в сирене и 12 т/ден сурово мляко в кашкавал. ПСОВ ще се състои от:
 - входна помпена шахта, в която ще се включват водите от всички производствени и битови потоци;
 - изравнител;
 - физико - механично пречистване – флокулатор и флотатор;
 - биологично пречистване.

Автоматично ще се следят нивата на рН в предварително зададени граници, автоматично ще се управляват флокулатор, флотатор и останалите съоръжения от реагентното стопанство. Автоматично ще се управляват всички пречиствателни процеси.

В ПСОВ отпадъчните води ще се пречистват до степен достигаща изискванията за допустимо съдържание на вредни вещества при заустване във воден обект, което предполага възможност за преминаване на разрешителен режим.

Инвестиционното предложение **попада** в обхвата на т. 7 „Предприятия в хранителната промишленост”, буква „в” – „производство на млечни продукти” от Приложение № 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 1/2018 г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР

Най-близко разположената защитена зона е **BG0000173 „Островче”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1014/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15/2021 г.), на разстояние около 1 335 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Новопредвиденият за изграждане цех ще се разположи на свободна площ между съществуващия цех „Сирене” и цех „Кисело мляко-2”, като между тях ще се обособи топла връзка.
- За фазата на експлоатация не се генерират опасни по характер отпадъци и продукти.
- Работата на млекопреработвателното предприятие не създава риск от възникване инциденти и рискови нива на вредни физични фактори.
- Предвид конкретните характеристики и предвиждания на ИП, не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности осъществявани в района на площадката.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Площадката е разположена в урбанизираната територия на с. Сейдол, общ. Лозница, в границите на УПИ XIX-249 „За производствени и складови дейности”, кв. 36. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
- При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост.
- Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия не се променят.
- В близост няма обекти, подлежащи на здравна защита. Най-близко разположеният обект, подлежащ на здрава защита – жилищната част на с. Сейдол, е на отстояние около 300 м от местоположението на ИП. В североизточната посока са разположени Основно училище и кметството на с. Сейдол, които отстоят на около 505-570 м от имота, обект на ИП.
- Няма наличие на санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.
- Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона **BG0000173 „Островче”**, е че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на цитираната защитена зона, поради следните мотиви:

1. Засегнатият имот е разположен на около 1335 м. от границите на защитена зона **BG0000173 „Островче”** поради което с реализирането на ИП няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид.
2. Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаната защитена зона, както и върху природните местообитания и местообитания на видове.
3. Не се очаква реализацията на ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираната защитена зона.
4. Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно върху защитената зона.

5. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- При експлоатация на обекта, съгласно нормативните изисквания, не би следвало да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда и населението на с. Сейдол. Вероятността от аварийни ситуации е минимална.
- За фазата на експлоатация, въздействията са без значим характер.
- В хода на процедурата и по реда на Наредбата за ОВОС са проведени консултации с Регионална здравна инспекция – гр. Разград по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Получено е становище с вх. № АО-487-(7)/30.03.2022 г., съгласно което „... реализацията на инвестиционното предложение **може да се разреши** без опасения за влицие върху здравето на хората и без необходимостта от изработване на доклад за оценка върху околната среда”.
- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага влияние в трансграничен контекст.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Компетентният орган – РИОСВ-Русе е уведомил община Лозница и кметство село Сейдол за инвестиционното предложение. Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е предоставена в общинската администрация Лозница и кметство село Сейсол, като е осигурен обществен достъп на всички заинтересувани лица. Засегнатото население е информирано за достъпа до информацията чрез съобщения, поставени на видно място в община Русе, РИОСВ-Русе и публичните регистри на процедурите по ОВОС на адрес <https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38547>.
- Съгласно писмо на община Лозница с изх. № 32-00-36-2/12.04.2022 г., в рамките на осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение, не са депозирани мнения, становища и/или възражения срещу реализацията му.
- В деловодството на РИОСВ-Русе, не е постъпвала информация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 82, АЛ. 5 ОТ ЗООС:

I. За фазата преди въвеждане в експлоатация

1. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват за фазата на експлоатация на обекта, по реда на чл. 7 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп. ДВ, 46/2018 г.);
2. Да се води отчетност, съгласно Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51/20.06.2014 г.) чрез НИСО;
3. Предаването на образуваните от дейността на дружеството отпадъци за последващо третиране, да се извършва при спазване на изискванията на чл. 7 и чл. 8 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/2012 г., изм. ДВ, бр. 17/2022 г.);
4. При експлоатацията на стационарно хладилно и/или климатично оборудване със съдържание на ФПГ, заредено при първоначално зареждане с хладилен агент повече от 3 килограма или 5 тона CO₂ еквивалент, операторът следва да спазва стриктно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 517/ 2014 г. и Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. относно документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове;
5. Съгласно Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации – СГИ (обн. ДВ. бр.

63/31.07.2018 г.), предвидения за инсталиране Котел (с топлинна мощност 1813 KW), попада в обхвата на наредбата като „Нова горивна инсталация”. Предвид това, горивната инсталация следва да се регистрира по реда на чл. 9 г, ал. 2 от *Закона за чистотата на атмосферния въздух – ЗЧАВ* (обн. ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп. ДВ, бр. 20/2022 г.). За вписване в регистъра по ал. 2 и издаване на удостоверение за регистрация операторът подава заявление до директора на съответната РИОСВ. Горещитираната горивна инсталация не може да се въведе в редовна експлоатация, докато не се регистрира по реда на чл. 9 г, ал. 2 от ЗЧАВ.

6. Необходимо е да се предвиди и изпълни пробовземна точка за мониторинг на емисиите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижният точков източник. Всяка пробовземна точка следва да отговаря на параметрите, разписани в чл. 12, ал. 2 от *Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници* (обн. ДВ, бр. 31/1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 61/2021 г.).

II. За фазата на експлоатация

1. При въвеждане в експлоатация, следва да се извърши необходимото измерване на газовите емисии, съгласно изискванията на чл. 31 от *Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници* и чл. 16, ал. 1 от *Закона за чистотата на атмосферния въздух*.
2. При вариант на заустване на пречистените отпадъчни води във воден обект да се спазват изискванията на Глава IV от *Закона за водите* (обн. ДВ, бр. 67/1999 г., изм и доп. ДВ, бр. 20/2022 г.).

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение и заявления капацитет, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на *Закона за опазване на околната среда* и *Закона за биологичното разнообразие*.

На основание чл. 93, ал. 8 от *Закона за опазване на околната среда*, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Дата 20.04.2022

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ



