



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 27.../ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Преустройство и модернизация на съществуваща комплексна автоснабдителна станция“ в ПИ 58445.502.259, урбанизирана територия, с площ 1425 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БЕНИТА ОЙЛ“ ООД

Адрес на управление: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ ПИ 177

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционно предложение /ИП/ предвижда преустройство и модернизация на съществуваща комплексна автоснабдителна станция в ПИ 58445.502.259, урбанизирана



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

територия, с площ 1425 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител „БЕНИТА ОЙЛ“ ООД.

Съществуващата до момента комплексна станция е предназначена да приема газ - пропан-бутан от автоцистерна в подземен резервоар и чрез помпа за течна газ да зарежда през колонка автомобилни газови уредби. По отношение на светлите горива има съществуваща инсталация с резервоари и колонпомпи за зареждане на автомобили. ИП предвижда да бъдат демонтират резервоарите и съоръженията, промяна в местата им, промени в съществуваща обслужваща сграда, а именно да се изгради нова козирка.

Реализацията на ИП включва монтаж на пункт за битови бутилки и изграждане на нови тръбопроводи, храняващи нови високотехнологични колонки. Предвижда се преместване и монтаж на газовия и нов резервоар за светли горива, ново помпено отделение за пропан-бутан, нови трансферни тръбопроводи, които ще се монтират в изкопана траншея. Новите тръбопроводи ще се стационарират в шахта с защитни капаци за вливните точки, дихатели с огнепреградители с нови връзки към резервоара за светлите горива и ще се разработи и монтира тръбопроводна линия връщаща бензиновите пари от резервоарите на автомобилите чрез колонките до основния резервоар, а от там и към бензиновоза. Колонките се предвижда да бъдат два броя - североизточната комбинирана бензин/дизел/пропан-бутан газ, югозападна автоколонка-само за светли горива бензин и дизел, като и двете ще са с възможност за двустранно зареждане.

Комплексната автоснабдителна станция ще се състои от:

- 1 бр. хоризонтален резервоар с обем $V=10\text{ м}^3$ - за ВВГ - пропан-бутан;
- 1 бр. хоризонтален резервоар с двойни стени за светли горива с обем $V=43\text{ м}^3$ - четириксекционен - 7 м^3 дизел (+), 18 м^3 дизел, 12 м^3 бензин-95 и 6 м^3 бензин-100;
- 1 бр. помпа-газова работна модел "EBSRAY (RC) IP 55 Ex;
- 1 бр. - пункт за зареждане на битови бутилки оборудван с взривозащитена везна до 100 кг;
- 1 бр. комбинирана електронна колонка за зареждане на автомобили - газови уредби на МПС и зареждане на светли горива - дизел и бензин;
- 1 бр. електронна колонка за зареждане на МПС със светли горива, двустранна;
- 1 бр. автозарядна шахта, с вливни куплунзи за прехвърляне на светлите горива от бензиновоз на по-ниска кота /на самотек или с помпата на камиона към стационарния резервоар/ - 2 бр. за бензин + дихателен щуцер и 2 бр. за дизел;
- 1 бр. точка за автозареждане за пропан-бутан - течна и газова фаза;
- тръбопроводи, които ще свързват помпеното отделение с резервоара, газовата колонка и автозареждането, необходими за нормалната експлоатация на газоснабдителната станция;
- необходимата спирателна, предпазна и контролно измервателна апаратура;
- тръбопроводи, които свързват резервоара за светли горива и колонпомпите за зареждане на автомобили, наливните фунии и филтри, необходими за нормалната експлоатация; необходимата спирателна, предпазно-възвратна и контролна апаратура.

Имотът предмет на реализация на ИП е електроснабден от съществуваща електроразпределителна мрежа и водоснабден от съществуващ водопровод. Битово-фекалните отпадъчни води от обекта ще постъпват в съществуваща канализационна система. Битовите отпадъци ще бъдат извозвани съгласно сметосъбиращата схема на Община Аврен. Площадката е снабдена с каломаслоуловител.

Съгласно представения доклад за извършена класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, обектът не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. Предвид гореизложеното в конкретния случай *не са приложими* изискванията на чл. 99б от ЗООС.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии и защитени зони. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0002060 „Галата“, обявена със Заповед № РД-127/10.02.2012 г. /Обн. ДВ, бр.21/2012г./ на министъра на околната среда и водите, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР.

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ опазване на дивите птици BG 0002060 „Галата“, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № 10-402-1/05.01.2023г.) ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората. */приложение/*

Така заявеното ИП попада в обхвата на точка 3, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда. Същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционно предложение /ИП/ предвижда преустройство и модернизация на съществуваща комплексна автоснабдителна станция в ПИ 58445.502.259, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна.
2. Спецификата и мащаба на ИП не предполагат кумулиране с други инвестиционни намерения.
3. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. Водоснабдяването за питейно-битови нужди е осигурено от съществуващ водопровод.
5. Електроснабдяването е осъществено от съществуваща електроразпределителна мрежа.
6. ИП няма да окаже отрицателно влияние върху човешкото здраве, свързано със създаване на дискомфорт, промяна на изгледните характеристики на ландшафта, както и риск от инциденти.
7. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве./приложение/
8. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, при реализацията и експлоатацията на обекта не се очакват рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. ИП ще се реализира в ПИ 58445.502.259, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна.
2. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. ИП не предвижда въздействие върху повърхностни/подземни водни обекти.
5. Предвид това, че експлоатацията на инвестиционното предложение не засяга голяма площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафтните характеристики в района.
6. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.

7. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона – ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002060 „Галата”, обявена със Заповед № РД-127/10.02.2012 г. /Обн. ДВ, бр.21/2012г./ на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона, поради следните мотиви:

7.1. Територията, предмет на ИП е извън защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. Намира се на разстояние 340 м по права линия от западната граница на ЗЗ BG0002060 „Галата”.

7.2. Имотът, предмет на ИП е извън границите на защитени територии, като най-близко разположена е защитена местност „Лиман“ – на около 7 км по права линия.

7.3. С ИП се предвижда преустройство и модернизация на съществуваща комплексна автоснабдителна станция в ПИ 58445.502.259, урбанизирана територия, с площ 1425 кв.м, НТП „Ниско застрояване“ /до 10м./, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна. Ще се извърши ремонт и реконструкция на съществуваща автоснабдителна станция. Ще се демонтират старите резервоари и колонки и ще се заменят с нови. Ще се изградят нови тръбни пътища да горива. Ще се извърши ремонт на съществуващата сграда и ще се изгради козирка. Ще се изгради пункт за зареждане на домашни бутилки с пропан-бутан. Преустройството на автоснабдителната станция няма да засегне други дейности, одобрени с действащите планове в района. Имотът е водоснабден и електрифициран от съществуващите мрежи в района. Достъпът е от съществуващ път. Битово-фекалните води се отвеждат към съществуваща канализация. С ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Същият се намира в урбанизирана и антропогенно повлияна територия.

7.4. С оглед гореизложеното, няма вероятност от значително въздействие върху степента на съхранение на засегнати местообитания/видове съгласно СДФ защитената зона, тъй като:

- Територията, предмет на ИП се намира извън ЗЗ BG0002060 „Галата”, поради което не се очаква загуба на площ от дадени местообитания спрямо площта на местообитания в защитената зона, в съответния биогеографски регион.
- Територията, предмет на ИП не засяга характеристики на ландшафта, които свързват защитени зони по НАТУРА 2000, не възпрепятства движението на видовете, не нарушава непрекъснатостта на горски, водни и крайбрежни екосистеми, поради което няма да доведе до фрагментация на популации и местообитания на видове, както и безпокойство на видове птици, предмет на опазване.
- Отчитайки местоположението /извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000, в урбанизирана територия/ и характера на ИП /преустройство и модернизация на съществуваща комплексна автоснабдителна станция/, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона за опазване на дивите птици BG0002060 „Галата”, по отношение на въздействие на предвидените с ИП дейности поотделно или във

взаимодействие с други ИП/ППП. В населеното място, в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да окажат отрицателно кумулативно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в зоната.

7.5. Вземайки предвид описаните по-горе характеристики на ИП и природозащитните цели за предмета на опазване на защитената зона с реализацията на ИП няма вероятност от въздействие върху природозащитните цели на защитената зона, тъй като не се: възпрепятства или забавя постигането на напредък по целите на опазване на ЗЗ; намалява площта или качеството на ключови местообитания на видове, които се срещат в ЗЗ; намалява популацията на видовете, чието присъствие в зоната е значително; обезпокояват видове птици, предмет на опазване в ЗЗ, което може да засегне числеността или плътността на популацията или баланса между видовете; изместват видове, чието присъствие в ЗЗ е значително и по този начин да намали площта на разпространение на тези видове в зоната; разпокъсват местообитания на видовете; установява загуба или намаляване на ключови характеристики, природни процеси или ресурси, които са от съществено значение за поддържането или възстановяването на съответните видове в ЗЗ; нарушава баланса, разпространението и плътността на видовете, които са показатели за благоприятния статус за ЗЗ.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. При изпълнението на предложените от възложителя мерки и на условията към настоящото решение, предвид избраната технология, по време експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
2. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън границите на имота.
3. Въздействието по време на експлоатацията е допустимо, пряко, временно, локално, без кумулативен ефект.
4. При експлоатация на ИП не се очаква нивото на шум в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности.
5. ИП не предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностни и подземни водни обекти.
6. Площадката предмет на ИП е обезопасена с необходимите средства за пожарна защита.

7. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на ИП.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна, предоставя на кмета на Община Аврен и кмета на с. Приселци, общ. Аврен с изх. № 26-00-9381/A2/02.12.2022г., уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 30.11.2022г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до уведомлението за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 30.11.2022г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 01.12.2022г. В резултат на 14-дневния обществен достъп до уведомлението няма постъпили в РИОСВ-Варна становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 14.12.2022г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 14.12.2022г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 14.12.2022г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
4. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Аврен и кмета на с. Приселци, общ. Аврен с изх. № 26-00-9381/A7/15.12.2022г., копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Аврен с изх. № ОП-4535(4)/04.01.2023г. и кмета на с. Приселци, общ. Аврен с изх. № П-ОП-3(1)/02.02.2023г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при изпълнение на следните условия на основание чл. 8, ал. 1, т. 6 от Наредбата за ОВОС:

По време на експлоатацията :

Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация, както и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд-Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

02. 03. 2023

Дата:.....

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
ДИРЕКТОР НА РИОСВ

