



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 113 – ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Кюстендил и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Текущ ремонт на съществуваща сграда и изграждане на Цех за производство на кашкавал, масло и извара“ в поземлен имот с идентификатор 80491.501.193, с. Червен брег, община Дупница, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложители: С

Милушев и Р

Милушев

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация, настоящото инвестиционно предложение е за разширение и ремонт на съществуваща сграда с цел изграждане на цех за преработка на мляко.

За реализацията на инвестиционното предложение е предвидено изграждане на предстенна обшивка от термопанели във вътрешните помещения и при необходимост изграждане на нови помещения, долепени до сградата с метална конструкция и термопанели.

В цеха ще се преработват 3 тона сурово мляко на ден, като ще се произвеждат кашкавал, извара, масло и други млечни продукти.

Производствените процеси, които ще се извършват в цеха са следните:

Пастьоризация

Пастьоризацията ще се извършва в Пастьоризационно. В пастьоризатор ще се извършва температурна преработка (термизация или пастьоризация) в зависимост от продукта, който ще се произвежда и при необходимост ще се извършва стандартизация на млякото, предназначено за производство на кашкавал. Помещението ще бъде оборудвано с пастьоризатор за мляко, който ще бъде с производителност 2 000 l/h.



Производство на кашкавал

В заквасочник ще се извършва приготвянето и съхранението на закваска. Отсметаняването ще се извършва в сепаратор, като преди това млякото ще се загрява през пастьоризатор до температура $35\div 40^{\circ}\text{C}$. Термизацията на млякото за производство на кашкавал ще се извършва в пастьоризатор, при температура $64 - 72^{\circ}\text{C}$ за $15 - 20$ s. Следва охлаждане до температура $32 - 34^{\circ}\text{C}$. Оттам по тръбен път млякото ще постъпва в сиреноизготвител. В него ще се извършва прибавянето на калциев двухлорид, закваска за кашкавал, мая за кашкавал. В сиреноизготвителя ще се извършва и обработката на сиренината, и изпичането ѝ при температура $38 - 40^{\circ}\text{C}$. При достигане на определени технологични показатели следва източване на сиренината в количка преса, където ще се извършва пресуването и чедеризацията на сиренината. След достигане на необходимата киселинност същата се нарязва на парчета и се подава в агрегата за изпарване и формоване. В агрегата ще се извършва нарязване на сиренината на фини парченца и тяхното изпарване при температура $70\div 74^{\circ}\text{C}$. От агрегата кашкавалът ще се пълни във форми от $0,250$ до $9,000$ kg, които ще се поставят на триафтова количка, покрити с тензук. В продължение на 2 часа ще се извършва обръщане на кашкавала 2 – 3 пъти. Следва вкарване по процедура на пресния кашкавал в помещение за обдухване, където при температура $10\div 12^{\circ}\text{C}$ кашкавалът ще престоява 3 – 5 дни, след което ще се вакуумира в помещение за пакетаж. След вакуумиране, кашкавалът посредством количка ще се пренася в камера за зреене с температура $10\div 12^{\circ}\text{C}$. След узряване кашкавалът ще постъпва в хладилната камера за съхранение с температура $0\div 4^{\circ}\text{C}$ до момента на експедиция. Хладилният агент ще е фреон.

Производство на масло

Производството на масло ще се извършва в Работно помещение. За производството на масло ще се използва сметана, получена при обезмасляване на млякото, необходимо за стандартизация на кашкавала. Също така ще се използва сметана от суроватката, отделена от количка за преса. Суроватката ще преминава през буферен съд – резервоар за саламура и ще се обезмаслява в сепаратор.

Пастьоризация на сметаната ще се извършва в заквасочника при температура $92\div 95^{\circ}\text{C}$, със задръжка 15 – 20 мин. Охлаждането на сметаната ще се извършва в заквасочник. Охладената сметана ще се заквасва в заквасочник с директна закваска от млечнокисели и ароматообразуващи стрептококи. Следва зреене на сметаната, което ще се извършва в две фази – биохимична и физична.

След процеса на зреене сметаната ще се пренася до буталка, където ще се избива при температура $13\div 14^{\circ}\text{C}$ през зимата и $8 - 10^{\circ}\text{C}$ през лятото. Процесът на избиване продължава $45\div 50$ мин., в резултат на което остава остатъчен продукт – мътеница. Мътеницата ще се изсипва в съд за странични животински продукти (СЖП) и ще се продава за храна на животни.

Маслото ще се промива с 2 промивни води в буталка за масло. Готовото масло ще се пълни във форми и ще се поставя за охлаждане в хладилник. Охладеното масло ще се пренася за вакуумиране на преместваема вакуум машина в пакетаж и ще се съхранява в помещение за съхранение, при температура $\pm 0\div 4^{\circ}\text{C}$ до експедицията му.

Производство на извара

Производството на извара ще се извършва в помещение Извара. Суроватката от производството на кашкавал с киселинност $26\div 32^{\circ}\text{T}$, след като е преминала през буферен съд – резервоар за саламура и е обезмаслена в сепаратор, ще постъпва в двустенен съд за извара, където посредством директна пара ще се загрява до температура $85 - 90^{\circ}\text{C}$ със задръжка $15\div 20$ min. За пресичане на изварата ще се използва млечна киселина. Получената извара ще се източва в количка с перфорирано дъно и ще се самопресова в продължение на 3 – 5 часа.



Пресованата извара ще се прехвърля в пластмасови кофи с капак и ще се транспортира за разфасоване и вакуумиране на преместваема вакуум машина в пакетаж. Съхранението ще се извършва в хладилна камера до експедиция при температура $\pm 0 \div 4^{\circ}\text{C}$.

Суроватката, която остава при производството на извара се категоризира като СЖП, категория 3. Същата ще се продава за храна на животни. До предаване, сурватката ще се съхранява в подходящ съд за съхранение, с цел да не се разпространяват миризми.

В цеха ще бъде обособена лаборатория за контрол на производствения процес и анализ на млякото.

В производственото предприятие ще бъдат монтирани три броя хладилни агрегати, като всички ще използват хладилен агент R404A. Изчислено е, че хладилните инсталации ще съдържат 54,12 kg CO₂ еквивалент хладилен агент.

Отоплението на производствената част на сградата ще се извършва с топлообменен апарат, захранен с пара от производствен котел. Предвижда се в котелно помещение да бъде разположен индустриален парен котел Факел 9, с паропроизводителност 600 kg/h, максимално налягане до 0,05 MPa, предназначен за дизелово гориво. Котелът ще бъде оборудван с нафтова горелка Ferroli G40 2S. Номиналната топлинна мощност на котела ще бъде 0,4 MW.

Измиването на тръбопроводите и цистерната за доставка на мляко ще се извършва посредством CIP система, поместена в специално обособено помещение, в което ще бъде и обособено място за складиране на необходимите за почистването материали – NaOH и HNO₃.

В границите на имота ще бъде обособена площадка за измиване на транспортните средства.

Водоснабдяването на обекта ще се извършва чрез присъединяване към селищната водопроводна мрежа. Отпадъчните води ще се отвеждат в селищната канализационна мрежа, като преди заусването им производствените отпадъчни води ще преминават за пречистване през мазнинозадържател.

Транспортният достъп е осигурен чрез съществуваща транспортна инфраструктура на стопанския двор, в който е разположен обекта. Довеждащата улица ще бъде обновена.

Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 7, буква „в” на Приложение № 2 към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000” определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 г.), намираща се на около 6,30 km от имота, предмет на инвестиционното предложение.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на посочената по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002129 „Рила буфер” и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху посочената защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”.



МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е за разширение и ремонт на съществуваща промишлена сграда, разположена на територията на бивш стопански двор, с цел изграждане на цех за преработка на мляко. При заявените параметри по отношение на мащабността на предприятието, размера и типа на засегната площ не се очаква ново съществено въздействие върху компонентите на околната среда.
2. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща техническа и пътна инфраструктура.
3. Генериращите се при дейността отпадъци ще се събират и третираат в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
4. Тъй като при осъществяване на предвидената с инвестиционното предложение дейност не се очаква генериране на емисии в околната среда и значими количества отпадъци, няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху околната среда, в т.ч. и върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
5. Единственият природен ресурс, който ще се използва е вода за питейно-битови нужди и производствени нужди, като водоснабдяването е осигурено от съществуващата водопроводна мрежа.
6. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване и вредно въздействие върху околната среда, тъй като няма да се генерират емисии в атмосферния въздух и не се предвижда директно заустване на отпадъчни води в повърхностни или подземни водни обекти.
7. Инвестиционното предложение не създава рискове от възникване на големи аварии и/или бедствия предвид производствената дейност, която ще се осъществява.
8. Съгласно становище на директора на РЗИ – Кюстендил, с изх. № 01-137-1/15.02.2024 г., инвестиционното предложение няма да доведе до създаване на предпоставки за възникване на здравен риск за населението в най-близките населени места.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 80491.501.193, с. Червен брег, община Дупница, който е с площ 1773 м² и представлява урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“.



2. При реализацията на инвестиционното предложение няма да се засегне земеползването в съседни имоти.
3. Тъй като не се предвижда директен добив и използване на природни ресурси в района, не се очаква дейностите да доведат до изменение в качествено и количествено състояние на природните ресурси.
4. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.
5. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
6. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
7. Инвестиционното предложение, не засяга защитени зони: BG0002129 „Рила буфер“ за опазване на дивите птици, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.
8. Съгласно становище с изх. № П-02-5-(1)/22.02.2024 г. на директора на БДЗБР към настоящият момент имотът, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, не попада в санитарно-охранителни зони изградени около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Обхватът на въздействие от реализацията и функционирането на инвестиционното предложение се ограничава в рамките на поземлен имот с идентификатор 80491.501.193, с. Червен брег, община Дупница.
2. Съгласно становище с изх. № П-02-5-(1)/22.02.2024 г. на директора на БДЗБР:
 - инвестиционно предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (2022 – 2027 г.) на Западнобеломорски район;
 - реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при условие, че бъдат спазени законовите изисквания и условията описани в цитираното становище.
3. Не се очаква въздействие върху качеството на атмосферния въздух.
4. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.



5. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кмета на община Дупница и кметство село Червен брег с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение. Възложителят самостоятелно е обявил инвестиционното си предложение, като е предоставил доказателства за това.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за информацията по Приложение № 2 към същата наредба е поставено на интернет страницата на инспекцията и на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата е предоставено на електронен носител на Община Дупница и Кметство с. Червен брег. С писма, изпратени до РИОСВ – София, кметовете на община Дупница и на с. Червен брег удостоверяват, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на таблата за обяви в сградата на Община Дупница и Кметство с. Червен брег, като в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допускат неприятни миризми както на производствената площадка, така и извън нея.
2. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 за показатели за шум в околната среда, отчитащи дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
3. След въвеждане на обекта в редовна експлоатация, за хладилни/климатични и термопомпени инсталации, съдържащи над 5 t CO₂ еквивалент хладилен агент, разположени на територията на площадката, възложителят е длъжен ежегодно до 31 март на текущата година да представя годишен отчет за предходната година от 1 януари до 31 декември чрез информационната система, достъпна на официалната интернет страница на ИАОС, съгласно формата по Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/07.03.2017 г.);
4. За хладилните/климатични инсталации, съдържащи над 5 t CO₂ еквивалент хладилен агент, разположени на територията на площадката, възложителят да води досие/документация, съгласно Приложение № 3 към Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г.



за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр.20/07.03.2017 г.)

5. Водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води към селищната канализационна мрежа да се осъществява въз основа на договор с ВиК оператор.
6. Възложителят да сключи договор със специализирана фирма за почистване на мазниноуловителя.
7. Предвиденото за изграждане съоръжение за пречистване на промишлените отпадъчни води (мазнинозадържател) да бъде проектирано и изпълнено така, че да бъде осигурено спазване на нормите за максимално допустимите концентрации на веществата в отпадъчни води, определени в Приложение № 2 към чл. 6 на Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. Мазнинозадържателят да се поддържа постоянно в техническа и експлоатационна изправност.
8. Да не се допуска изтичане на отпадъчни води, извън предвидените за това съоръжения, както и на масла, нефтопродукти и други вещества, които биха довели до замърсяване на повърхностни и подземни водни обекти, и прилежащи терени.
9. Отпадъците, образувани при реализацията на инвестиционното предложение да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
10. Генерираните отпадъци от дейността на дружеството да се класифицират по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 11.12.2024

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТ
Директор на Регио.

околната среда и водите – София

