



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – / – ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Присъединителен електропровод за тягова п/ст „Казичене“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ЕИК: 175201304, седалище и адрес на управление: Област София, общ. Столична, гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III“ № 201

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация, настоящото инвестиционно предложение е свързано с изграждане на нов електропровод с напрежение 110 kV за присъединяване на нова тягова подстанция „Казичене“ към електроенергийната система на страната. Присъединяването ще се изпълни с нов електропровод от п/ст Казичене, който ще бъде собственост на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Предвижда се използването на съществуващите, но изведени от експлоатация ВЛ 110 kV „Богров-изток“ и ВЛ 110 kV „Богров-запад“, които са с условно начало п/ст „Казичене“. От двете въздушни линии са запазени само две междустълбия – от портал на п/ст „Казичене“ до стълб № 1 и от стълб № 1 до № 2, като в последното междустълбие се осъществява и пресичането на ж.п. линията София – Пловдив. Присъединителният електропровод е заделен условно на две части – реконструкция на съществуващ участък и ново трасе до тягова п/ст „Казичене“. С оглед на факта, че двойна ВЛ 110 kV „Богров-изток“ и ВЛ 110 kV „Богров-запад“ е въведена в експлоатация през 1962 г., се предвижда реконструкция на запазения участък от същата, като се подменят стълбовете с нови. Реконструкцията на съществуващия участък ще се изпълни изцяло в обхвата на съществуващия сервитут на линията.

Новата двойна ВЛ 110 kV ще бъде конфигурирана за две тройки проводници АСО-400 и едно мълниеизолационно въже с вградени оптични влакна. Стълбовете ще бъдат болтова конструкция, цинковани, за ниво на напрежение 110 kV. Всички стълбове ще бъдат заземени с типови двуколови заземители. Всички елементи от заземлението ще бъдат горещопоцинковани. Дължината на трасето е приблизително 300 m.



София 1618; п.к.332; бул. „Цар Борис III“ № 136; ет. 10;

Деловодство: (+3592) 955 55 98; Зелен тел.: (+3592) 856 51 52; факс: (+3592) 955 93 62;

e-mail: riosv@riew-sofia.org

За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нови пътища, а ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура.

Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б” на Приложение № 2 към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „Дунавски район”. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-681-(1)/10.12.2020 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г., както и спрямо ПУРН 2016 – 2021 г.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона е BG0002004 „Долни Богров – Казичене” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), отстояща на повече от 13 m източно от имот 35239.6106.2503.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на посочената по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене” и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху посочената защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегнатата площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на електропровод 110 kV с дължина на трасето около 300 m, което не предполага съществени въздействия върху компонентите на околната среда.
2. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нови пътища, а ще се ползват съществуващите такива, поради което и предвид характера на обекта, предвиден за изграждане, засегнатата площ ще бъде незначителна.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, застрашаващи околната среда.
4. Инвестиционното предложение не е свързано с директен добив и експлоатация на природни ресурси.



5. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
6. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове и програми и проекти.
7. Предлагащото инвестиционно предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт за околната среда.
8. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-681-(1)/10.12.2020 г.:
 - 8.1. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже негативно въздействие върху елементите за качество и да доведе до влошаване на екологичния потенциал или химичното състояние на повърхностно водно тяло с код BG1IS600R1016 и непостигане на поставените цели.
 - 8.2. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже въздействие върху химичното и количественото състояние на подземните водни тела.
9. Съгласно представената информация са предвидени съответните мерки и съоръжения за защита от пренапрежение и заземяване. Реализацията на описания обект не е свързана с възникване на рискове от големи аварии и/или бедствия.
10. Съгласно становище на СРЗИ, с изх. № 10-28/1/23.03.2021 г., с реализацията на инвестиционното предложение няма да се промени риска за човешкото здраве.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасето на електропровода ще бъде изградено изцяло в землището на с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община. Съгласно представената информация площта на сервитута на електропровода за съществуващия му участък е 15,785 дка, а за новия участък – 4,798 дка.
2. Разглежданата територия не попада в крайбрежни зони, планински и горски райони.
3. Реализацията на инвестиционно предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
4. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за نوشуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.



5. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
6. Съгласно становище на БДДР, с изх. № ПУ-01-681-(1)/10.12.2020 г., към настоящия момент, в района на инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Трасето попада в буферна зона с радиус 1000 м на водовземни съоръжения за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ „ТК Авиобаза – Казичене, София“ и „ТК – Монт, Казичене, Панчарево“, за които е необходимо спазване на ограниченията, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ. В инвестиционното предложение няма дейности които да са забранени или ограничени съгласно посоченото приложение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието върху атмосферния въздух ще бъде локално и временно (по време на строителството).
2. Здравен риск за населението не би могъл да се очаква, тъй като и при неограничен престой в близост до линията, интензитета на електромагнитното поле е под 5 kV/m.
3. Съгласно мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, направена в становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-681-(1)/10.12.2020 г., реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания, посочени в становището.
4. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и уведомила писмено кметовете на Столична община и район „Панчарево“. Възложителят самостоятелно е обявил инвестиционното си предложение, чрез интернет страницата си, като е представил доказателства за това.
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 към същата наредба, както следва:
 - 2.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата и таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София.
 - 2.2. от Столична община, Район „Панчарево“ и Кметство „Казичене“ чрез интернет страниците и информационните табла в сградите на местните администрации.



3. С писма, изпратени до РИОСВ – София, Столична Община, Район „Панчарево“ и Кметство „Казичене“ удостоверяват, че в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/ мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 04.01.2022 *С*

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТК
Директор на Региона.

околната среда и водите – София

