



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 51 – ЕО/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по чл. 8а, ал. 1 и 2 от Наредбата за ЕО и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Перник

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 69239.257.566, 69239.257.568, 69239.257.571, 69239.257.573 и 69239.257.576, с. Стефаново, община Радомир с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с индикативна инсталирана мощност до 220 MW и прилежащата техническа инфраструктура” Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за подземни кабелни линии средно напрежение, оптични кабели и заземяващо оборудване от ФЕЦ в поземлени имоти с идентификатори 69239.257.566, 69239.257.568, 69239.257.571, 69239.257.573 и 69239.257.576 до подстанция в поземлен имот с идентификатори 81709.16.364, при прилагането на който **няма вероятност** да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве
възложител: „СТРУМА СОЛАР ПЛАНТ“ ЕООД,

характеристика на плана: Съгласно представената информация проекта за настоящия ПУП-ПЗ обхваща земи, разположени в землището на с. Стефаново, община Радомир с обща площ от 620 дка. Планът ще послужи като устройствена основа за промяна предназначението на земеделската земя в обхвата на имотите за неземеделски цели, съобразени с предвижданията на частичното изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Радомир, във връзка с което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, приключила с Решение № СО – 148 – ЕО/2023 г. на директора на РИОСВ – София, с което е преценено да не се извършва ЕО. С Решение № 64/30.01.2024 г. по Протокол № 5 от Общински съвет – Радомир е одобрено задание и допуснато изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за линейни обекти на техническата инфраструктура, представляващи електропровод средно напрежение, заземителни съоръжения и оптични кабели от фотоволтаични централи в поземлени имоти с идентификатори 69239.257.566, 69239.257.568, 69239.257.571, 69239.257.573 и 69239.257.576 по КККР на с. Стефаново, община Радомир до подстанция в поземлен имот с идентификатор 81709.16.364 по КККР на землището на с. Чуковец, община Радомир. Парцеларният план ще послужи като устройствена основа за изграждане на прилежащата техническа инфраструктура, необходима за присъединяване към електропреносната мрежа на обектите за производство на електрическа енергия от



възобновяеми източници, които ще бъдат изградени в границите на поземлени имоти с идентификатор 69239.257.566, 69239.257.568, 69239.257.571, 69239.257.573 и 69239.257.576 по КKKP на землището на с. Стефаново, община Радомир. Чрез предвидените трасета на кабелни линии средно напрежение, оптичните кабели и заземяващо оборудване ще се осигури преносът на електрическата енергия, произведена от фотоволтаичните електроцентрали до повишаваща подстанция СрН/110 kV в поземлен имот с идентификатор 81709.16.364 по КKKP на с. Чуковец, община Радомир. С парцеларния план се предвижда трасе на изкоп за подземните кабели средно напрежение, оптични кабели и заземяващо оборудване през имоти на територията на землищата на с. Кондофрей и с. Стефаново, с обща дължина от 2984.931 метра. С него са определени сервитутите по трасето на подземния електропровод, необходими за неговото изграждане, експлоатация и поддръжка. За реализацията на предвижданията на ПУП-ПП не е необходимо изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като достъпът до електропроводите ще се осъществява по сервитута на съоръжението.

С плана за застрояване за всеки от имотите се отрежда „Предимно производствена зона (Пп) и конкретно предназначение „За фотоволтаична централа“. Общата инсталирана мощност на електроцентралата, в двете ѝ фази, е предвидено да бъде до 220 MWp, а инсталираната мощност до 130 MW. Соларните панели ще бъдат монтирани на метални носещи конструкции, като панелите ще бъдат наклонени под оптималния ъгъл спрямо слънцето, с възможност да се изместват хоризонтално в южно направление, по посока на слънчевите лъчи и вертикално под ъгъл от 20° до 40°. Фотоволтаичните панели ще се разположат само върху част от площта на имотите, без да я покриват плътно. При изграждането и експлоатацията на ФЕЦ не се налага и няма да бъдат засегнати или ползвани допълнителни площи, извън определената площадка, както и не се предвижда използване на пробивно-взривни работи.

Присъединяването на централата към електропреносната мрежа ще се осъществи посредством повишаваща подстанция, разположена на територията на поземлен имот с идентификатор 81709.16.364 по КKKP на с. Чуковец, община Радомир и нов електропровод 110 kV от подстанцията до резервно поле от ОРУ 110 kV на подстанцията „Червена могила“.

Транспортният достъп до имотите ще бъде осъществен по съществуващите селскостопански пътища.

Подробният устройствен план попада в разпоредбите на чл. 85 ал. 1 от ЗООС и съгласно чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ЕО е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

Съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Обхватът на ПУП не засяга обекти от Националната екологична мрежа (НЕМ), а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0001375 „Острица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-321/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.) намираща се на 3,80 км от имот с идентификатор 69239.257.568.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, планът подлежи на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 35 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО.

ПУП, както сам по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони и природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет и цел на опазване в защитените зони, и във връзка с чл. 37, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата по-горе защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

1. Предлагащите планове ще позволят реализацията на дейности, свързани с производство и осигуряване потреблението на енергия, произведена от възобновяеми източници, което е от значение за изпълнение на националните общи и специфични цели в областта на енергетиката и опазването на околната среда, за намаляване парниковите газове, подобряване качеството на атмосферния въздух и прехода към нисковъглеродна икономика, заложен в редица стратегически документи.
2. С Решение № 42 от 28.12.2023 г. общински съвет – Радомир разрешава изработването на ПУП-ПЗ в обхват поземлени имоти с идентификатори 69239.257.566, 69239.257.568, 69239.257.571, 69239.257.573 и 69239.257.576 по КККР на с. Стефаново, община Радомир.
3. С Решение № 64 от 30.01.2024 г. общински съвет – Радомир разрешава изработването на ПУП-ПП за линейни обекти на техническата инфраструктура, представляващи електропровод средно напрежение, заземителни съоръжения и оптични кабели от фотоволтаични централи в поземлени имоти с идентификатори 69239.257.566, 69239.257.568, 69239.257.571, 69239.257.573 и 69239.257.576 по КККР на с. Стефаново, община Радомир до подстанция в поземлен имот с идентификатор 81709.16.364 по КККР за землището на с. Чуковец, община Радомир.
4. Изграждането на ФЕЦ е изключително подходящо, тъй като засегнатите имоти са разположени в район, където липсват условия за засенчване – строителство, мащабна дървесна и храстова растителност. Съобразявайки се с околния релеф и природните дадености, ще се постигне ефективно използване на територията, развитие на инфраструктурата и природосъобразно оползотворяване на даденостите на територията.
5. Въздействието върху ландшафта в района на терена през периода на реализацията и експлоатацията е незначително, с локален териториален обхват, обратим и незначителни изменения в типологията и площното разпределение на ландшафта и приемливи промени в пространствените структури и изгледните пространства.
6. При експлоатацията на обекта въздействията са сведени до минимум, тъй като производството е безотпадно, безшумно и непредизвикващо емисии в околната среда.
7. Не се очаква планове да окажат значително вредно въздействие върху компонентите на околната среда и човешкото здраве, поради малката си площ, ограничен обхват и липса на източници на вредни и опасни вещества от дейността.
8. Предвижданията на планове не предполагат кумулативно въздействие с отрицателен ефект върху околната среда в съчетание с други инвестиционни предложения и планове.
9. Предвид характера на дейността, която се предвижда с предложените планове, не съществува вероятност за възникване на голяма авария и не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи, или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.
10. Величината и пространственият обхват на минималните очаквани въздействия са силно ограничени в рамките на засегнатата територия.
11. За територията в обхвата на плана не са установени екологични проблеми, върху които реализирането му би оказало допълнително негативно влияние.
12. Реализацията на плана, е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитания на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
13. ПУП не засяга защитена зона BG0001375 „Острица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което не се очаква да има загуба на площ



на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.

14. Няма вероятност реализацията на плана да доведе до фрагментация на местообитания на видове предмет на опазване на опазване в защитената зона, както и до намаляване на числеността им.
15. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящия проект спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
16. Обхватът на плана не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
17. В териториалния обхват на ПУП не са установени археологически находки и/или други исторически обекти. Не се предвиждат дейности и изграждане на съоръжения, които да засягат културни и исторически паметници.
18. В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО постъпилото искане по образец, съгласно Приложение № 4 на същата наредба е оповестено на интернет страницата на РИОСВ – София. Към настоящия момент няма постъпили становища/възражения/мнения от засегната общественост.
19. В хода на процедурата, на основание чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ЕО е изискано становище от РЗИ – Перник по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве от реализирането на предвижданията на плана. Съгласно получено становище, изх. № РЗИ-2148-1/20.06.2024 г. РЗИ – Перник счита, че не е необходимо извършване на екологична оценка на така представените планове.
20. Прилагането на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда, предвид местоположението на засегната територия.

Настоящото решение да не се извършва екологична оценка на настоящия план не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 88, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

На основание чл. 88, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя и/или преди изменение на плана възложителят, съответно новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – София.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 25.06.2024

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

