



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

РЕШЕНИЕ № ВА - 114/ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на обект състоящ се от: цех за лющене, пресоване и дегомиране на слънчогледова ядка, цех за екстракция и хексаново стопанство, цех за палетизация / гранулиране/, котелно - парен котел с торзионна горивна система, БКТП 2x1000 kVa, 20/0,4 kVa и кабелна линия СрН, разпологане на три резервоара за хексан с обем по 24 куб.м всеки, в ПИ № 72624.602.930, с площ от 18698 кв.м, по КККР на гр. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони


Възложител: “МЕДЖИК ФЛЕЙМ“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: р-н „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ № 26-28.30, град София

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционно предложение /ИП/ предвижда изграждане на обект състоящ се от: цех за лющене, пресоване и дегомиране на слънчогледова ядка, цех за екстракция и хексаново стопанство, цех за палетизация / гранулиране/, котелно - парен котел с торзионна горивна система, БКТП 2x1000 kVa, 20/0,4 kVa и кабелна линия СрН, разпологане на три резервоара за хексан с обем по 24 куб.м всеки, в ПИ № 72624.602.930 по КККР на гр. Добрич.

Предвидено е изграждане на производствени сгради със смесена конструкция (метален каркас, термопанели и многослойна алуминиева и полимерна дограма. Ще се



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593,

e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg



изгради железобетонна основа към която ще се фиксират носещите метални конструктивни елементи и към тях ще се закрепят термопанелите на стените и покрива. Дейностите са по-скоро монтажни отколкото строителни.

Площта на територията, която ще се ползва при изграждането е около 4500 кв. м.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на няколко цеха в предвидения имот предназначени за преработка на маслодайни семена (слънчоглед) с капацитет 500 тона/24 часа и производство на слънчогледово масло (до 150 литра/ 24 часа), обхващаща следните дейности:

- пречистване на семето от чужди примеси;
- лющене;
- смилане;
- загряване на мливото;
- пресоване;
- екстрахирано и гранулиране на шрот.

За осигуряване на необходимата за дейностите електрическа енергия в имота ще се монтира графопост тип БКТП 2x1000 kVa, 20/0,4 kVa и кабелна линия СрН.. В същия имот ще се изградят 3 производствени сгради и БКТП ще осигури ел. захранването им.

В същото време освен от електрическа енергия дейностите по преработка на маслодайните зърнени култури се извършват при необходимост от топлинна енергия (вода и пара). Те се осигуряват от парен котел с торзионна горивна система. Предвиденият за използване котел е модел TCBK 20 с работно гориво биомаса (остатъчната люспа с калорийност от 3.800 kcal/kg) и е с топлинна мощност от 11.260.000 kcal/h 13,1 MW и капацитет на генерираната пара: 20.000 kg/h, с работно налягане от 12 bar.

Повечето от предвидените дейности ще се извършват в цеха за лющене, пресоване и дегаминг на маслодайната ядка. Пречистване на семената от примеси - при складиране на семената и при самото им преработване в производството се налага те да бъдат почистени от придружаващите ги чужди тела и примеси. Примесите намаляват рандемана и влошават качеството на маслото и кюспето. При тази дейност евентуално ще се формират отпадъчни материали с код и наименование с прогнозно количество от около 0.1 % от обработвания продукт. Олющване на семената - олющването на маслодайните семена се изразява в пълно или частично отстраняване на люспата от ядката. Смилане на семената - за да може да се извлече маслото от клетките е необходима клетъчната им структура да се разруши максимално. Това се постига чрез смилане на маслоносните материали със специални машини

Печене на мливото - Обикновено изпичането на мливото става при температура 105- 118 градуса. Остатъчната влага в изпеченото мливо се свежда до 3,4 - 4,5 %. За правилното изпичане на мливото и за нормалната му подготовка освен по горните показатели се съди още и по характера на получаваното масло. От добре подготвеното мливо се получава чисто и светло масло, а от суровото мливо - разпенено масло със сив и белезникав оттенък. Същността на печене се изразява в едновременно действие на водата, парата и топлината върху клетките на смляната маса. Печенето на мливото се извършва в специални пекачи с непрекъснато действие.

Пресоване на мливото — извършва се по непрекъснат метод с шнекови преси. Пресоването се дели на няколко етапа:

- предварително пресоване за частично извличане на масло и последващо екстрахиране на остатъка за окончателно извличане на масло;
- еднократно окончателно пресоване на материала за извличане на маслото и последващо екстрахиране на пресовия остатък (експелера) за цялостно или почти цялостно извличане на маслото;

Кюспето от фортпресата се смила, пече и пресова на шпекова преса за окончателно пресоване. Експелерът от предварително пресоване се натрошава и смила на валцова мелница, подлага се на водно-термична обработка в парните пекачи и се пресова втори път. Експелерът от второто пресоване се надробява, смила на гладки валци и се екстрахира.

След извършване на дейностите в този цех формирания остатъчен продукт (кюспето) се транспортира към Цех за екстрахиране, а отделената люспа, предвидена за изгаряне се транспортира към котелното.

Дегамипг с вода - Суровото масло от процеса на екстракция с разтворител съдържа водоразтворими компоненти, състоящи се главно от фосфолипиди, които трябва да бъдат отстранени от маслото, за да се позволи минимално утаяване и утаяване по време на транспортиране на масло и дългосрочно съхранение. Процесът на дегамипг е вода включва добавяне на вода към суровото масло, хидратиране на водоразтворимите компоненти и след това отстраняване на по-голямата част от тях чрез центробежно разделяне. Леката фаза след центрофужното разделяне е суровото дегамипг масло, а тежката фаза след центрофужното разделяне е комбинация от вода, водоразтворими компоненти и увлечено масло, наричани заедно „смоли“. Суровото дегамипг масло се изсушава и охлажда преди да бъде транспортирано до склад.

В цеха за екстракция постъпва полученото от предишната обработка кюспе, съдържащо неотделеното окончателно в предния цех масло. Тук се екстрахира/отделя това остатъчно масло, почти до пълното му извличане. Цехът ще се разположи в самостоятелна сграда, в т.н. „възвхоопасна зона“, свързана с употребата на хексан. Съоразенията са снабдени с противоексплозивно оборудване и са следните:

- Екстрактор за разтворител

Кюспето се транспортира към захранващото устройство на екстрактора. Захранващото устройство за екстрактор е цилиндричен буфер с бъркалка, непрекъснат контрол на нивото и 4 честотно контролирани дозиращи шнека и двигател на бъркалката. Дозиращите винтове запълват клетките на екстрактора хомогенно.

За да се избегне изтичането на хексанови пари в атмосферата, в захранващото устройство на екстрактора винаги има минимална височина на кейка.

Екстрахирането на маслата се извършва чрез последователно обезмасляване на материала. Чистият разтворител се среща с най-обезмасления материал, а най-наситеният е масло, разтворител влиза в съприкосновение с пресния екстракционен материал, който съдържа най-много масло.

Когато материала се вкара в екстрактора, първо се почиства от праха, след това преминава към промиването е хексан. След като е преминал през всички стъпки на промиване, материала се оставя да се изцеди. От тук влажния шрот се насочва към шротова сушилна за изсушаване.

След изпразването на екстрактора той се пълни отново със суров материал. През това време вторият по ред екстрактор се пропарва, в третия се изсмуква наситения с масло хексан, а в последния, включен в батерията екстрактор, напълнен с най-пресен материал се пуска на най- концентрираната мисцела.

Кондензатори

Втечняването на парите на разтворителя, идващи от дестилаторите, се извършва в специални апарати, наречени кондензатори. Парите на разтворителя се втечняват най-напред в кондензаторите чрез индиректно охлаждане с вода, а излизащият от кондензаторите въздух, носещ със себе си пари от разтворителя, се освобождава от тях чрез по - интензивно действащо директно охлаждане.

Водоотдслители

Кондензатът, който излиза от кондензаторите, представлява смес от вода и хексан. Отделянето на двете течности една от друга става във водоотделителите, които работят на принципа на разделянето на течностите по относителните им тегла. Отделянето на хексана от водата се извършва в предварителни и окончателни водоотделители.

След приключване на процесите по екстракция на маслата формирания остатъчен продукт се подава към гранулпресата в цеха за палетизация / гранулиране/, където се уплътнява. По този начин се получава нов висококачествен продукт гранули/пелеги е по — добри показатели от изходните суровини. След охлаждане, готовите пелети/гранули се експедират в насипно състояние в количество 120 тона/24 часа.

На територията на обекта използват и съхраняват опасни вещества необходими в производствения цикъл. Това основно е газ хексан. Необходимият за екстрахираното хексан се съхранява на територията в хексановото стопанство състоящо се от три резервоара всеки с обем от по 24 куб.м.

В съседство няма разположени предприятия използващи и/или съхраняващи големи количества опасни вещества с потенциал да предизвикат самостоятелно или съвместно предпоставки за възникване на големи промишлени аварии или ефект на доминото.

При реализацията на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата в населеното място улична мрежа и не се предвижда изграждането на нова пътна инфраструктура.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, не попада в границите на ЗЗ от мрежата "Натура 2000". Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 "Суша река", определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-989/10.12.2020 г. (ДВ бр.7/2021 г.) на министъра на околната среда и водите.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № 10-62-1/18.07.2023 г.) ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията посочени в становището */Приложение/*.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „а“, т. 6 буква „в“ и т. 7, буква „а“, от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционното предложение предвижда на обект състоящ се от: цех за лющене, пресоване и дегомиране на слънчогледова ядка, цех за екстракция и хексаново стопанство, цех за палетизация / гранулиране/, котелно - парен котел с торзионна горивна система, БКТП 2x1000 kVa, 20/0,4 kVa и кабелна линия СрН, разпологане на три резервоара за хексан с обем по 24 куб.м всеки, в ПИ № 72624.602.930, с площ от 18.698 кв.м, по КККР на гр. Добрич.

2. По проектни данни съоръжението ще бъде за преработка на маслодайни семена (слънчоглед) с капацитет 500 тона/24 часа и производство на слънчогледово масло (до 150 литра/ 24 часа).

3. Водоснабдяването за технологични нужди ще се осъществи от съществуващо водопроводно отклонение.

4. Най-близко разположения обект, подлежащ на здравна защита е жилищна страда на около 300 м от имота, предмет на ИП.

5. Територията, на която се предвижда да бъде реализирано инвестиционното предложение, представлява в настоящия момент стопански двор, с изградено предприятие за производство на олио.

6. Пътната инфраструктура, която ще се използва е сравнително добра и ще осигурява бърз и лесен достъп до имота. Пътната инфраструктура е съобразно кадастрална карта на с. Карапелит и няма да бъде променяна.

7. Електроснабдяването се осъществява чрез присъединяване към съществуваща ел. мрежа в района посредством договориране между експлоатационното дружество и инвеститора.

8. Водоснабдяването за технологични нужди ще се установи от съществуващо водопроводно отклонение. За питейни нужди ще бъде доставяна бутилирана трапезна или минерална вода. Образуваните битово-фекални отпадъчни води ще се заустват във водоплътна черпателна яма, след преминаването им през локално пречиствателно съоръжение и ще се предават на ПСОВ.

9. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: електроенергия за захранване на строителните машини и строителната база; дизелово гориво за строителната механизация; инертни материали (пясък и трошен камък за направа на бетон); цимент за бетон и замазки; вода за направа на бетон и замазки; вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта; армировъчна стомана; дървен материал; материали за метални конструкции; пластмаса и пластмасови изделия. Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми. В процеса на експлоатация основно ще се използва електроенергия и вода.

10. На площадката се предвиждат вътрешно заводски пътища за движение и места за изчакване и товаро-разтоварна дейност.

11. Съгласно представената в искането информация за нуждите на производствената дейност на територията на обекта ще се изгради парен котел с торзионна горивна смес с номинална мощност 6.55 MW. Същият попада в обхвата на Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации/ДВ, бр. 63/2019 г./. За достигане на най-добри показатели на НДЕ по видове замърсители, изпускани в атмосферния въздух дружеството ще монтира следните пречиствателни съоръжения към парния котел:

Мултициклон филтър:

Ще се използва мултициклонен филтър, за да се задържат частиците от пепел, по-големи от 10 микрона, преди ръкавният филтър. Мултициклонът ще бъде изолиран с каменна вата, за да се предотврати кондензацията на отработените газове. Частиците пепел ще бъдат изхвърлени от филтъра чрез изпускател на въздушен капан. Пепелта се транспортира чрез пневматична транспортна система силозът за пепел.

Ръкавен филтър 1 комплект

Ръкавният филтър се използва за финно филтриране на частиците в системата.

Максимално количество изхвърляни частици след филтъра : 50 мг/Nm³.

Дружеството е извършило оценка на прогнозни количества по видове замърсители, изпускани в атмосферния въздух от дейността на котела, както и Математическо моделиране на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферен въздух от дейността на обекта, определени съгласно методиката по чл.11, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.).

Възприетата височина на изпускащото устройство на новоизградения комин ще е 24 м.

От представените резултати от математическото моделиране, може да се обобщи, че при възприетия технологичен режим на работа на новата инсталация, не се очаква влошаване качеството на атмосферния въздух в разглеждания район.

Представената от възложителя информация са предвидени:

- Мерки за недопускане на неорганизирано замърсяване на атмосферния въздух, както при строителството, така и при експлоатацията на обекта;

- Мерки за недопускане разпространението на неприятни миризми от производствената дейност извън границите на площадката и най-вече в жилищните райони.

12. ИП няма да окаже отрицателно влияние върху човешкото здраве, свързано със създаване на дискомфорт, както и риск от инциденти.

13. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве, при спазване на заложените в писмо/ становище с изх. № 10-62-1/18.07.2023 г., на РЗИ-Добрич условия /Приложение/.

14. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, при реализацията и експлоатацията на обекта не се очакват рискове за околната среда и човешкото здраве.

15. Отпадъците, които ще се генерират в резултат от строителството и експлоатацията на обекта са следните:

От строителството:

Изкопни маси пръст, камъни и др. - код 17 05 04 - приблизително 20 куб.м, временно ще се съхранява в границата на имота, извън строителната площадка върху площ от 50 кв.м, ще се използва за обратни насипи след изграждане на фундаментите.

Бетон - код 17 01 01 - приблизително 1,2 тона, ще се оползотворят при изграждане на вътрешните подходи.

Арматурно желязо - код 17 04 05 - приблизително 0,067 тона, ще се предават на юридически лица притежаващи разрешение за дейности с метални отпадъци.

Смесени отпадъци - код 17 09 04 - приблизително 3,58 тона, ще се съхраняват предварително в метални контейнери, които се предават за последващо третиране, на лица по чл. 35 от ЗУО.

От експлоатацията:

Омаслена белилна пръст - код 15 02 03 приблизително 3 кв.м на ден, формира се при процеса избелване, събира се в найлонови биг бексове, които се съхраняват на съществуваща площадка за временно съхранение на утайки от белилна пръст, площ на площадката 40 кв.м. Предава се на юридически лица за рециклиране, които имат разрешение за дейността.

Омаслен перлит - код 02 03 01 приблизително 2 кум.м на ден, формира се при процеса винтеризация, съхранява се на съществуваща площадка за перлитни утайки, площ на площадката 30 кв.м. Предава се на юридически лица за рециклиране, които имат разрешение за дейността.

Изкопни маси пръст, камъни и др. - код 17 05 04 - приблизително 20 кв.м, временно ще се съхранява в границата на имота, извън строителната площадка върху площ от 50 кв.м, ще се използва за обратни насипи след изграждане на фундаментите.

Бетон - код 17 01 01 - приблизително 1,2 тона, ще се оползотворят при изграждане на вътрешните подходи и една част за обратен насип.

Арматурно желязо - код 17 04 05 - приблизително 0,067 тона, ще се предават на юридически лица притежаващи разрешение за дейности с метални отпадъци.

Смесени отпадъци - код 17 09 04 - приблизително 3,58 тона, ще се съхраняват предварително в метални контейнери, които се предават за последващо третиране, на лица по чл. 35 от ЗУО.

Дейности по оползотворяване и обезвреждане на отпадъците:

Омаслена белилна пръст - код 15 02 03, събира се в найлонови биг бексове, които се съхраняват на съществуваща площадка за временно съхранение на утайки от белилна пръст, площ на площадката 40 кв.м. Предава се на юридически лица за рециклиране, които

имат разрешение за дейността.

Омаслен перлит - код 02 03 01, съхранява се на съществуваща площадка за перлитни утайки, площ на площадката 30 кв.м. Предава се на юридически лица за рециклиране, които имат разрешение за дейността.

Бетон - код 17 01 01 - генерираните СО са около 0,1% от общия използван бетон които подлежат на оползотворяване, което предполага около 0,015% отпадък, за който строителят ще осигури транспорт за извозване до депо.

- Арматурно желязо - код 17 04 05 - генерираните СО са около 0,5% от общото количество за строителния обект, като 90% подлежат на оползотворяване, което предполага около 0,05% отпадък, за който строителят ще осигури транспорт за извозване до депо.

16. С вх. № 26-00-4414(А10)/02.08.2023 г. е представен доклад за извършена класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Доклада е изготвен по образец на Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.), съгласно заключението на който предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. ИП ще се реализира в ПИ № 72624.602.930, с площ от 18.698 кв.м по КККР на гр. Добрич.

2. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.

3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

4. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата.

5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007 г.), но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 "Суха река", определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-989/10.12.2020 г. (ДВ бр. 7/2021 г.) на министъра на околната среда и водите,

е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

5.1 Инвестиционното предложение ще се реализира в урегулиран имот по КKKP на кв. Рилци на гр. Добрич, област Добрич, вид собственост частна, вид територия урегулиран имот. Технологично необходимата по време на строителството площ върху която ще се разположат строителните машини и складовото стопанство за материали ще е около 0.5 дка. Ще се изградят цех за лющене, пресоване и дегомиране на слънчогледова ядка; цех за екстракция и хексаново стопанство; цех за палетизация / гранулиране/; котелно - парен котел с торзионна горивна система; БКТП 2x1000 kVa, 20/0,4 kVa и кабелна линия СрН. При експлоатация на предвиденото ИП не се очаква въздействие върху населението и човешкото здраве. Не се очакват въздействия от емисии на вредни вещества над допустимите норми. Водоснабдяване ще се осъществи чрез включване към съществуващ водопровод и наличен тръбен кладенец. Електрозахранването ще се осъществи от изградена подземна мрежа (електропровод), захранваща бившия стопански двор. Пречистването на отпадъчните води ще се извършва в ГПСОВ.

5.2 . Имотът отстои на 2,2 км от BG0000107 „Суха река“. Същият не засяга защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо е защитена местност „Орлова могила“ на около 7,8 км по права линия.

5.3 Предвид описаните характеристики на ИП, няма вероятност от значително въздействие върху степента на съхранение на засегнати местообитания/видове съгласно СДФ за защитената зона, предмет на опазване в ЗЗ, тъй като:

5.3.1 Не се очаква загуба на площ от дадено природно местообитание и местообитание на видове животни, спрямо площта на местообитанието в ЗЗ, в съответния биогеографски регион или в мрежата като цяло.

5.3.2 Територията, предмет на ИП, не попада в екологичната мрежа НАТУРА 2000. Същата попада в населено място и не засяга карстов ландшафт с горски и степни петна, тесни дълбоки дерета обрасли с храсти и ниски горски терени с варовикови скали, представляващи важно място за растителните и животински видове, предмет на опазване в ЗЗ.

5.3.3 Не се очаква пряко или косвено унищожаване или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове животни, както и безпокойство или прогонване от местообитания на видове животни предмет на опазване в ЗЗ;

5.3.4 При реализирането на ИП, няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположената ЗЗ, по отношение на въздействие на предвидените с ИП дейности поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП, тъй като не се очаква натрупване на кумулативни въздействия върху природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в ЗЗ.

5.4 Предвид гореизложеното, с реализацията на ИП, не се: възпрепятства или забавя постигането на напредък по целите на опазване на ЗЗ; намаля площта или качеството на ключови местообитания на видове, които се срещат в ЗЗ; намаля популацията на видовете, чието присъствие в зоната е значително; обезпокояват видове животни, предмет на опазване в ЗЗ, което може да засегне числеността или плътността на популацията или баланса между видовете; изместват видове, чието присъствие в ЗЗ е значително и по този начин да намали площта на разпространение на тези видове в зоната; разпокъсват местообитания на видовете; установява загуба или намаляване на ключови характеристики, природни процеси или ресурси, които са от съществено значение за поддържането или възстановяването на съответните видове в ЗЗ; нарушават факторите, които помагат за запазването на благоприятния статус на ЗЗ или които са необходими за възстановяването им и до постигане на благоприятен статус в рамките на зоната; нарушава баланса, разпространението и плътността на видовете, които са показатели за благоприятния статус за ЗЗ.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с

критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. При изпълнението на предложените от възложителя мерки и на условията към настоящото решение, предвид избраната технология, по време експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.

2. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън границите на имота.

3. Въздействието по време на експлоатацията е допустимо, пряко, временно, локално, без кумулативен ефект.

4. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на ИП, при спазване на заложените в писмо/ становище с изх. № изх. № 10-62-1/18.07.2023 г., на РЗИ-Добрич условия */Приложение/*.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), РИОСВ Варна предоставя на кмета на Община Добрич с изх. № 26-00-4414/A2/16.06.2023 г., уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.

2. Публикувано е съобщение на 15.06.2023 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна, за осигурен обществен достъп до уведомлението за ИП за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.06.2023 г. относно реализацията на настоящото ИП.

3. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 04.07.2023 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 04.07.2023 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 04.07.2023 г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 05.07.2023 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

4. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна, предоставя на кмета на Община Добрич с изх. № 26-00-4414/A6/05.07.2023 г. копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица.

5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Добрич с Рег. № 32-02-136-1/03.08.2023 г. в регламентирания

срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия:

1. Съхранението на опасните химични вещества и смеси да се осъществява в съответствие с изискванията на *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси* (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.);

2. Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация, както и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* (ДВ. бр. 5/2016 г. с изм. и доп.).

Преди въвеждане в експлоатация:

3. Да се извършат собствени периодични измервания за нивата на шума, излъчван в околната среда от ИП, с цел доказване съответствие с граничните стойности на показателите за шум. Докладът за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ-Варна;

По време на експлоатацията:

4. Да се извършат собствени периодични измервания на показателите за шум, излъчван в околната среда, съгласно чл. 27 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр.3/2011 г.).

5. Реализацията на заложените в ИП дейности да бъдат съобразени с изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд София в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 04. 08. 2023

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
Директор на РИОСВ – Варна

