



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ-20-ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, включително и допълнително представена информация и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Велико Търново

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична централа до 5 MW и кабелно трасе за присъединяване“ с местоположение имот с идентификатор 70295.41.71 по КК и КР на гр. Сухиндол, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ПАНАЦЕЯ“ ООД, ЕИК 107018752

Седалище: гр. Севлиево, ул. „Зелениковец“ №9

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Дружеството предвижда изграждане на фотоволтаична централа до 5 MW и кабелно трасе за присъединяване. Енергийният обект ще се изгради в имот с идентификатор 70295.41.71 по КК и КР на гр. Сухиндол. Имотът е застроен и урбанизиран, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“.

Оборудването ще се монтира на фиксирана метална конструкция. Компонентите, от които ще се състоят енергийните обекти са мрежови инвертори, фотоволтаични модули, носеща конструкция и кабелна мрежа.

Във ФЕЦ ще се монтират общо 10 368 панела, всеки с мощност от 545 W. Общата инсталирана мощност на централата ще възлиза на 5,650 MWp, а общата АС мощност 4,995 MWp. Предвижда се панелите да бъдат ориентирани изток-запад. С цел повишаване на ефективността на енергийния обект, панелите ще се свържат в стрингове, а отделните стрингове ще се свържат паралелно. Предвидено е инверторите да се свържат към ТНН на нов трансформаторен пост 2x2 500 kVA, с монтирани нови трансформатори, както и МКРУ 20 kV. Кабелите за присъединяване са устойчиви на температурни и UV въздействия и ще бъдат положени в метални кабелни скари. Изчислена е необходимостта от използване на 27 трифазни инвертора, които ще се свържат в табло, ниско напрежение, на новите трафопостове.

Енергийният обект ще се присъедини към електропреносната мрежа с кабелна връзка за присъединяване от трафопостове, разположени в имот 70295.41.2172 по КК и КР на гр. Сухиндол, чрез подземна кабелна линия, средно напрежение до ЗРУ 20kV в килия №36 на подстанция „Павликени 110/20 kV“.

ИП ще се разглежда на няколко етапа. Необходимо е подравняване и почистване на терена за строителството, като след това ще се положат носещите конструкции и ще се монтират панелите, ще се извърши окабеляване, изграждане на необходимите трафопостове (БКТП), както и полагане на свързващ кабел до Подстанция „Павликени“.

Строителните дейности ще включват:

- Оразмеряване и маркиране на позициите за набиване на носещите пилони;
- Монтиране на крепежните елементи и конструкция;
- Инсталиране и свързване на фотоволтаичните модули в групи;
- Полагане на соларен кабел, свързващ стринговете с инверторите;
- Стрингови измервания, включващи волтаж на отворена верига;
- Монтиране на инверторите и свързване на стринговете;
- Свързване на инверторите с трансформатора и електропреносната мрежа;
- Настройки и мониторинг.

ИП **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП **не попада** в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е BG0000609 „Река Росица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-331/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. в ДВ бр. 54/2021г.), която се намира на отстояние 1,75 км.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.**

ИП предвижда монтиране на фотоволтаични модули, с цел производство на електроенергия и попада в обхвата на т. 3, буква „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.


МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП предвижда разполагане на фотоволтаични панели, монтирани върху статични конструкции, с цел производство на електроенергия, която ще се подава към националната електроразпределителна мрежа.

2. Присъединяването на електрическата централа може да се осъществи чрез изграждане на два БКТП и кабелна линия с дължина от 12,571 км, положена в дълбочина до 0,8 м, до подстанция „Павликени“.

3. Конструкцията ще бъде оразмерена в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническата спецификация. Методите на строителство са



стандартни и са съобразени изцяло с характерните подходи и материали при изграждане на фотоволтаични системи.

4. Не се налага използването на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

5. В етапа на експлоатация не се очаква образуване на отпадъци, а образуванията по време на строителството ще са основно, кабели, метални отпадъци, хартиени, пластмасови и картонени опаковки и др, които ще се третират, съгласно законодателството по управление на отпадъците.

6. Отрицателните въздействия от фотосоларни обекти оказват относително ниска степен на въздействие върху околната среда. Въздействията обхващат пряко състоянието на почвите, където са разположени фотоволтаичните паркове, относително-състоянието на местното, локално биоразнообразие и създават определен специфичен естетичен вид на територията.

7. Въздействието върху повърхностния почвен слой ще е незначително, тъй като територията е урбанизирана и антропогенизирана.

8. Потенциалните емисии от шум в околната среда няма да надвишават определените допустими граници.

9. ИП не е свързано с емитирането на емисии на вредни вещества в атмосферния слой по време на експлоатацията.

10. В хода на настоящата процедура е извършено съгласуване с РЗИ – Велико Търново. Съгласно получено становище с изх. №10-81-1/20.12.2022 г., представената документация дава достатъчно информация за здравно-хигиенните аспекти на дейностите, предвидени в ИП и потенциалните рискови за човешкото здраве фактори на околната среда върху населението. Мотивирано е заключение, че степента на значимост на въздействието и рискът за човешкото здраве, са правилно оценени.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:


1. Енергийният обект ще се разположи в урбанизиран имот с идентификатор 70295.41.2172 по КК и КР на гр. Сухиндол, който е застроен, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ и площ 37880 кв. м

2. Трасето на кабелната линия за присъединяване на обекта ще се положи в един изкоп и ще премине през пътища (полски и III клас), държавна и общинска собственост, от землищата на гр. Сухиндол – 2,961 км, с. Димча – 3,554 км, гр. Бяла черква-4,828 км и гр. Павликени-1,228 км до подстанция „Павликени“ 110/20kV.

3. Имотите, в които ще се разположи енергийният обект, както и присъединителното трасе, са разположени в периферията на населените места.

4. Не е разглеждана алтернатива на местоположение, тъй като имота е определен като оптимален за дейността, подходящ е за осъществяване на връзка с националната електропреносна мрежа, урбанизиран е, с промишлено предназначение и с достатъчна площ.

5. Природни ресурси в етапа на строителство и експлоатация няма да са



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



необходими, предвид вида на производство, респективно не би оказало въздействие върху регенеративната способност на природните ресурси в района.

6. Подземната кабелна линия, ще засегне основно имоти, представляващи пътища, извън границите на защитените зони. Фотоволтаичната централа ще се изгради в урбанизиран имот, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“. Същият е застроен и се намира на достатъчно отстояние от защитените зони, поради което осъществяването на ИП не предполага да доведе до унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони. Не са налични никакви свързващи със 33 елементи на ландшафта, които могат да предположат косвени въздействия.

7. Реализацията на ИП, не се очаква да предизвика безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитените зони.

8. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитените зони.

9. Не се предвижда генериране на шум, отпадъци и емисии, във вид и количества, които да оказат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най-близко разположената защитена зона.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен - в периода на строителството и локален - в рамките на разглежданата площадка.

2. Въздействието при строителните дейности ще е периодично, в светлата част на денонощието и до приключването им.

3. Очакват се преки и дълготрайни въздействия върху ландшафтния изглед в района.

4. По време на монтажните дейности ще се генерира шум предимно от техниката, доставяща материали и оборудване и при осъществяване на монтажните дейности. Въздействието ще бъде незначително, временно, краткотрайно и обратимо. Реализацията на ИП не е свързана със значителна промяна в източниците на шум, действащи в района.

5. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.


IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Сухиндол.

1.1. Документацията по чл. 4, ал. 1 е оповестена на интернет страницата на Община Сухиндол. С писмо с изх. №24-00-471-1/25.11.2022 г. г. кметът на Община Сухиндол удостоверява, че информацията, свързана с ИП е оповестена.

2. По отношение на обществения достъп до информацията по приложение №2 е извършено следното:

2.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по



приложение №2 за 14 дни. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.

2.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Сухиндол също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица. След представяне на допълнителна информация за присъединяването на енергийния обект, цялата налична информация е изпратена на Община Павликени, кметство с. Димча и кметство гр. Бяла Черква и е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново.

2.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх. №24-00-566/08.12.2022 г. Община Сухиндол уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в законоустановения срок, считан от 08.12.2022 г. до 03.01.2023 г., не са изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение. С писмо на Община Павликени с изх. №РРЕПП-02-10-636/10.02.2023 г. потвърждава, че в законоустановения срок, считан от 27.01.2023 г. до 09.02.2023 г. не са депозиран писмени възражения от засегнатата общественост. С писмо на кметство гр. Бяла Черква, с изх. №РД-05-121/13.02.2023 г., уведомява, че в законоустановения срок, считан от 30.01.2023 г. до 13.02.2023 г. не са изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост. С писмо с вх. №3709 (14)/07.03.2023 г. кметство с. Домча потвърждава, че в законоустановения срок, считан от 13.02.2023 г. до 26.02.2023 г. не са депозиран писмени възражения от засегнатата общественост.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.


Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 07.03. 2023 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org

