



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-158-ЕО/ 31-08.2023г.

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл. 31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от (НУРИЕОПП) с вх. № ПД-2114(6)/12.06.2023 г., и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-222-1/28.06.2023 г.

РЕШИХ:


да не се извършва екологична оценка на „ПУП-ПП (Парцеларен план) за кабелна линия 1 kV от БКТП до ЕТ-ново за захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 67800.36.419 по КК на гр. Созопол, местност „Света Марина“, Община Созопол“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ ЕАД

Характеристика на плана:

Съгласно представената информация се предвижда изработване на ПУП-ПП (Парцеларен план) за кабелна линия 1 kV от БКТП до ЕТ-ново за захранване на жилищна сграда и ограда в ПИ с идентификатор 67800.36.419 по КК на гр. Созопол, местност „Света Марина“, Община Созопол. Трасето на въздушната линия ще преминава през землището на гр. Созопол - извън урбанизирана територия. Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП, разположен в имот с идентификатор 67800.503.296 по КК на гр. Созопол – с начин на трайно ползване за електроенергийно производство, преминава през имоти с идентификатори 67800.503.100, 67800.503.99 и 67800.503.98 по КК на гр. Созопол – имотите са с начинна трайно ползване – за второстепенн аулица.

Трасето на кабела преминава подземно в ПИ с ид. 67800.36.45, 67800.36.4, 67800.36.46 и 67800.36.417. Имотите по вид територия са „горска“ и попадат в границите на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици. Съгласно тълкувателно писмо на МОСВ с изх. № ЕО-9/24.09.2014г., относно прилагането на условие по т. I.B.9.2 от Становище по ЕО № 2-2/2014г., с което министърът на околната среда и водите е съгласувал ИОУП на Община Созопол се



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg, www.riosvbs.com



пояснява, че предвижданията за застрояване в горски имоти с определена характеристика, не се отнася за съоръжения на техническата инфраструктура (чл. 54 от Закона за горите). С полагането на кабелната линия не се променя предназначението и/или начина на трайно ползване на имотите, през които преминава трасето. Оформя се единствено сервитут.

Територията, предмет на плана, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД- 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че планът е допустим спрямо режима на защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Решение №БС-125-ПР/08.09.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, с което е постановено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на сгради за отдихи курорт с басейн към всяка сграда в имот с идентификатор 67800.36.24 по КК на гр. Созопол, местност „Света Марина“, община Созопол“;

- писмо с изх. №ПД-2265(1)/27.10.2020 г. за „Изграждане на жилищна сграда и ограда в имот с идентификатор 67800.36.419 по КК на гр. Созопол, местност „Света Марина“, община Созопол, с което се е произнесъл, че ИП не подлежи на регламентиранияте с глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).


Налична е следната документация:

- Заповед № 8-z-431/29.03.2018 г. на Кмета на Община Созопол за одобрен ПУП-ПРЗ в обхвата на имот с идентификатор 67800.36.24 по КК на гр. Созопол за обособяване на три УПИ, съответно УПИ I-24, УПИ II-24 и УПИ III-24, отредени за изграждане на сгради за отдих и курорт;

- Решение №24-II-1/01.04.2020 г. на МЗХ, РДГ-Бургас, с което е променено предназначението на поземлен имот горска територия, представляващ имот с идентификатор 67800.36.24 (част от които е и ПИ с идентификатор 67800.36.419 по КК), местност „Света Марина“, гр. Созопол;

- Разрешение за строеж №135/14.12.2020 г. изд. от гл.архитект на Община Созопол за строеж на: Жилищна сграда и ограда в имот с идентификатор 67800.36.419 по КК на гр. Созопол, местност „Света Марина“, Община Созопол;

Проектът на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, попада в обхвата на позиция 9.1 – „Подробни устройствени планове - Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии“ на Приложение №2 от НУРИЕОПП и реализирането му е свързано с дейности, които



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg, www.riosvbs.com



определят рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от НУРИЕОПП, предложеният ПУП-ПП, подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на НУРИЕОПП, с компетентен орган за произнасяне Директорът на РИОСВ-Бургас.

ПУП-ПП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. чл.2, ал.1 т.1 от Наредбата за ОС, като процедурата по ОС се извършва чрез процедура по ЕО.

След преглед на представената документация и на основание чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която планът **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху дивите птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици, поради следните

МОТИВИ:

1. Предвидените дейности нямат производствен характер, поради което при експлоатацията на новоизградената техническа инфраструктура не се създават предпоставки за отрицателни въздействия върху компонентите факторите на околната среда и човешкото здраве.

2. За територията в обхвата на ПУП-ПП не са установени екологични проблеми, върху които реализирането на плана би оказало допълнително негативно влияние.

3. Трасето на ПУП-ПП не се засягат пряко и косвено защитена територия /ЗТ/ по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близо разположените ЗТ се намират на разстояние над 1,2 км по права въздушна линия.


4. Планът в разглеждания обхват не е свързан с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти. Планът не е свързан със съществено премоделиране на площ или създаване на трайна преграда. Предвид това, не се очакват преки и косвени негативни въздействия върху структурата и функциите на защитена зона BG0002077 "Бакърлъка".

5. С полагането на подземна инженерна инфраструктура няма да бъдат унищожени или увредени важни гнездови местообитания на дивите птици. Няма да настъпи допълнителна фрагментация на защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици, както и да бъде отнета площ, която е от ключово значение за дивите птици.

6. Плана не предполага неприкъснато извършване на интензивни дейности, поради което не се очаква безпокойство на диви птици, в резултат на шум, сблъсък, прегазване и др. вероятни въздействия от човешката дейност.

7. С подземното полагане на кабелна линия не се прекъсват биокоридорни връзки от значение за видовете, включени в предмета на опазване на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка“.

8. Не се очаква генериране на отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, водещо до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете диви птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002077 "Бакърлъка".



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg, www.riosvbs.com



9. При одобряване на настоящия план не се очаква да се достигне до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху видове дивни птици, популации и местообитанията им, включени в предмета на опазване в гореописаната защитена зона.

10. Съгласно получено становище от РЗИ-Бургас с техен изх. № 10-222-1/28.06.2023 г., представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, с които възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана.

11. Прилагането на ПУП-ПП не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда, предвид местоположението на засегнатата територия.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Извършването на строителните дейности да започне през есенно зимния период - от 30 септември до 30 март.

2. В участъка от ПУП-ПП, преминаващ през горски пътища да се учреди сервитут, съгласно изискванията на Закона за горите (становище с рег. индекс РДГ 03-0600/08.09.2021 г. на Регионална дирекция по горите – гр. Бургас).



Настоящото решение № БС-158-ЕО/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана/ програмата, или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Съгласно чл. 88, ал. 6 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или съответния Административен съд по реда на чл. 133 от Административния процесуален кодекс.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg, www.riosvbs.com

