



X

Изх. № ПД-01-286-9/07.05.2026

ДО
ЕТ „АГРО АТРАКТ – КАТЯ ДИЛОВА“
УЛ. „ОСМА“ № 7
С. СВОБОДА
ОБЩ. СТРЕЛЧА

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Закупуване и въвеждане в експлоатация на автономна ФЕЦ за собствени нужди, закупуване на технологично оборудване за месопреработка и закупуване на котел на биомаса за производство на топлоенергия за технологични нужди на кланица и месопреработка“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65807.16.47, м. Калейца по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-286/07.04.2026 г. и допълнителна информация от 08.04.2026 г., 09.04.2026 г., 16.04.2026 г. и 30.04.2026 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (ДВ, бр. 25/2003 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр.73/2007 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е закупуване и въвеждане в експлоатация на автономна ФЕЦ за собствени нужди, закупуване на технологично оборудване за месопреработка и котел на биомаса за производство на топлоенергия за технологични нужди на кланица и месопреработка в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65807.16.47, м. Калейца по КККР на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик.

При възникнал пожар през месец октомври 2025 г. е изгоряло съществуващото оборудване в предприятието за месопреработка и 150 панела от съществуващата ФЕЦ.

За да се възобнови производството се предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на:

- автономна фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 90 kW, снабдена с батериен блок до 300 kWh.

Новопредвидената ФЕЦ ще допълни съществуващата до обща мощност 250 kW ФЕЦ. Тя ще се монтира върху покрива на сграда № 6, находяща се в имота. Произведената енергия ще бъде използвана за собствени нужди на кланицата и на предприятието за месопреработка.

- технологично оборудване за месопреработка

За нуждите на производството ще се оборудва линия за преработка на червени меса от ЕПЖ (едри преживни животни), ДПЖ (дребни преживни животни) и свинско месо. Ще има камера за опушване, варене и сушене на продукцията, линия за пакетиране и етикиране и хладилни камери за съхранение. Това оборудване ще се разположи в сграда № 3, находяща се в имота.

- котел на биомаса за производство на топлоенергия за технологични нужди на кланица и месопреработка

За хигиенни нужди на помещенията ще се използва топла вода, за което се предвижда закупуване и монтаж на водогреен котел с номинална топлинна мощност до 75 kW. Котелът ще се използва за загряване на топла вода в 2 БГВ /бойлер гореща вода/. За гориво в котела ще се използва единствено дървесна биомаса под формата на дървесни пелети и/или дървесен чипс от чиста, необработена дървесина, сертифицирани пелети от люспи. Биомасата няма да съдържа боядисана, лакирана, импрегнирана дървесина, ПДЧ, МДФ, шперплат, пластмаси, лепила или други химически обработени материали. Горивото ще се доставя от сертифицирани производители/доставчици на твърдо биогориво, като не се предвижда използване на биомаса с неизвестен произход. В котела не се предвижда изгаряне на отпадъци, включително отпадъци, образувани от дейността на ЕТ „Агро Атракт – Катя Дилова“. В горивната инсталация ще се изгаря единствено закупено твърдо биогориво (дървесна биомаса), и тя не представлява инсталация за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци по смисъла на *Закона за управление на отпадъците*.

При номинален режим на работа ориентировъчният разход на гориво е 50–70 kg/час, до 5 часа работа дневно и до 220 работни дни годишно. Максималното количество използвана дървесна биомаса е до 0,4 t/денонощие и до 80 t/годишно.

Предвиденият водогреен котел за производство на топла вода ще служи за санитарно-битови и технологични нужди (измиване на помещения и оборудване, без използване на гореща вода за нуждите на производствения процес), има обслужващ характер и е функционално свързан с основната дейност на месопреработвателното предприятие, като не формира самостоятелен производствен капацитет.

С инвестиционното предложение не се очакват нови количества отпадъчни води, тъй като се възстановява производството по месопреработка, преустановено заради последствията от пожар.

Не се предвижда изграждане или промяна на техническата инфраструктура.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-320/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на

местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП за „Закупуване и въвеждане в експлоатация на автономна ФЕЦ за собствени нужди, закупуване на технологично оборудване за месопреработка и закупуване на котел на биомаса за производство на топлоенергия за технологични нужди на клиника и месопреработка“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65807.16.47, м. Калейца по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Обръщам Ви внимание, че предвиденият водогреен котел е с мощност под 0,5 MW. За него няма определени норми за допустими емисии по чл. 21, ал. 1 от *Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии* (ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.) и не подлежи на контрол чрез измервания.

С уважение,

X

инж. Сърма Атанасова
Директор на РИОСВ - Пазарджик