



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – София**

**РЕШЕНИЕ № СО – 44 – ПР/2024 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, получени писмени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

**Р Е Ш И Х**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Рекултивация на нарушен терен от добива на полезни изкопаеми чрез влагане на инертни материали, подготвени преди оползотворяване строителни отпадъци и земни маси от изкопи за запълване в обратен насип и рециклиране на строителни отпадъци”, в поземлен имот с идентификатор 22006.40.46, гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони  
**възложител:** „ТМС-СТИЛ” ЕООД.

**Кратко описание на инвестиционното предложение:** Съгласно представената информация инвестиционното предложение предвижда рекултивация на нарушен терен от добив на полезни изкопаеми чрез влагане на инертни, подготвени преди оползотворяване строителни отпадъци и земни маси от изкопи за запълване в обратен насип и рециклиране на строителни отпадъци в поземлен имот с идентификатор 22006.40.46, гр. Долна баня, местност „Герена”. Имота е с трайното предназначение на територията: нарушена и начин на трайно ползване: „За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика”. Теренът за рекултивация, останал след добива на инертни материали (пясък и чакъл), представлява негативна земна форма. Инвестиционното предложение за техническа рекултивация на отработеното пространство на баластриера Долна баня предвижда влагане на инертни, подготвени преди оползотворяване строителни отпадъци и земни маси за запълване в обратен насип. Основните процеси в така предложената техническа рекултивация на баластриерата са два и те са взаимно свързани:

- Рекултивация на кариерата за добив на полезни изкопаеми;
- Рециклиране на инертни строителни отпадъци.

**Техническата рекултивация ще включва следните дейности:**

- Създаване на площадка за рециклиране и оползотворяване на неопасни строителни отпадъци за нуждите на рекултивацията;
- Запълване на отработеното пространство на баластриерата с инертни строителни отпадъци, преминали през процес на подготовка преди оползотворяване;



- Полагане на половин метров слой от земни маси и оформяне на повърхността близка до първоначалния ѝ вид.

**Биологическата рекултивация ще се осъществи в две направления:**

- Торене, което ще подобри химичните свойства на почвеното покритие;
- Затревяване с подходящ вид състав и отглеждане на културите.

Предвижда се изграждане на площадка за рециклиране и оползотворяване на неопасни строителни отпадъци за рекултивация.

В имота ще функционират следните съоръжения:

- два приемни бункера, всеки от които с обем 40 м<sup>3</sup>;
- вибропитател „МТ 750” със средна часова производителност 70 м<sup>3</sup>/час;
- гуменно-транспортна лента (ГТЛ) с ширина 800 мм и производителност 250 м<sup>3</sup>/час;
- челюстна трошачка „СМД 110” с производителност 62 м<sup>3</sup>/час;
- ГТЛ с ширина 800 мм с производителност 200 м<sup>3</sup>/час;
- 2 бр. сита „ВПБ-531” с производителност 85 м<sup>3</sup>/час двуспирален класификатор „К-12” с производителност 52 м<sup>3</sup>/час;
- конусна трошачка за едро трошене „ККД 1200” с часова производителност 550 м<sup>3</sup>/час;
- конусна трошачка „КМД 1200” с производителност 57 м<sup>3</sup>/час;
- сито „ВПБ-531” с производителност 85 м<sup>3</sup>/час.

На площадката ще се приемат и третират следните видове и прогнозни количества отпадъци:

| Код на отпадъка | Наименование                                                                                                  | Количество т/год. | Предвидени дейности                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Група 17 01     | Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия:                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17 01 01        | бетон                                                                                                         | 50 000            | R5 - рециклиране чрез трошене и пресяване, подготовка за повторна употреба;<br>R10 - оползотворяване в обратни насипи;<br>R12 - сортиране, трошене, разделяне, подготовка за последващо оползотворяване; R13 - временно съхраняване; |
| 17 01 02        | тухли                                                                                                         | 2 000             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17 01 03        | керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия                                                                | 2 000             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17 01 07        | смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в код 17 01 06 | 1 000             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Група 17 02     | Дървесен материал, стъкло и пластмаса:                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17 02 01        | дървесен материал                                                                                             | 1 000             | R12 - сортиране, разделяне, подготовка за последващо оползотворяване; R13 - временно съхраняване;                                                                                                                                    |
| 17 02 02        | стъкло                                                                                                        | 10                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17 02 03        | пластмаса                                                                                                     | 1 000             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Група 17 03     | Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти:                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17 03 02        | асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01                             | 10 000            | R5 - рециклиране чрез трошене и пресяване;<br>R10 - оползотворяване в обратни насипи;<br>R12 - сортиране, трошене, разделяне, подготовка за последващо оползотворяване; R13 - временно съхраняване;                                  |
| Група 17 04     | Метали, включително техните сплави:                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |



|             |                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 04 01    | мед, бронз, месинг                                                                                                                                  | 1      | R12 - сортиране, разделяне, подготовка за последващо оползотворяване; R13 - временно съхраняване;                                                                   |
| 17 04 02    | алуминий                                                                                                                                            | 1      |                                                                                                                                                                     |
| 17 04 03    | олово                                                                                                                                               | 1      |                                                                                                                                                                     |
| 17 04 04    | цинк                                                                                                                                                | 1      |                                                                                                                                                                     |
| 17 04 05    | желязо и стомана                                                                                                                                    | 1 000  |                                                                                                                                                                     |
| 17 04 06    | калай                                                                                                                                               | 0,1    |                                                                                                                                                                     |
| 17 04 07    | смеси от метали                                                                                                                                     | 1 000  |                                                                                                                                                                     |
| 17 04 11    | кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10                                                                                                      | 10     |                                                                                                                                                                     |
| Група 17 05 | Почва, включително изкопана почва от замърсени места, камъни и изкопани земни маси:                                                                 |        |                                                                                                                                                                     |
| 17 05 04    | почва и камъни, различни от упоменатите в код 17 05 03                                                                                              | 1 000  | R5 - рециклиране чрез трошене и пресяване;                                                                                                                          |
| 17 05 08    | баластра от релсов път, различна от упоменатата в код 17 05 07*                                                                                     | 4 000  | R10 - оползотворяване в обратни насипи;<br>R12 - сортиране, трошене, разделяне, подготовка за последващо оползотворяване R13 - временно съхраняване;                |
| Група 17 08 | Строителни материали на основата на гипс                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                     |
| 17 08 02    | строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в код 17 08 01                                                                    | 1 000  | R10 - оползотворяване в обратни насипи;<br>R12 - сортиране, сортиране, трошене, разделяне, подготовка за последващо оползотворяване;<br>R13 - временно съхраняване; |
| Група 17 09 |                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                     |
| 17 09 04    | Други отпадъци от строителство и събаряне: смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в код 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 20 000 | R10 - оползотворяване в обратни насипи;<br>R12 - сортиране, сортиране, трошене, разделяне, подготовка за последващо оползотворяване;<br>R13 - временно съхраняване; |

Битовите отпадъци ще се събират в специален контейнер и ще се извозват организирано от фирмите по сметосъбиране.

В обратен насип ще се влагат единствено и само инертни строителни отпадъци преминали през предварително третиране. Също така ще се извършва третиране и рециклиране на строителни отпадъци с цел производство на строителни материали /продукти/.

На площадката ще се извършват следните дейности:

R5 - рециклиране чрез трошене и пресяване, подготовка за повторна употреба;

R10 - обратен насип

R12 - сортиране, пресяване, рязане, трошене

R13 - събиране, съхранение



Съгласно НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г.) извършване на дейности със строителни отпадъци чрез влагане в обратни насипи се извършва само чрез третиранни строителни отпадъци, които са инертни.

Отпадъци с код 17 03 02, 17 08 02 и 17 09 04 не са включени в таблица 1 от приложение № 1 на НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. и РЪКОВОДСТВО за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа, предвид което със същите не следва да се извършват дейности с код R 10 - оползотворяване в обратни насипи.

На площадката за рециклиране и оползотворяване на неопасни строителни отпадъци за нуждите на рекултивацията ще се извършват следните дейности:

- 1) Проверка на входа за източника на строителните отпадъци. При наличие на несъответстващи отпадъци, камионът се връща;
- 2) Претегляне на камиона;
- 3) Разтоварване на строго определена зона;
- 4) Ръчно сортиране и разделяне, ако има картон, хартия, пластмаса, метални, дървесни и други използвани. Всеки от тях се поставя в отделен контейнер. След напълването му се извозва за рециклиране;

Така в зоната за сортиране остават само строителни отпадъци - бетон, тухли, керамика, фаянс.

- 5) Предварително раздробяване на едрогабаритните строителни отпадъци. Ще се извършва с хидро чук, монтиран на комбиниран багер;

- 6) Подходящите за рециклиране строителни отпадъци се транспортират с челен товарач до зоната, на която е разположена трошачка. Неподходящите за рециклиране раздробени строителни отпадъци се влагат в обратен насип в отработеното пространство на баластриера Долна баня;

- 7) Натрошаване и промиване на бетон, тухли и керамика с трошачка, като всеки от материалите се натрошава разделно и се съхранява временно разделно;

- 8) След натрошаването полученият материал се пресява на фракции. Всяка от фракциите се сертифицира по условията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Сертифицираните фракции се предлагат на пазара като рециклиран материал;

- 9) Подситовият и надситов материал се влага в обратен насип в отработеното пространство на баластриера;

- 10) Отстраняване на металите. Трошачката ще бъде допълнена с магнитен сепаратор, който ще отстранява металните частици. Те ще се събират в контейнер и продават на фирми с разрешително за дейности с метални отпадъци.

Етапите на реализиране на инвестиционното предложение са:

- строително-монтажни работи по обекта;
- създаване на площадка за рециклиране и оползотворяване на неопасни строителни отпадъци за нуждите на строителството;
- експлоатация; строителство.

На временната площадка за рециклиране и оползотворяване на неопасни строителни отпадъци за нуждите на рекултивацията ще бъдат обособени следните участъци (зони):

- Ограда с портал, КПП и кантар за преминаващите камиони (съществуват, ще се използват тези на бившата баластриера);

- Офис сграда за персонала и склад и консумативи (съществуват, ще се използват тези на бившата баластриера);

- Контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци - хартия, пластмаси, дървесина, метали и стъкло, попаднали сред строителните отпадъци (5 броя) - ще се закупят и поставят;

- Площи за ръчно сепариране и първично раздробяване (съществуват, ще се използват тези на бившата баластриера);



- Площ за съхранение на готовата продукция - за всяка фракция. Фракциите не бива да се смесват помежду си (съществува, ще се използват тези на бившата баластриера);
- Зона на която е разположена трошачката (съществува);
- Вътрешни пътища (съществуват, ще се използват тези на бившата баластриера)
- Зона за паркиране на машините, работещи на площадката, както и място за престой на постъпващите камиони (съществуват, ще се използват тези на бившата баластриера);

Трошачката има оросителна система за недопускане на прахови емисии при трошенето. На временната площадка за нуждите на рекултивацията ще има постоянно оросяване през летните и засушливи месеци.

За рециклирането на строителните отпадъци, състоящо се основно в претрошаване и пресяване на бетонови отпадъци, е необходимо и тяхното промиване. Водовземането е проектирано да се осъществява чрез водовземна шахта и напорен тръбопровод, който отвежда водата до площадката на „ТМС-СТИЛ“ ЕООД. Водовземната шахта е разположена на брега на р. Марица. Довеждането на водата до шахтата е предвидено да става с временен трапецовиден канал. Водата от водовземната шахта до ТМСИ ще се довежда чрез напорен тръбопровод. При реализираната технологична схема за рециклиране на строителните отпадъци чрез претрошаване и промиване, на обекта ще се получават отпадни води, съдържащи неразтворени вещества - глинести и прахови частици. За избистрянето на отпадъчните води в северната част на площта на ТМСИ са изградени два утайника. В тях под действието на гравитацията глинестите и праховите частици се утаяват и водите ще се избистрят. В единият се извършва активно утаяване, вторият е за резерв. След напълване на първия, втория става основен, а първия се почиства. Водите ще се използват в оборотен цикъл. На площадката има две тоалетни за битово-фекални води. Едната е в сградата, която служи за офис. Тя е с водоплътна яма. Другата е в близост до трошачно-пресевната инсталация, използвана е през 25 годишния концесионен срок. Сега е полусрутена и неизползваема. Ще бъде поставена нова химическа тоалетна. Няма изградена канализационна система и не се предвижда изграждането на такава. Отработеното пространство на баластриерата (котлована) е хидравлически свързано с р. Марица с канал. Каналът е необходим за оттичане на водните маси при силни валежи. Предвижда се насипването на отработеното пространство да се извършва с едрообломъчни материали, получени вследствие на трошене на едрогабаритни бетонови блокове, фракция 20 - 100 мм, натрошени плочки, тухли, керемиди и др. Постъпващото количество материал се предвижда да бъде в порядъка на 300 м<sup>3</sup> дневно. Насипването ще се извършва ежедневно в рамките на 8 часов работен ден, пет дневна работна седмица. При изсипване на обем от 300 м<sup>3</sup> материал за 8 часа водното ниво в езерото ще се повиши.

Транспортният подход до площадката се осъществява от съществуващата пътна инфраструктура.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „Източнобеломорски район“. Съгласно последно постъпило становище на директора на БДИБР, с изх. № ПУ-01-1-616-/4/27.02.2024 г., (копие, от което предоставям за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР 2016 г., ПУРН на ИБР 2022 -2027 г., Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него при спазване на поставените в становището условия.

Така описаните в инвестиционното предложение дейности, представляват дейности по оползотворяване /рециклиране с код R5, обратен насип с код R10, предварително третиране с код R12, съхранение с код R13/ на неопасни строителни отпадъци, съгласно Приложение № 2 от Закона за управление на отпадъците

Така представеното инвестиционно предложение самостоятелно попада в обхвата на приложение № 2, т. 11, буква „б“ на ЗООС, но предвид съществуващият нарушен терен от добив на полезни изкопаеми, настоящото инвестиционно предложение следва да се разглежда като изменение на обект в приложение № 2 (т. 2, буква „а“) на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т.



1 и 2 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена ВГ0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 85/2007 г.), зап. № РД-1016/17.12.2020 г. ДВ бр.16/23.02.2021 г., отстояща на около 4,5 км от имота.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, оценката за съвместимост се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в гореупоменатата защитена зона и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитената зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

## **МОТИВИ:**

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

1. Реализацията на инвестиционното намерение - рекултивация на нарушен терен от добив на полезни изкопаеми чрез влагане на инертни, подготвени преди оползотворяване строителни отпадъци и земни маси в отработеното пространство, ще върне терена в първоначалния му вид и ще предотврати всякакви рискове от разливи и наводнения в околностите.
2. Един от резултатите на инвестиционното предложение е получаване на годни строителни материали, но не чрез добиването им от земните недра, а чрез рециклиране на строителни отпадъци.
3. Оползотворяването на отпадъци пряко ще допринесе за намаляване използването на изчерпаеми ресурси.
4. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. При правилна експлоатация на обекта и спазване на мерките за безопасност, както и поставените условия в настоящото решение не се предполага съществени въздействия върху компонентите на околната среда.
6. Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
7. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.





8. Съгласно становище на РЗИ – Софийска област, с изх. № 10-82-1/17.07.2023 г., на база представената от възложителя информация инвестиционното предложение няма да доведе до възникване на здравен риск за живущите в района.

**II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 22006.40.46, с трайното предназначение на територията: „нарушена” и начин на трайно ползване: „За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика”, с обща площ 110968 м<sup>2</sup>.
2. Най-близките населени места са: гр. Долна баня (около 2100 м до най-близката жилищна сграда), гр. Костенец - около 3000 м. и вилно селище около голф игрище - около 820 м
3. Имота, предмет на инвестиционното предложение е антропогенно повлиян.
4. Реализацията на инвестиционното предложение, е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
5. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона: BG0000304 „Голак” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.
6. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Съществуващият ландшафт ще претърпи изменение и ще се превърне от нефункционално кариера в естествен природосъобразен ландшафт с възможност за затревяване или засаждане на храсти. Измененията, които ще настъпят в ландшафта ще бъдат трайни и невъзвратими и ще имат положително въздействие, повлияно от разумната човешка намеса, съобразено с природните дадености на околността.
2. С реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат източници на вреднилъчения.
3. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.
4. Съгласно становище на БДИБР, с изх. № ПУ-01-1-616-/4/27.02.2024 г.:

- 4.1 Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до съществено увеличаване на риска от наводнение.
- 4.2 В ЗВ няма предвидени забрани по отношение на инвестиционното предложение. Предвиденото водовземане от р. Марица подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 44. ал. 1 от ЗВ.
- 4.3 За инвестиционното предложение не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като инвестиционното предложение не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кмета на Долна баня с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение. Възложителят самостоятелно е обявил инвестиционното си предложение, като е предоставил доказателства за това.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за информацията по Приложение № 2 към същата наредба е поставено на интернет страницата на инспекцията и на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата са предоставени на електронен носител на община Долна баня. С писмо изпратено до РИОСВ – София, кмета на община Долна баня уведомява, че за информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (приложение № 2) е поставено съобщение на интернет страницата на общината, за не по-малко от 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, в резултат на което не са постъпили възражения, мнения и становища.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии, по време на товаро – разтоварни дейности, дейностите по рециклиране и транспортиране, като се извършва редовно почистване и оросяване.
2. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация, възложителя да представи в РИОСВ – София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда и в мястото на въздействие от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, т. 1 и т. 3 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/ 11.01. 2011 г.).
3. Да не се допуска отвеждане на води от котлована на кариерата към река Марица и повърхностни водни обекти, предвид разпоредбите на чл. 6. ал. 1, т. 1 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за водите.
4. Утайниците за отпадъчни води да са оразмерени с капацитет съответстващ на количеството постъпващи отпадъчни води.



5. Възложителят да сключи договор със специализирана фирма за почистване на утайниците за отпадъчни води.
6. Изгребната яма за битово-фекални отпадъчни води да е изградена като водоплътна/непропусклива и да е оразмерена с капацитет съответстващ на количеството постъпващи отпадъчни води.
7. Възложителят да сключи договор със специализирана фирма за почистване на изгребната яма за битово-фекални отпадъчни води.
8. Да не се допуска свободното изтичане на дъждовни и площадкови води, извън територията на площадката, с оглед предотвратяване замърсяването на повърхностни и подземни водни обекти, и околните терени.
9. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение да не се допуска изтичането на отпадъчни води, извън определените за това съоръжения, както и на масла, нефтопродукти и други вещества, които биха довели до замърсяването на повърхностни и подземни водни обекти, и прилежащи терени, както и смесването им с дъждовни води.
10. Да не се допуска нарушаване на терени, извън определените за реализация на предложението. При наличие на такива, същите да се почистят и възстановят.
11. Съгласно становище на БДИБР, с изх. № ПУ-01-1-616-/4/27.02.2024 г.:
  - 11.1. Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.
  - 11.2. Водоснабдяването с вода необходима за промиването на строителни отпадъци на площадката, да се извършва след наличие на издадено разрешително за водовземане съгласно чл. 44. ал. 1 от Закона за водите.
  - 11.3 Да не се допуска отвеждане на води от котлована на кариерата към р. Марица.
  - 11.4 Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на площадката с гориво- смазочни материали от техническите средства и други замърсители.
  - 11.5 Доставка и обслужването на химическата тоалетна да се извършва въз основа на сключен договор с фирмата доставчик, с цел осигуряване на необходимите санитарно - хигиенни условия.
12. Отпадъците, образувани при реализацията на инвестиционното предложение да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
13. Площадката да бъде съобразена и изградена в съответствие с изискванията на Приложение № 1 към чл. 3 и Приложение № 2 към чл. 7от НАРЕДБА № Н-4 от 2.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.
14. Дейностите по съхраняване на отпадъци да се извършва разделно в зони/съдове, обозначени с надписи с кода и наименованието на отпадъка по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.
15. Да се предприемат действия по реда на чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 67, от ЗУО. Съгласно указателно писмо на Министерство на околната среда и водите с вх. № 13088/17.07.2023 г. на РИОСВ – София дейност R5 следва да бъде разрешена, когато в резултат от извършваните дейности по предварително третиране /дейност R12/ на строителни отпадъци /CO/ се получават строителни продукти по смисъла на Регламент (ЕС) 305/2011 или на Наредба № РД-02-20-01 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (ДВ, бр. 14 от 2015 г). При стартиране на дейности с отпадъци първоначално ще се осъществява т. нар. пилотно производство, необходимо за оценяване на съответствието на строителните продукти (изпитване на типа на продукта и/или сертифициране на системата за производство) при рециклиране на строителни отпадъци. След завършване на процедурата по сертифициране дружеството следва да подаде ново заявление за разрешаване на дейност с код R5, с което се удостоверява, че от дейността се получават строителни продукти по смисъла на Регламент (ЕС) 305/2011 или на Наредба № РД-02-20-1.

16. Да се спазват изискванията към дейностите по събиране и оползотворяване на строителните отпадъци (СО), както и към площадките, на които се извършват тези дейности съгласно Приложение № 9 към чл. 20, ал. 3 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
17. Да се спазват изискванията на Глава трета извършване на дейности със строителни отпадъци към Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
18. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат превантивни мерки и мерки за безопасност в съответствие с приет аварийен план на дружеството.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 09.05.2017

**ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА**

*Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София*

