



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН.../.../2023 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Ловеч и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – гр. Плевен.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Почистване и укрепване коритото на р. Каменица и изграждане на подпорни стени“ в гр. Угърчин, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (ЗЗ).


местоположение: участък от р. Каменица, от мост №4 (на ул. Васил Левски и ул. Христо Ботев) до мост №3 (на ул. Климент Охридски), гр. Угърчин

Възложител: Община Угърчин, ЕИК 000291716, адрес: пл. Свободата № 1, гр. Угърчин

Характеристика на инвестиционното предложение:

С ИП се предвижда изграждане на подпорни стени от мост на ул. Васил Левски и Христо Ботев (мост №4) до мост на ул. Климент Охридски (мост №3). По десния бряг на реката в участъка между ул. Кръстю Сарафов и ул. Климент Охридски има изградена подпорна стена, която ще се запази. Общата дължина на разглеждания участък за изграждане на подпорни стени е 405 m. Корекцията на р. Каменица ще се осъществи с трапецовиден профил, оформен с бетонови стени. Предвижда се дъното на корекцията да не се облицова, а само да се почисти и оформи с наклон 5% към оста на корекцията. Подпорните стени, ще се ситуират по двата бряга на р. Каменица, между мост №4 и мост №3, с височина 5,15 м. По левия бряг на реката подпорните стени ще се изпълнят като продължение на съществуващи подпорни стени при мост №4, а наличната каменна стена при мост №3 ще се премахне. По десния бряг на реката, подпорните стени ще се изпълнят като продължение на подпорни стени при мост №4. Същите ще стигнат до съществуващи подпорни стени на десния бряг, изпълнени със сборни стоманобетонни елементи до мост №3.

Избраният тип подпорна стена е ъглова, от стоманобетон. Предвидени са деформационни fugи - 3 см, които пресичат фундамента. Fугите ще се оформят със стиропор, като зад тях ще се положи геотекстил с ширина 50 см. В по-голяма част от корекцията, стената е по-висока от



прилежащия терен и служи като естествен парапет. Предвидена е рампа за достъп до речното корито, с цел периодично почистване.

Предвидени са прагове през 75 м по дължина на корекцията. Непосредствено пред и след праговете ще се извърши заскаляване на дъното. Заскаляване ще се извърши и на местата, където фундаментите на съществуващите подпорни стени са оголени вследствие на подмиването им при високи води.

В участъка от р.Каменица, след моста на ул. Климент Охридски (мост №3) до края на града (мост при път за гр.Плевен) се предвижда почистване на речното корито. В този участък има изградени около 450 м подпорни стени. Почистването на речното корито ще бъде в границите на съществуващото положение на реката, като ще се оформи профил, за провеждане на водно количество с обезпеченост $Q_{5\%}$. На места, където брегът е по-нисък, се предвижда обратен насип или укрепването му с габиони. Общата дължина на почистване на речното корито е 1500 м.

По трасето на почистване ще се оформят пет участъка с наклон на дъното, съобразен със съществуващите надлъжни наклони на реката:

- участък 1: от км. 0+000 до км. 0+156,15 и наклон 0,1044%
- участък 2: от км. 0+156,15 до км. 0+353,14 и наклон 0,7706%
- участък 3: от км. 0+353,14 до км. 0+916,31 и наклон 0,1992%
- участък 4: от км. 0+916,31 до км. 1+017,59 и наклон 0,9804%
- участък 5: от км. 1+017,59 до км. 1+496,09 и наклон 0,4167%

Почистването и укрепването на описания участък от р.Каменица ще се извърши на два етапа.

ИП ще се реализира в урбанизираната територия на гр. Угърчин. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура и не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонент почви.

Инвестиционното предложение не е свързано с емисии на замърсители на въздуха по време на експлоатацията на обекта. Отделените емисии при реализацията на ИП ще са в границите на работната площадка. Замърсяването ще е локално, краткотрайно и няма да доведе до съществено изменение на качеството на атмосферния въздух.

Не се очаква формиране на отпадъчни води при експлоатацията на обекта.

Извършена е класификация на очакваните видове отпадъци по време на строителството:

- отпадък с код 170101 – бетон,
- отпадък с код 170201 - дървесен материал,
- отпадък с код 170405 - желязо и стомана.

Образуваните строителни отпадъци ще се предават за оползотворяване на лица, притежаващи документ издаден по реда на ЗУО. Генерираните земни маси ще се използват за обратен насип и за вертикална планировка.

В периода на експлоатация на ИП не се очаква образуване на отпадъци.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл.5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположени на около 4.5 км са защитени зони BG0000240 "Студенец", за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.), изменена със Заповед №РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/05.02.2013 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.) и BG0000240 "Студенец", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изменена с Решение №615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със Заповед №РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.).

Извършена е проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Предвид становище изх.№ПУ-01-843(1)/14.11.2022г. на БДДР Плевен, вх.№6237(3)/14.11.2022г. на РИОСВ Плевен, реализирането на ИП: „Почистване и укрепване коритото на р.Каменица и

изграждане на подпорни стени“ в гр.Угърчин е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г. на Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на мерките от т.1 и нормативните изисквания посочени в т.2 от становището на БДДР.

Предвидените дейности в ИП са в изпълнение на мярка от ПУРН 2016-2021 г. с код PRE49-PRO34-REAC125 и име „Изграждане на нови корекции“.

Съгласно становище с изх.№ 10-144-1/05.12.2022 г., Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Ловеч счита, че по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, не е необходимо извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Почистване и укрепване коритото на р.Каменица и изграждане на подпорни стени“ в гр.Угърчин.

ИП попада в обхвата т.10, буква м) (доп. ДВ, бр. 12/ 2017 г.) крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни морски съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения, Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС, с компетентен орган РИОСВ - Плевен.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Предмет на ИП е почистване и укрепване на участък от коритото на р.Каменица в урбанизираната територия на гр. Угърчин, с цел провеждане на високи води на реката през прилежащите части на гр.Угърчин, без да същите бъдат заливани.
2. Корекцията на р. Каменица ще се осъществи с трапецовиден профил, оформен с бетонови стени, с дължината на участъка 405 м. Подпорните стени ще се изпълнят като продължение на съществуващи подпорни стени, ситуирани по двата бряга на реката.
3. Предвижда се почистване на участък от коритото на реката с дължина 1500 м, след моста на ул. „Климент Охридски“ (мост №3) до края на града.
4. Дейностите, предвидени в ИП, са в изпълнение на мярка от ПУРН 2016 - 2021 г. с код PRE49-PRO34-REAC125 и име „Изграждане на нови корекции“.
5. С ИП не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура и не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонент почви.
6. Отделените емисии по време на строителството, няма да доведат до съществено изменение на качеството на атмосферния въздух. По време на експлоатацията на обекта не се очакват емисии на замърсители на въздуха.
7. Не се очаква формиране на отпадъчни води при експлоатацията на обекта.
8. Уточнени са отпадъците, които се очаква да се образуват и начинът им на управление. Същите ще се предават за оползотворяване на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО.

9. Регионална здравна инспекция - гр. Ловеч счита, че по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, не е необходимо извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Почистване и укрепване коритото на р.Каменица и изграждане на подпорни стени“ в гр.Угърчин, становище с изх.№ 10-144-1/05.12.2022 г.

10. Съгласно становище изх. № ПУ-01-843(1)/14.11.2022 г. на БДДР Плевен, реализирането на ИП: „Почистване и укрепване коритото на р.Каменица и изграждане на подпорни стени“ в гр.Угърчин, не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките от т.1 и нормативните изисквания посочени в т.2 от становището.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. ИП не засяга териториалната цялост на защитени зони по смисъла на ЗБР. Същото ще се реализира в строителните граници на населеното място, поради което не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания предмет на опазване в близко разположената ЗЗ.

2. Няма вероятност реализирането на ИП да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да наруши кохерентността на мрежата Натура 2000. Съгласно становище на БДДР с вх. № 6237(3)/14.11.2022 г. на РИОСВ – Плевен при реализацията на ИП няма да се наруши надлъжната свързаност на реката и реализирането на ИП няма да доведе до превръщането и в силномодифицирано водно тяло. Заложените в ИП дейности не се очаква да доведат до допълнително влошаване на екологичното и химично състояние на повърхностното водно тяло и до непостигане на поставените екологични цели.

3. Предвид отдалечеността на имота, обект на ИП, от защитените зони не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойството на видовете, предмет на опазване в най - близко разположените защитени зони “Студенец” BG0000240 и “Студенец” BG0000240.

4. Характерът и начинът на изпълнение на предвидените дейности не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположените защитени зони.

5. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони “Студенец” BG0000240 и “Студенец” BG0000240.

6. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона, спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в най – близко разположените защитени зони.

7. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони “Студенец” BG0000240 и “Студенец” BG0000240.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение

върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализация на ИП е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.
3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Угърчин и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. Община Угърчин е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок не са изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в общинска администрация Угърчин, съгласно писмо изх. № 6016(3)/15.12.2022 г. на Община Угърчин, както и в РИОСВ Плевен.

и при следното условие:

1. Да се спазват мерките и законовите изисквания, описани в становище с изх. № ПУ-01-843(1)/14.11.2022 г. на БДДР Плевен (копие от което се предоставя на възложителя).

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Почистване и укрепване коритото на р.Каменица и изграждане на подпорни стени“ в гр.Угърчин, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в настоящето решение, виновните лица носят наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Ловеч или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата 4.01 /2022 г.

