



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – София**

**РЕШЕНИЕ № СО – 46 – ПР/2025 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ)

**РЕШИХ**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Монтаж на втора линия за екструзия в производствено хале IX-X и Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда (с идентификатор 68134.502.9826.14) „охладителна кула и компресорно” в сграда за съхранение на NaOH и изграждане на нова сграда за почистване на матрици към сграда за съхранение на NaOH в завод „Етем Гестамп Алюминиум Екструджънс“ АД за производство на алуминиеви профили, зони за закаляване, опаковка, експедиция и складиране” в поземлен имот с идентификатор 68134.502.9826 (УПИ XVIII-3855,3857,3856,191,3858,3859, кв. 3 на НПЗ „Илиянци – Изток“) район „Сердика“, гр. София, Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**възложител:** „Етем Гестамп Алюминиум Екструджънс“ АД,

**Кратко описание на инвестиционното предложение:** „Етем Гестамп Алюминиум Екструджънс“ АД експлоатира завод за производство на алуминиеви профили, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.502.9826 (УПИ XVIII-3855,3857,3856,191,3858,3859, кв. 3 на НПЗ „Илиянци – Изток“) район „Сердика“, гр. София, Столична община. Настоящото инвестиционно предложение е за изменение и разширение на производствените и съпътстващите дейности, които се осъществяват в завода, като е предвидено следното:

**1. Монтаж на втора линия за екструзия в производствено хале IX-X**

Монтажът и инсталирането на новата линия за екструзия на алуминий се предвижда да бъде в халета IX-X, където вече има подобна монтирана и инсталирана, работеща поточна линия, разположена по дължината на халетата. В халетата ще се монтира ново технологично





оборудване, идентично със съществуващото – в северозападната част ще има газова тунелна пещ, а в югоизточната част ще се монтира 3 броя фурни за закаляване.

Чрез технологичната линия ще се осъществява екструдирание в горещо състояние на алуминиеви заготовки (балванки) през матрици до постигане на необходимата форма и размери на сечението и механични характеристики. Последващите манипулации с профилите са рязане за постигане на необходимите размери, стифиране в технологични палети и транспорт до пещи за изкуствено стареене.

Балванките ще се поставят със страничен товарач на маса за зареждане на манипулатора (склад) и ще се сортират във вертикални колони по видове сплав и размер. Транспортират се до газова пещ за подгряване, където ще се загряват предварително до определена от технолога температура. Следващата стъпка е постъпването на балванките в индукционна пещ за доподгряване до работната температура. Посредством дисков трион ще се отрязват заготовки с необходимата дължина (600 – 1500 мм), последните ще се доставят в работната зона на 45 MN преса за екструзия. Заготовката ще се екструдира през матрица с необходимото сечение. Екструдираният профил ще се премества от ролкови транспортъри с помощта на сдвоен пулер през системи за интензивно водно и въздушно охлаждане до достигане на горещия трион.

Отрязаните профили ще се придвижват надлъжно до зоната на напречните лентови транспортъри. С тяхна помощ профилите ще се подават на конвенционална опъвачка, където ще се извършва изправяне и подобряване на механичните свойства.

Така обработените профили ще се транспортират напречно и надлъжно до студен трион, където ще се разкрояват на необходимите размери. Разкроените профили ще се стифират посредством стакерен манипулатор в технологични палети, като между профилите ще се редят спейсри от система за зареждане. Бракуваните профили ще изпаднат на конвейера за скрап посредством наклонящи се транспортъри и ще се нарязват на къси дължини със скрап ножица, след което ще се извеждат от работната зона с транспортъри. Системата за манипулация на технологични палети осигурява транспорт на празните такива до работната зона, а транспорта на пълните палети от работната зона ще се извършва от система конвейери до зоната за изкуствено стареене. Там стакерен манипулатор, който ще се състои от две долни клампиращи рами за кошове, ще ги поема и зарежда на фурните за закаляване. След като излязат от фурните профилите ще се оставят на буферната зона за охлаждане и подаване към зоната на опаковане и спедиция.

В газова тунелна пещ заготовката ще се подгрява предварително до определена от технолога температура. След това тя ще се подава на горещия трион за балванки, за да бъде отрязана необходимата дължина. В зоната за предварително подгряване въздухът ще се засмуква от рециркуляционен вентилатор и ще се подава към балванката, чрез специална плоска дюза за да се повиши коефициента на топлопренос. Накрая на зоната за предварително подгряване въздуха ще се засмуква и преминава през топлообменник, където ще се загрява от топлината, генерирана в горивната камера.

Зоната на директно нагряване ще се състои от независими една от друга горелки. Всяка зона за директно нагряване ще се състои от серия от дюзи 28 бр/м със средни скорости, захранващ колектор и предварителен смесител.

Монтажът и инсталацията на новата технологична линия ще наложи преправяне на електрическата инсталация, преправяне на част от ОВК инсталацията и ВиК инсталацията.

За инсталирането на новата технологична поточна линия се предвижда изграждане на нови фундаменти и подсилване на основната плоскост (само в частта, в която ще бъде разположено оборудването на втората поточна линия).





2. Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда с имотен идентификатор 68134.502.9826.14 от „компресорно“ в „сграда за съхранение на NaOH“ (натриева основа) и изграждане на нова сграда за почистване на матрици

Посочената сграда е самостоятелна инфраструктурна сграда, със застроена площ от 56 кв. м, изградена от монолитна стоманобетонна конструкция. Инвестиционното предложение цели сградата да се преустрои и ползва за съхранение на натриева основа. Старата инсталация за почистване на матрици ще бъде закрыта. Предвижда се направа на нова инсталация за почистване на матрици в нова сграда, която ще поеме целия производствен процес. В новопреустроената сграда за съхранение на NaOH ще бъдат разположени пет буферни съда за NaOH, които ще бъдат свързани с процесните вани, разположени в сградата за почистване на матрици.

Сградата за почистване на матрици ще бъде новоизградена постройка от сглобяеми стоманобетонни панели, която се предвижда да бъде долепена до монолитната сграда, в която ще се съхранява натриевата основа.

Технологичният процес по почистване на отработени матрици след екструдирание на алуминий ще се извършва в инсталация, състояща се от 4 на брой процесни вани и 5 буферни съда.

Буферните съдове ще бъдат с обеми и съдържание съответно:

- буферен съд с концентрирана натриева основа (Fresh NaOH 50%) – 15 м<sup>3</sup>;
- буферен съд с неизползвана 28% натриева основа (Fresh concentrate) – 6 м<sup>3</sup>;
- буферен съд с използвана натриева основа (Used concentrate) – 6 м<sup>3</sup>;
- буферен съд с вода за изплакване (Rinsing liquid) – 5 м<sup>3</sup>;
- буферен съд с отпадна натриева основа (Waste soda) – 20 м<sup>3</sup>;

Процесните вани ще са с вътрешни размери Д: 1100 мм; Ш: 1400 мм; В: 1300 мм и максимален работен обем 80% от обема на всяка или 1,6 м<sup>3</sup>/вана. Описаните 4 броя вани ще са с еднакъв обем, като общият максимален работен обем за всички вани при едновременната им работа е 6,40 м<sup>3</sup>.

Всяка една от процесните вани ще бъде оборудвана с всмукателни турбинни вентилатори за отвеждане на газовете.

Процесът по почистване на матрици от остатъчен алуминий след екструдирание ще започва със зареждането на матриците в процесните вани. От програмния панел на инсталацията ще се избира подходяща програма за почистване на поставените матрици. Програмите ще са предварително въведени и са с установена последователност и продължителност на циклите. При избиране и стартиране на съответната програма, капакът на всяка една от четирите вани ще се затваря. В следващата стъпка обема на процесната вана ще се изпълва с предварително загрят разтвор на 28% NaOH. При реакцията ще се отделя водород, като количество му ще зависи от остатъчното съдържание на алуминий в матриците. За извличането на цялото количество отделен водород са предвидени два турбинни вентилатори с капацитет 5000 м<sup>3</sup>/ч всеки, работещи паралелно. Така отделения водород ще постъпва във воден скрубър, който ще бъде свързан с работния софтуер на инсталацията. Преди започване на процеса на пълнене на ваните, той ще се включва автоматично. Подмяната на водата в скрубера също ще се извършва автоматично на всеки 360 минути. Отпадъчната вода от него, посредством канализационно трасе ще се влива в събирателен бетонен резервоар на съществуваща ЛПСОВ за последващо третиране.

След приключване на процеса на почистване, разтвора от процесните вани ще се изпомпва в буферния съд с използвана натриева основа, посредством рециркуляционни помпи. Следва цикъл на промивка, като за целта от буферния съд с вода за изплакване ще се изпомпва предварително загрята вода с много ниска концентрация и съдържание на NaOH. Този цикъл ще се повтаря неколккратно, в зависимост от избраната програма. Цикълът ще завършва с изпомпването на водата от процесните вани в същия буферен съд. След завършване на





избраната програма, капаците на процесните вани ще се отварят автоматично, като през това време вентилацията преустановява работа. С това процесът завършва и матриците могат да бъдат извадени от процесните вани с помощта на повдигателно съоръжение. Те ще се подреждат на колички, готови за транспортиране за последващи операции.

3. Други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), корекция на конструкцията на хале IX-X.

При реализацията на настоящото инвестиционно предложение ще се използва наличната техническа инфраструктура на завода, като се налагат промени по електрическата инсталация, ОВК и ВиК инсталациите според необходимостите на новото оборудване, както и корекция при пода на конструкцията на хале IX-X и при външен навес.

#### 3.1. Корекция на конструкцията на хале IX-X

Предвидено е усиление на конструкцията с носеща метална рамка при средата на навес, след което се премахва колона в пресечната точка на оси 1 и В, подпиреща средната част на навеса.

Преработва се съществуваща пасарелка и се премахват две секционни врати по ос С между оси 3 и 4 и оси 5 и 6. Предвижда се и преработка на индустриална плоча с цел усиление на основата за монтаж на новите машини и оборудване.

#### 3.2. Електрическа инсталация

Заводът на „Етем Гестамп Алюминий Екструджънс“ АД разполага със съществуващ трафопост. За захранване на обекта е предвидено дооборудване на съществуващия трафопост с 2 бр. нови трансформатора. Необходимата мощност за захранване на разширението на производството е 2574 kW. За захранване на консуматорите в халетата са предвидени 2 бр. главни разпределителни табла, които ще бъдат разположени в помещение „ГРТ“ на съществуващ трафопост. Поради добавяне на ново технологично оборудване се предвижда изместването на съществуващи ел. табла MCC1, СВО и Табло 1.

Контактната мрежа в зоната на преустройство е съществуваща. Заради новите технологични табла се предвижда изместването на едно табло тип А1 (с автоматични прекъсвачи, 1 бр. индустриален контакт 32А/400 V, 1 бр. индустриален контакт 16А/400 V и 2 бр. индустриални контакти 16 А/250 V). В схемата на таблата са предвидени токови кръгове за захранване на ОВК и ВиК консуматори.

За захранване на новите технологични консуматори са предвидени три броя шинопроводи – AL4000A, AL 2500A и AL 1600A. Технологичните консуматори с мощност до 1000A ще се захранват от шинопроводите чрез отклонителни кутии, оборудвани с подходящ автоматичен прекъсвач, а технологичните консуматори с мощност над 1000A ще се захранват от шинопроводите чрез табло с подходящ автоматичен прекъсвач, в което влиза хоризонтален ъглов захранващ блок. За захранването на съоръженията са предвидени и вертикални кабелни скари в близост до технологичните съоръжения, по които ще се положат кабелите от отклонителните кутии до технологичните табла.

Инфраструктурата за пренос и дистрибуция на телекомуникационни услуги е изградена. Предвижда се нов кабел S/FTP Cat.6A от съществуваща двойна розетка с инсъртър 2xRJ45 Cat. 6 до технологично табло QE1.

За сградата са предвидени вертикални и хоризонтални кабелни трасета, чрез метални кабелоносещи скари.

#### 3.3. Отопление, вентилация и климатизация

В халетата ще се монтира ново технологично оборудване идентично със съществуващото – в северозападната част ще има газова тунелна печ, а в югоизточната част ще се монтират 3 броя фурни за закаляване. В двете зони има значително топлинно отделяне, като от газовата





тунелна печ е постоянно, а от фурните за закаляване е при отваряне на технологичните врати (през  $\approx 4$  ч.). Запазват се съществуващите вентилационни инсталации.

За новото технологично оборудване – газовата тунелна печ и 3-те броя фурни за закаляване са предвидени комини. Всички коминни тела ще са от неръждаема стомана и ще се топлоизолират с минерална вата с обшивка с поцинкована ламарина. Всички комини ще завършват с предпазни шапки.

Новите нужди от охладена вода ще се покриват от съществуващата Охладителна инсталация. На съществуващите водни колектори в помпеното помещение има предвидени 2 броя изводи за бъдещото разширение. Единият извод е за новата преса куенчинг, а другият извод е за новите преса масло, индуктивна фурна и охладители. В този етап се предвижда монтиране на нова Охладителна кула, която ще е резервна и ще се ползва при авария на съществуващата. Новата Охладителна кула ще е идентична със съществуващата – затворен тип за дебит  $400 \text{ м}^3/\text{ч}$  с охладителна мощност  $4500 \text{ kW}$  при  $T_{\text{вх}}/T_{\text{изх}}=40/30^\circ\text{C}$ .

Захранването на технологичните машини със сгъстен въздух ще се осъществява от съществуващата инсталация в халето.

На територията на завода за алуминиеви профили има изградени два броя собствени водоизточника – тръбни кладенеца (ТК – Стилмед – Сердика, София и ТК Стилмед – р-н Сердика, София), чрез които се осигуряват необходимите водни количества. За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо и не се предвижда изменение в конструкцията на водовземните съоръжения, както и на годишните водни количества, които са разрешени за водовземане чрез тях.

Отпадъчните води ще се отвеждат чрез площадковата канализационна инсталация.

За реализацията на инвестиционното предложение не се налага и не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща транспортна инфраструктура.

Описаните намерения представляват изменение и разширение на вече одобрено и реализирано инвестиционно предложение, включено в Приложение № 2 на ЗООС, като същите самостоятелно попадат в попада в обхвата на т. 4, букви „г“ и „д“ и т. 6, буква „в“ на посоченото Приложение от Закона и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“ определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона е BG0002114 „Рибарници Челопечене“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-553/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 83/2008 г.).

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на посочената по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002114 „Рибарници Челопечене“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху посочената защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.





## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение:** размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е за изменение и разширение на дейностите, осъществявани в съществуващ завод за производство на алуминиеви профили. При заявените параметри по отношение на мащабността, характера на извършваните дейности, размера и типа на засегната площ не се очаква съществено въздействие върху компонентите на околната среда в района.
2. Тъй като дейността, предвидена с настоящото инвестиционно предложение е идентична на осъществяваната към момента в завода, с реализацията му не се очаква възникване на кумулативен ефект върху компонентите на околната среда.
3. Съгласно представената информация по време на строителството ще се използват строителни материали, включващи природни ресурси като пясък, чакъл, а също така и вода, които ще се доставят на строителната площадка в готов вид от фирмата, осъществяваща строителството, а единственият природен ресурс, който ще се използва по време на експлоатацията е вода за питейно-битови, противопожарни и технологични нужди, като водоснабдяването ще се осъществява чрез наличните съоръжения. Предвидената дейност на обекта не е свързана с директна експлоатация на други природни ресурси.
4. Реализацията на инвестиционното предложение не води до промени във вида на формиращите се до сега отпадъци от дейността на дружеството, като управлението им ще се осъществява чрез вече разработена и утвърдена схема за временно съхраняване при мястото на образуване и предаване за оползотворяване/обезвреждане, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.
5. При изграждане и експлоатацията на описаната инсталация отсъстват условия за значими замърсявания, вредни въздействия и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвижда директно заустване на отпадъчни води в повърхностни и подземни водни обекти и са предвидени необходимите съоръжения за улавяне и пречистване на отпадъчните газови потоци.
6. Инвестиционното предложение не е свързано с употреба или съхранение на опасни химични вещества и смеси в количества, предполагащи рискове от възникване на големи аварии.
7. Съгласно становище на СРЗИ, с изх. № 10-20/1/09.05.2025 г., с реализацията на инвестиционното предложение няма да се влоши здравно-екологичната обстановка и да се повиши риска за човешкото здраве.

**II. Местоположението на инвестиционното предложение:** съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна





**или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 68134.502.9826 (УПИ XVIII-3855,3857,3856,191,3858,3859, кв. 3 на НПЗ „Илиянци – Изток“) район „Сердика“, гр. София, Столична община. Съгласно предвижданията на действащия Общ устройствен план на Столична община, приет с Решение на Министерски съвет № 960/16.12.2009 г. и в съответствие с Приложение към чл. 3, ал. 2 от Закона за устройство и застрояване на Столична община, поземлен имот с идентификатор 68134.502.9826 попада в устройствени зони „Птп – зона за високотехнологични производства“ и „Пс – Смесена производствена зона“.
2. Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на промишлена зона „Илиянци“, като съседните терени също са промишлени и са с предназначение за промишлени/складови обекти. Реализацията на настоящото инвестиционно предложение няма да повлияе на земеползването в съседните имоти.
3. Разглежданата територия не попада в крайбрежни зони, планински и горски райони.
4. Инвестиционното предложение, е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
5. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002114 „Рибарници Челопечене“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
6. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
7. Съгласно представената информация инвестиционното предложение ще се реализира извън жилищни територии, като най-близките жилищни сгради са разположени на около 700 м от границите на площадката на завода. Същият е разположен в промишлена зона, като в района няма обекти, подлежащи на здравна защита.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Предвидени са съоръжения за събиране и третиране на отпадъчните газове, които са преоразмерени като капацитет и гарантират безопасност при експлоатацията на съоръженията, в т.ч. и при възникване на аварийна ситуация.
2. В резултат на осъществяване на дейността не се очакват наднормени нива шум и негативно въздействие върху живота и здравето на хората.
3. С реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат източници на вибрации и вредни лъчения.
4. Инвестиционното предложение не е свързано с потенциално въздействие върху повърхностните и подземните води в района.





5. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

**IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кметовете на Столична община и Район „Сердика“ с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение. Възложителят самостоятелно е обявил инвестиционното си предложение, като е предоставил доказателства за това.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за информацията по Приложение № 2 към същата наредба е поставено на интернет страницата на инспекцията и на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата е предоставено на електронен носител на Столична Община и Район „Сердика“. С писма, изпратени до РИОСВ – София, кметовете на Столична община и Район „Сердика“ удостоверяват, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на и на таблата за обяви в сградите на местните администрации, като в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

**ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Отпадъците, образувани при реализацията на инвестиционното предложение да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
2. За строителните отпадъци, образувани при реализацията на инвестиционно предложение да се приложат изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
3. Генерираните отпадъци от дейността на дружеството да се класифицират по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците.
4. Да се поддържат в наличност информационни листове за безопасност, отговарящи на Регламент ЕС 2020/838, за всички химични вещества и смеси, налични на площадката.
5. Всички химични вещества и смеси да се съхраняват съгласно изискванията, посочени от производителя в информационните листове за безопасност.
6. Да се извърши оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси съгласно изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
7. Всички пречиствателни съоръжения за отпадъчните газове да се поддържат постоянно в техническа и експлоатационна изправност.
8. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да представи пред РИОСВ – София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда и в мястото на въздействие от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, т. 1 и т. 3 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на





информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/11.01.2011 г.).

9. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 за показатели за шум в околната среда, отчитащи дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
10. При извършване на дейности попадащи в Приложение № 1 на Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., изм. и доп.) да се спазят изискванията, заложиени в чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), при спазване на сроковете предвидени в § 24, (1) и (2) от преходните и заключителни разпоредби на ЗЧАВ.
11. Преди въвеждане на обекта в експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от изпускащите устройства експлоатирани на площадката, от акредитирана лаборатория, в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗЧАВ.

**Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.**

**Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

**На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.**

**На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.**

**Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.**

Дата 13.06.2025

**ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА**

*Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София*

