



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ №ВТ-30-ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, допълнително представена информация и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Габрово

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Подмяна на два броя амортизирани дробометни машини за почистване на отливки към Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали; Закупуване и монтиране на нова леярска машина към Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали; Монтиране на два броя филтърни съоръжения с две нови изпускащи устройства към Механична и шлайф-полирна обработка на месингови детайли; Изграждане на работно място за доработка на месингови тела за санитарна арматура с импрегниращ материал към Монтаж на санитарна арматура; Съоръжение за изсушаване на утайки“ с местоположение – имот с идентификатор 65927.501.5174 по КК и КР на гр. Севлиево, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, при изпълнение на поставените по-долу условия.

Възложител: „Идеал Стандарт – Видима“ АД, ЕИК 107021444

Седалище: гр. Севлиево, ул. „Марин Попов“ №53

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото ИП обхваща територията на завод за производство на санитарна арматура, разположен в имот с идентификатор 65927.501.5174 по КК и КР на гр. Севлиево. Основните технологични процеси на площадката в гр. Севлиево са: производство на месинг блок, кокилно металолееене, механична обработка, шлайфане и полиране на месингови детайли, отлагане на електрохимични и електростатични покрития и монтажна дейност.

Дружеството предвижда реализиране на няколко подобекта, както следва:

- Подмяна на два броя амортизирани дробометни машини за почистване на отливки към Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали

Извеждане от експлоатация на два броя, морално и физически остарели дробометни машини за почистване на отливки и подмяна с две новозакупени такива. Работното оборудване ще е със самостоятелно пречиствателно съоръжение вътрешен тип CDR 12, с дебит 10 000 м³ за всяко поотделно. Ще се използват съществуващите изпускащи устройства – (ИУ) 12.1 и ИУ 12.2.

- Закупуване и монтиране на нова леярска машина към Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали

Голямата гама от изделия, търсени на пазара и необходимостта от бърза реакция при пренастройването на наличните леярски съоръжения за отливането на лети заготовки,

налага закупуване и монтиране на нова леярска машина. Леярската машина Induga NDGA 2121 ще служи за производство на лети детайли от месинг по метода на леене с ниско налягане. Тя ще се монтира в съществуващото работно помещение на инсталация за претопяване и отливане на цветни метали. Ще се използват съществуващи филтърни съоръжения и ще бъде заустена в ново ИУ №94.

Принципът на работа на новата леярска машина е както следва:

Манипулаторът на машината се завърта на позиция за зареждане на сърца в кокила. Операторът ги поставя и с бутон се стратифицира автоматичен режим за отливане на детайл. Манипулаторът се завърта над пешта и се извършва леене под ниско налягане. След това манипулаторът се завърта на позиция над устройство за отвеждане, отливката се изтласква. Следва последваща обработка на детайла във вана за окончателно обработване - обмазване с водо-графитен разтвор.

- Монтиране на два броя филтърни съоръжения с две нови изпускащи устройства към Механична и шлайф-полирна обработка на месингови детайли

Технологичното разместване и по-добро аспириране на съществуващите шлайф машини и полир машина „Мепса 2“, в работното помещение за шлайф-полирна обработка на месингови детайли, налага монтиране на два броя филтърни съоръжения с две нови ИУ - ИУ №90.2 към полир машина „Мепса 2“ и ИУ №92 към 4 броя шлайф машини. Пречиствателните съоръжения, предвидени да се използват ще са касетъчни филтри.

- Обособяване на работно място за доработка на месингови тела за санитарна арматура с импрегниращ материал към Монтаж на санитарна арматура

В процеса на работа периодично някои от произвежданите детайли получават малки дефекти. Наличието на дефекти налага отстраняването им чрез импрегниране с импрегниращ материал. За извършването на тази операция ще се изгради специално работно място, оборудвано с чадър, аспирация и ИУ в съществуващото работно помещение за монтаж на санитарна арматура. Аспирирането на работното място е във връзка с отделяната миризма от импрегниращия материал. Аспирацията ще се зауства в ново изпускащо устройство ИУ №93.

- Съоръжение за изсушаване на утайки


Генерирания отпадък с код 11 01 09* и наименование „Утайки и филтърен кек“, съдържащ опасни вещества (галваничен шлам) от галваничните инсталации, след филтър преса, е със около 70% водно съдържание. С цел минимизиране обема и количеството на генерирания отпадък ще се монтира съоръжение за изсушаване на утайки. Съоръжението ще бъде монтирано на площадката за временно събиране и съхранение на отпадъци.

Съоръжението за изсушаване на утайки се състои от Drymex M5 и два контейнера. Съоръжението служи само за изсушаване на материали по нискотемпературния метод „harter“. Очаква се намаляване на влажността с повече от 30% от общата влажност в отпадъка.

Циркулационният вентилатор вдухва топъл сух въздух (около 35°C - 60°C) през въздухопровод отдолу в контейнера за утайки, който извлича влагата от утайките. Вече влажния въздух преминава през охладител на Drymex M5, който извлича влагата от въздуха чрез охлаждане на насъбраната влага. Влагата полепва по ламели и през вана за улавяне и дренажна муфа се събира в резервоар, който се насочва към пречиствателната станция на дружеството за пречистване на водата. Охладеният сух въздух се засмуква от циркулационния вентилатор и се пренася към нагревателя, където отново се загрява до около 35°C - 60°C.

- Монтиране на филтърно съоръжение с ново изпускащо устройство към инсталация за претопяване и отливане на цветни метали, в което ще се заустят ръчните леярски автомати

Трите ръчни леярски пещи IMR, които към настоящия момент са заустени в ИУ №2, ще се заустят в ново ИУ №94. Пречиствателното съоръжение е касетъчен филтър с



дебит 10 000 м³. Касетъчните филтри представляват метални касетки с плътно наредени ламели от нетъкан текстил. Самопочистването е автоматично и са снабдени с датчици, които сигнализируют за подмяна на филтъра, както и при евентуално негово компрометиране.

- **Инсталиране и пускане в експлоатация на 15 бр. машини „Вертикален обработващ център“ -VPMC-8S (пилинг машина) в Процес Шлайф-полирен, работна площадка Севлиево**

Новите машини ще извършват фрезование на повърхността на месинговите отливки. Ще бъдат обработвани по 180 бр. месингови отливки на смяна от една машина.

Представляват високоскоростно машинно оборудване състоящо се от задвижваща глава, работна маса, шейна, основа (тяло), операторски пулт, пневматична система, смазочна система, електрическо табло и компютъризирано устройство за цифрово програмно управление. Машините ще работят предимно в автоматичен режим.

ИП **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП **не попада** в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е BG0000275 „Язовир Стамболийски“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-288/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 47/2021г.), която се намира на отстояние 2,40 км.


Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.**

Настоящото ИП представлява разширение и изменение на производствената дейност на дружеството. Част от описаните дейности предвиждат монтиране на нова леярска машина. Въпреки, че общият топилен капацитет на инсталацията за претопяване и отливане на цветни метали няма да се промени, е счетено, че ИП попада в обхвата на т. 4, буква „г“ - „инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави (с изключение на благородните метали), изтегляне, формоване и валцуване на изделия от цветни метали и сплави“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на



отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Настоящото ИП предвижда реорганизация на някои процеси, които се извършват, монтиране на нови съоръжения, които подобряват характеристиките на произведените детайли, както и общото протичане на процесите на работната площадка.

2. Строителство няма да се извършва, а ще преобладават монтажните дейности. Монтажните дейности ще бъдат съобразени изцяло с изискванията на технологичните процеси и ще се извършват по утвърдени проекти и подходи.

3. Монтирането на нова леярска машина не е свързано с разширение или изменение на производствената дейност. Новата леярска машина, Induga NDGA 2121, ще бъде монтирана в съществуващо работно помещение на инсталация за претопяване и отливане на цветни метали. ИП не променя капацитета на инсталацията. Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура.

4. Предвидено е монтиране на подходящи пречиствателни съоръжения за пречистване на изходящите газове, преди изпускане в атмосферата.

5. Промените, предвидени с настоящото ИП са свързани с технологични процеси, източници на прах, мед и съединенията ѝ, както и органични вещества, определени като общ въглерод. В тази връзка е изготвена оценка за разпространението на посочените замърсители в атмосферния въздух, тъй като за всички останали замърсители, емитирани от площадката няма да има промяна.

Оценката е извършена с утвърден програмен продукт „Plume“, съгласно изискванията на *Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой*. След извършване на изчисления и моделния анализ са изведени следните изводи:

- По отношение въздействието от прахови емисии – в резултат от производствените процеси няма да се образува приземно поле с наднормени показатели по посочения замърсител. При сравнение на замърсяването с прах от всички изпускащи устройства на територията на завода преди и след реализиране на ИП, може да се направи следния извод: максималната еднократна концентрация ще намалее с около 8,7%, а средногодишната концентрация ще намалее с около 9,6% спрямо съществуващото състояние.

- Мед и съединенията ѝ, изразени като мед – при сравнение на замърсяването от всички изпускащи устройства на територията на площадката, преди и след реализиране на ИП, максималната еднократна концентрация ще се увеличи с около 6,52%, а средногодишната концентрация би се увеличила с около 8,7%, спрямо съществуващото състояние.


- Органични вещества, определени като общ въглерод – при сравняването на показателя, от всички ИУ на територията на площадката, преди и след реализиране на ИП, максималната еднократна концентрация ще се увеличи с около 0,44%, а средногодишната концентрация би се увеличила с около 5,34%, спрямо текущото състояние.

След извършване на промените и поради извеждането от експлоатация на част от комините, емитиращи прах, замърсяването от площадката с прах ще намалее, спрямо съществуващото, а останалите замърсители ще окажат въздействие в незначителна степен.

6. Вида и количествата на образуваните производствени отпадъци няма да бъдат различни, в сравнение с образуваните до настоящия момент, включително и тяхното управление.

7. Ще се използва съществуващата техническа инфраструктура – пътища, електропроводи, водопроводи и канализация.

8. Дружеството е оператор на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, №11530146/08.08.2008 г., актуализирано с Решение №2985/27.05.2020 за тръбен кладенец и Разрешително за водовземане от



повърхностен воден обект, р. Росица № 1000094/21.08.2003, актуализирано с Решение 1143/19.08.2013 г. Разрешените водни количества са достатъчни за покриване на технологични нужди на ношото ИП.

9. В хода на настоящата процедура е извършено съгласуване с РЗИ – Габрово. В постъпило становище, с изх. №10-19-1/21.06.2022 г., е описано, че ИП се съгласува.

10. Всички образувани отпадъчни води от производствената дейност, на дружеството преминават през пречистване, преди заустване в градска канализационна мрежа. Работата на новите съоръжения няма да промени значително количеството на отпадъчните води, които ще се образуват на площадката, както и тяхното качество.

11. Потенциалните емисии от шум в околната среда няма да надвишават определените допустими граници.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира в границите на съществуваща производствена площадка на дружеството, с местоположение имот с идентификатор 65927.501.5174 по КК и КР на гр. Севлиево. Имотът е урбанизиран, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ и площ 60 841 кв.м.

2. Обектът, е разположен в обособена производствена зона на града, на достатъчно отстояние от обекти подлежащи на здравна защита. Реализацията на ИП не предполага повишаване на шумовите емисии в околната и жилищната среда.

3. Не е разглеждана алтернатива на местоположение, тъй като ИП е продиктувано от производствената необходимост и е съобразено с конкретните технологични нужди, наличния сграден фонд и съществуващите съоръжения в производствените помещения.


4. ИП ще се реализира в застроен, урбанизиран имот, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с площ 60841 кв. м. Имотът, в който ще се реализира ИП е разположен извън защитени зони. Осъществяването на ИП не предполага да доведе до унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположената защитената зона BG0000275 „Язовир Стамболийски“.

5. Реализацията на ИП, не се очаква да предизвика безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона.

6. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

7. Не се предвижда генериране на отпадъци, шум и емисии, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитена зона: BG0000275 „Язовир Стамболийски“.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието,



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен, в периода на монтажните дейности и локален в рамките на разглежданата площадка.

2. Няма данни за възможни дълготрайни въздействия върху компонентите на околната среда в района.

3. По време на изграждането ще се генерира шум предимно от техниката и от монтажните работи. Въздействието ще бъде незначително, временно, краткотрайно и обратимо. Реализацията на ИП не е свързана със значителна промяна в източниците на шум, действащи в района.

4. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие, предвид местоположението на площадката и характера на производствените дейности.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ - Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Севлиево.

2. С писмо с изх. №РД-04-03-417(1)/15.10.2021 г. Община Севлиево съобщава, че информацията е обявена на интернет страницата на администрацията.

3. По отношение на обществения достъп до информацията по приложение № 2 е извършено следното:

3.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ - Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по приложение №2 за 14 дни. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.


3.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Севлиево също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

3.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх. №РД-04-03-238-1/31.05.2022 г. Община Севлиево уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в законоустановения срок, считан от 12.05.2022 г. до 27.05.2022 г., не са изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.




Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 10.08.2022 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org

