



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

### РЕШЕНИЕ № РУ – 61- ЕО/2022

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

на основание чл. 85, ал. 4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл.37, ал.4 и чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, писмено искане от възложителя по чл. 8а и съгласно чл. 14, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми- Наредбата за ЕО, получено писмено становище от РЗИ-Русе

### РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на: **Подобен устройствен план –План за застрояване и изменение на план за регулация (ПУП-ПЗ и ИПР) на УПИ I-2, УПИ II-2, УПИ IV-2, УПИ VI-2, УПИ VII-2, кв.104 – ПИ 63668.151.1865, 63668.151.1870, 63668.151.1869, 63668.151.867, 63668.151.1868 и 63668.151.66 по плана на село Ряхово, община Сливо поле**

**Възложител: „СЪНИ ЛЕНД 003“ ЕООД, град Варна, бул. „Владислав Варненчик“ №258**

#### Характеристика на предложения план:

Със Заповед №РД-09-749/09.08.2022г. на кмета на община Сливо поле е одобрено задание и е разрешено да се изработи Подобен устройствен план –План за застрояване и изменение на план за регулация (ПУП-ПЗ и ИПР) на УПИ I-2, УПИ II-2, УПИ IV-2, УПИ VI-2, УПИ VII-2, кв.104 – ПИ 63668.151.1865, 63668.151.1870, 63668.151.1869, 63668.151.867, 63668.151.1868 и 63668.151.66 по плана на село Ряхово, община Сливо поле. Посочените имоти попадат в Предимно производствена зона – Пп, съгласно ОУП на община Сливо поле. Към настоящия момент в имотите има съществуващи масивни постройки, които няма да са елемент на плана. Разглежданите имоти попадат в урбанизирана територия и са с начин на трайно ползване: Стопански двор. Целта на настоящия устройствен план е обединяване на горепосочените имоти и създаване на нов УПИ II-1885 с площ 51 489кв.м. В етапа на инвестиционното проектиране, възложителят предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа до 5MW на територията на новообразувания поземлен имот. Към настоящия момент възложителят разполага с предварително становище от ЕРП Север АД относно условията за присъединяване на обект на производител към електророзпределителната мрежа, където е упоменато мястото и начина на присъединяване на бъдещата централа към ел. мрежата. Застрояването предвижда изграждане на трансформаторен пост тип БКТП, монтиране на фотоволтаични панели върху метална конструкция, поставена на земята, както и следните елементи, нужни за работата на ФЕЦ: кабелна мрежа за връзка между фотоволтаичните панели, кабелна мрежа за връзка между фотоволтаичните панели и инверторите, инверторни табла, кабелна връзка между инвертора и инверторните табла, кабелна връзка между инверторни табла и ТНН на БКТП, мълниезащитна и заземителна инсталации, релейна защита и автоматика.



Устройственият план е отнесен към чл.2, ал.2, т.4 от Наредбата да ЕО, предвид което е подложен на процедура по **преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО).**

Във връзка с разпоредбите на чл.13, ал.1, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* – Наредбата за ЕО, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка е изпратена на Регионална здравна инспекция-Русе. Получено е становище по компетентност (изх. №10-146-1/11.11.2022г.), в резултат на което ведомството счита, че фотоволтаичната централа може да бъде изградена, при условие, че при изграждането на ФЕЦ ще бъдат спазени нормативните изисквания на основните закони, които имат пряко отношение към изграждането на обекти за производство на ел. енергия, както и всички подзаконовни нормативни документи към тях, както и мерките за здравословни и безопасни условия на труд.

Разглежданите имоти **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 1/2019 г.) или защитени зони по смисъла на *ЗБР*. Най-близко разположените защитени зони са:

- **BG0000377 „Калимок-Бръшлен”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1049/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 21/12.03.2021 г.);
- **BG0002030 „Комплекс Калимок”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-831/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-86/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.), които отстоят на около 484м.

Предвид гореизложеното, заявеният план **попада** под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горесцитираната защитена зона, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 на *ЗБР*.

## МОТИВИ:

**I. Характеристика на плана и програмата по отношение на степента, до която планът или програмата определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите; значението на плана или програмата за интегрирането на екологичните съображения особено с оглед насърчаването на устойчивото развитие; екологични проблеми от значение за плана или програмата:**

- Предложеният ПУП-ПЗ и ИПР ще даде възможност за реализиране на конкретен проект в една от стратегическите сфери на устойчиво развитие, а именно производството на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници.
- Устройственият план въвежда информация относно подробността на присъединяване на фотоволтаична инсталация към електроразпределителната мрежа, а именно:
  - Границите и номерата на поземлените имоти;
  - Трасето на техническата инфраструктура;
  - Сервитутните линии, с които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на имотите;



- Естеството на строителната дейност по присъединяване на фотоволтаичната централа чрез ел. кабелна линия не може да се означае като интензивна. Възможните изменения на околната среда в този период са нищожни и с временен характер.
- Основната цел в настоящата проектна разработка е възможността за производството на електроенергия от възобновяем източник. Не се засяга качеството на регенеративните способности на природните ресурси в района.

**II. Характеристика на последствията и на територията, която е вероятно да бъде засегната по отношение на: вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, включително вседствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията, ценност и уязвимост на засегнатата територия, въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита:**

- Очакваното антропогенно натоварване при изпълнението на предвижданията в плана е локално.
- Заявененият план се изготвя и е възложен по реда на *Закона за устройство на територията*. Предвид направената оценка, при прилагането на устройствения план, не се очакват отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и човешкото здраве.
- Няма информация засегнатата от плана територия да е с национален, общностен или международен статут на защита.
- След преглед на представената документация и на основание на чл. 37, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони **BG0002030 „Комплекс Калимок”** и **BG0000377 „Калимок-Бръшлен”**, е че реализацията на ПУП-ПЗ и ИПР няма да вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в цитираните защитени зони, поради следните мотиви:

1. ПУП-ПЗ и ИПР засяга урбанизирана територия, като ПИ са с НТП „За стопански двор“, предвид което същите не притежават характеристиките на природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в горесцитираните ЗЗ.
2. Реализацията на ПУП-ПЗ и ИПР не влиза в противоречие на т. 1.3.2., част Б от Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от прилагането на Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 2011-2020 г., заложи в Становище по екологична оценка № 1-2/2012 на МОСВ, т.к. с предвидените мероприятия не се засягат земеделския и горски фонд, отстоящ на по-малко от 6 км. от границите на ЗЗ **BG0002030 „Комплекс Калимок”**.
3. Засегнатите имоти са разположени на 484 м. от границите на защитени зони **BG0002030 „Комплекс Калимок”** и **BG0000377 „Калимок-Бръшлен”** поради което с реализирането на ПУП-ПЗ и ИПР няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид.
4. Предвид местоположението и характера на ПУП-ПЗ и ИПР, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, както и върху природните местообитания и местообитания на видове.
5. Не се очаква реализацията на ПУП-ПЗ и ИПР да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираните защитени зони.



6. Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно върху защитените зони.
7. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ПУП-ПЗ и ИПР, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

**III. Степента, до която планът или програмата влияе върху други планове и програми, включително тези в дадена йерархия:**

- Няма информация предложеният устройствен план да влияе отрицателно или да влиза в противоречие с други планове и програми, включително и такива от по-високо йерархично ниво. Прилагането на плана е в съответствие с националните цели, заложи в стратегическите документи в областта на енергетиката и климата, водещи до увеличаване дела на енергията от възобновяемите източници.

**IV. Обществен интерес към плана/програмата:**

- В деловодството на РИОСВ – Русе не е депозирана писмена информация от общинска администрация Разград, както и от засегнатото население срещу реализацията, целите и обхвата на инициирания устройствен план.

**ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:**

След изясняване на конкретните параметри и дейности, които ще се извършват на територията, обект на настоящия устройствен план, следва Възложителят (по смисъла на § 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на ЗООС), да подаде в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.*

*Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен заявения ПУП-ПЗ и ИПР. Възложителят следва да уведоми РИОСВ-Русе в 14-дневен срок след одобряването му.*

*При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Русе до 14 дни след настъпване на измененията.*

*Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.*

**ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА**

**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ**

Дата: 25.11.2022 г.