



РЕШЕНИЕ № РУ- 79 - ПР/2024 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и получено становище от Регионална Здравна Инспекция – Русе,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на ново водовземно съоръжение за напояване на овощни насаждения, находящи се в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 80460.501.199 и 80460.501.200 по КККР на с. Червена вода, обл. Русе“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „МН РУСЕ 3“ ООД със седалище и адрес на управление: с. Червена вода, ул. „Петко Д. Петков“ 39 А, ЕИК 207519284

Местоположение - поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 80460.501.199 и 80460.501.200 по КККР на с. Червена вода, обл. Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатори 80460.501.199 и 80460.501.200 по КККР на с. Червена вода, обл. Русе, наети от дружеството чрез договор за отдаване под наем на земеделска земя. Предвижда се изграждане на водовземно съоръжение за напояване на овощна градина с ябълкови насаждения от 5,3 декара. Очакваната дълбочина ще бъде около 140 м. Типът на поливната система се предвижда да е комбинация между капково напояване и дъждуване. Кладенецът ще се разположи в ПИ 80460.501.200 с ориентировъчни координати: И 26°5'54.26" и С 43°48'38.39". Поливната норма за ябълкови насаждения е 390 до 560 куб.м./дка. Необходимото количество вода за дъждуване се определя за обезпечаване на минимум 3 студени вечери (3 поливки) с продължителност от 10 часа. Средният обем на поливка при дъждуване варира в границите 30-40 куб.м/ч/ектар.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена консултация с Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с център гр. Плевен, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Становището на специализирания компетентен орган с изх. № ПУ-01-294-(3)/21.05.2024 г. е, че *„Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ ДРБУ, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 в настоящето становище и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми“*. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околна среда и културно наследство към ПУРН 2022-2027 г.

Горепосоченото ИП попада в обхвата на т. 2 – „*Минно дело*“, буква „г“ – „*дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване*“ от Приложение № 2 на ЗООС, във връзка с което е **подложен на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

Имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попадат** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 102/2023 г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са с код **BG0002025 „Ломовете“** за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.), доп. със Заповед № РД-651/19.07.2024 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 70/20.08.2024 г.) и **BG0000608 „Ломовете“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-650/19.07.2024 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 70/20.08.2024 г.), отстоящи на около 9830 м и 9798 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че при изграждането и експлоатирането на собствения водоизточник няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Преценката, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Инвестиционното предложение предвижда напояване на ябълкови насаждения. За целта се предвижда изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец и поливна система.

- Сондажният кладенец ще се състои от обсадна колона, филтър и утаител. Водочерпенето ще се извършва с потопяема помпа, а около устието на сондажа ще бъде изградена шахта. Водовземното съоръжение ще подава добиваната вода към черпателен резервоар, в който ще се монтира помпена система.

- Поливната система ще се изпълни с полиетиленови тръбопроводи, по които ще се монтират поливни разпръсквачи. Капковото напояване ще се осъществява сезонно, като ще се увеличава постепенно от пролетта към лятото и после равномерно ще се намалява. Най-често ще се дъждува срещу слана затова пролетно време системата за дъждуване ще бъде винаги в готовност.

- Поливната система ще се управлява автоматично, като за целта се предвижда да се монтира програматор.

- Въздействието върху компонент въздух от елементите на околната среда ще е временно и локално, само докато се изградят съоръженията.

- Характеристиките на инвестиционното предложение не предполагат генериране на вредни емисии и отпадъци, които да създадат дискомфорт на околната среда.

- Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура. По време на строителството и в периода на експлоатация ще се ползват съществуващите пътища.

- Не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на негативни кумулативни ефекти, разгледано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, са урбанизирана територия, с начин на трайно предназначение на територията „Ниско застрояване“ - Жм.
2. Съгласно становището на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен имотите, върху които ще се осъществи ИП, не попадат в границите на санитарно – охранителни зони (СОЗ) и не попада в буферна зона с радиус 1000 м. около водоземни съоръжения за питейно – битово водоснабдяване без определени СОЗ.
3. С инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати мочурища, крайречни области, речни устия. Посоченият имот не попада в крайбрежни зони и морска околна среда.
4. В района на инвестиционното предложение не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
5. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.
6. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-1794-(16)/03.09.2024 г., съгласно което, не се създава здравен риск за хора и обекти, подлежащи на здравна защита, в резултат от осъществяването на ИП.
7. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони с код **BG0002025 „Ломовете“ и BG0000608 „Ломовете“**, поради следните мотиви:
 - Имотите, обект на ИП, не попадат в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони **BG0002025 „Ломовете“** за опазване на дивите птици и **BG0000608 „Ломовете“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
 - Реализирането на настоящото ИП включва напояване на ябълкови насаждения чрез изграждане на тръбен кладенец и поливна система в имоти, част от урбанизираната територия на населеното място. От гореизложеното следва, че теренът не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
 - Предвидените за изпълнение дейности не се очаква да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположените защитени зони, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
8. Не се очаква загуба на хранителни местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Предвид характера си, ИП не предполага отрицателно въздействие върху здравето на населението в близките населени места. Най-близко разположените до водоизточника жилищни сгради в с. Червена вода са на 85 м.
2. Въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени като незначително, краткотрайно и временно, без кумулативно действие и локално само в периода на предвидените строителни дейности.
3. По време на монтажните дейности и експлоатация не се очакват отклонения в качеството на подземните води.

4. Предвид същността на ИП при реализацията му не се предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съобразено с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП е обявено на интернет страницата и информационното табло на компетентния орган - РИОСВ-Русе на 09.04.2024 г. и на Община Русе на 31.05.2024 г. Възложителят е обявил инвестиционното си намерение в печатен ежедневник на дата 20.03.2024 г.
2. В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС е осигурен 14-дневен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както следва:
 - от компетентния орган РИОСВ-Русе, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на инспекцията от 30.05.2024 г.;
 - от Община Русе, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата и на информационното табло на общината за период от 27.08.2024 г. до 10.09.2024 г. Съгласно писмо с изх. № 33-01-299#1/16.09.2024г. на Община Русе, в резултат на осигурения обществен достъп, няма постъпили становища, мнения или възражения срещу осъществяването на ИП.
 - от Кметство Червена вода, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата и на информационното табло на общината за период от 23.08.2024 г. до 09.09.2024 г. Съгласно писмо с изх. № 314/09.09.2024г. на Кметство Червена вода, в резултат на осигурения обществен достъп, няма постъпили становища, мнения или възражения срещу осъществяването на ИП.
3. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение за напояване на овощни насаждения, находящи се в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 80460.501.199 и 80460.501.200 по КККР на с. Червена вода, обл. Русе“ и заявления капацитет, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.



ДА
Дц

Да: