



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ-52-ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), искане вх. №1983-2017(2)/27.07.2021 г. и писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, включително и допълнително представена информация и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Велико Търново вх. №1983(28)/28.11.2022 г. (изх. №10-42-10/ 25.11.2022 г.)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Добив на строителни материали (варовици) от находище „Шереметя-Север“, с местоположение в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, при спазване на поставените условия.

Възложител: „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД, ЕИК 104693344

Седалище: гр. Велико Търново, бул. „България“ №27

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото ИП предвижда добив и първична преработка на строителни материали – варовици, от находище „Шереметя – Север“, с площ 46 726 м², разположено в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново. Към момента дружеството експлоатира находище за подземни богатства „Шереметя“, участък „Запад“, разположено в непосредствена близост.

За находището е извършен комплекс от геолого-проучвателни дейности, въз основа на Разрешение № 424 от 28 декември 2015 г., издадено от Министъра на енергетиката. Изготвен е Геоложки доклад с изчислени запаси от строителни материали в находището, като с Протокол №НБ-8 от 26 април 2017 г. на Специализираната експертна комисия (СЕК) за приемане на запасите и за оценка на ресурсите на находищата на подземни богатства, резултатите от проучването представени в геоложкия доклад са приети.

В резултат на извършените геологопроучвателни работи са оконтурени запаси в един блок (Блок – 1) с площ 46 726 м². Изчислените в блока запаси от варовици са в количество 799 095 м³.

При реализацията на ИП не се предвижда нарушаване на допълнителни площи извън границите на площта на находището, като всички допълнителни и спомагателни дейности ще се осъществяват на територията на съществуващото находище „Шереметя“, участък „Запад“ и поземлен имот 83123.35.40. На територията на находище „Шереметя“, участък „Запад“ и посочения имот са разположени промишлена площадка с трошачно-сортировъчната инсталация (ТСИ), асфалтова база, административна площадка, като ще бъдат разположени и съоръженията за минни отпадъци, насипища за готова продукция и др. Поради това проектната концесионна площ съвпада с площта на находището.

Предвижда се срокът на експлоатация на находището да бъде с продължителност от 30 години. Минималното количество суровина, което ще се добива по време на

концесионния период, е 20 000 т годишно и е избран открит метод на добив на подземните богатства, с използване на пробивно-взривни работи. Добивът ще започне след сключване на концесионен договор по *Закона за подземните богатства*, съгласуван от Министерството на енергетиката на Цялостен проект за добив и първична преработка (ЦРП) с част Минна и част Рекултивация, заедно с План за управление на минните отпадъци (ПУМО). Ежегодно ще се изготвя Годишен работен проект за добив и първична преработка (ГРП), а част Рекултивация и ПУМО ще се актуализират на всеки 5 години. Дейностите по извършване на добивни работи ще започнат откъм границата между находище „Шереметя“, участък „Запад“ и „Шереметя – Север“ и ще продължат в северна посока.

Основните дейности, които ще се извършват при експлоатацията на находище „Шереметя – Север“ са откривни, добивни, насипищни работи, първична преработка на добитата суровина, товарене и транспорт, както и рекултивационни дейности.

В прокараните по време на геологопроучвателните работи сондажи е установена мощна откривка, представена от пясъчливи глини, като в някои сондажи към нея се отнасят и варовикови късове с глини, както и сиви мергелни глини. Изземането на откривката ще се извършва с универсален булдозер, като първоначално ще се из земе хумусния пласт (0,2 м), който ще се депонира отделно.

Следва изземване и на земно-скалната откривка. Откривката ще се натоварва с помощта на челен товарач на автосамосвали, които ще я транспортират до определено за целта насипище за съхранение на откривката, което ще бъде разположено на територията на отработените пространства в находище „Шереметя“, участък „Запад“. Точните параметри на насипищата за съхранение ще бъдат определени в ПУМО, след сключване на концесионен договор.

Добивни работи

Добивните работи ще се извършват по утвърдената и използвана досега в находище „Шереметя“, участък „Запад“ технологична схема, с прилагане на пробивно-взривни работи. Находището ще се разработва на работни хоризонти, отгоре-надолу. Дебелината на полезния пласт е определена на 18,75 м. Като долна граница, до която ще се извършва добива на варовици е приета кота 322,10 м.

Пробивно-взривните работи ще се извършват от външна специализирана фирма. Масовите взривявания в кариерата ще се извършват обикновено веднъж на месец и половина. При разрушаването на скалния масив ще се използва методът на сондажните заряди, които ще бъдат взривени по „Nonel“ технология, позволяваща намаляване до минимум на количеството взривно вещество, взривявано в една степен на закъснение. Разрушената суровина ще се натоварва с хидравличен багер или челен товарач на автосамосвали.


Методът се състои в извършване на следните дейности - пробиване на сондажите; зареждане на сондажите с взривно вещество; монтиране и свързване на взривната мрежа; взривяване на взривната мрежа; оглед на взривното поле; вторични взривни работи за взривяване на негабаритни късове.

Преработка на суровината

Промислената площадка за преработка на добитата суровина е съществуваща и е разположена на територията на имот с идентификатор 83123.35.40, като по възможност ще се използват и отработените пространства на действащата към момента кариера „Шереметя“, участък „Запад“. Предвижда се скалната маса да се подлага на първична преработка чрез трошене в съществуващата ТСИ. ТСИ се експлоатира при сух процес на работа. До нея взривената скална маса ще се транспортира със самосвали.

Рекултивационни дейности

Рекултивацията ще се извърши след приключване на добивните работи, като ще бъде извършена техническа рекултивация (подравняване, полагане на почвен слой) и



последваща биологична рекултивация (затревяване и залесяване с подходящи за района видове, торене, грижи за растителността).

Изпълнението на дейностите, предвидени с ИП, ще се образуват следните видове отпадъци:

Отпадъци по Закона за подземните богатства (ЗПБ)

Това са минните отпадъци, които ще се генерират при разработване на находището - почви, отстранени при разкриването, както и некондиционни прослойки от добивната дейност.

При отнемането на най-горния почвен слой (хумусния пласт) от откривката ще се генерират минни отпадъци от почвен слой, които ще се съхраняват в насипище за съхранение на почвен материал. Целият обем почвен материал да се оползотвори изцяло за нуждите на техническата рекултивация на обекта.

Площта, предмет на ИП:

1. **Не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

2. **Не попада** в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата Натура 2000. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000213 „Търновски височини“ за опазване на местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, обявена със Заповед №РД-325/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/2021 г.), която се намира на отстояние 0,59 км.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони.** Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.

В настоящия случай ИП териториално обхваща единствено площта на запасите в находището, което е с площ 46 726 м², тъй като за извършване на съпътстващите дейности ще се използва съществуващата материална база, изградена за експлоатацията на находище „Шереметя“, участък „Запад“. В тази връзка се счита, че ИП попада в обхвата на т. 2, буква „а“ - „**кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1)**“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:



1. ИП предвижда добив на подземни богатства: строителни материали – варовици от находище „Шереметя - Север“. Запасите са утвърдени с решение на СЕК към Министерство на енергетиката и са заведени в Националния баланс на подземните богатства.

2. Находището ще се експлоатира целогодишно, като режима на работа ще бъде едносменен (8 часа на ден и 5 дневна работна седмица).

3. Находище „Шереметя – Север“, предмет на настоящото ИП, е разположено непосредствено до съществуващото находище „Шереметя“, участък „Запад“, което също се експлоатира от „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД.

4. За извършване на добивните дейности ще се прилагат използваните и към момента технологии на добив и преработка на подземни богатства, както инфраструктурата и техниката, каквато се използва и към момента в находище „Шереметя“, участък „Запад“.

5. По същество ИП предвижда използване и добив на подземни богатства (представляващи природни ресурси по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда), строителни материали – варовици. Общите геоложки запаси в промишлени категории са в размер на 799 095 м³, като минималното количество суровина, което ще се добива по време на концесионния период е 20 000 т/г. ИП не е свързано с добив или експлоатация на друг вид природни ресурси.

6. Не се предвижда да се осъществява едновременно добив на подземни богатства от двете находища, като дейностите по разработване на находище „Шереметя – север“ ще започнат след приключване на възможния добив от находище „Шереметя“, участък „Запад“. Поради това въздействията върху околната среда (генериране на шум емисии в атмосферния въздух, вибрации и др.) от експлоатацията на находище „Шереметя“, участък „Запад“ ще бъдат прекратени при започване на дейностите по разработване на находище „Шереметя – Север“. Във връзка с горното, кумулиране на въздействията върху компонентите на околната среда от експлоатацията на двете находища, не се очакват.

7. Предвид местоположението на концесионната площ, спрямо близко разположеното населено място, е изискано от дружеството изготвяне на допълнителна оценка за определяне сеизмичното влияние и измерване на шум и вибрации предизвикани от пробивно-взривни работи на находището, която включват:

- Оценка на влиянието на взривовите по макросеизмични интензивности;
- Отчетени нива на шум;
- Оценка потенциала за отрицателно въздействие върху хора, сгради и инфраструктура в околността на взривното поле;
- Честотния диапазон на основните форми на трептене на скалния масив от взривните работи;
- Съвместна схема на концесионната площ и площта на запасите и обектите, които е необходимо да се опазват (сгради, съоръжения, населени места и пр.).

За целта е представена отделна разработка, с данни от реално взривяване и реални замервания, относно типичните за взривната дейност отрицателни въздействия върху факторите на околната и жизнена среда. Взривяването е извършено в границите на концесионната площ на находище „Шереметя“, участък „Запад“ (тъй като към настоящият момент дружеството няма възможност да извършва пробивно-взривни работи в границите на находище „Шереметя-Север“).

Измерванията за „сеизмика (вибрации)“, „ударно-въздушна вълна (шум)“, „токсичност“, „разлет на раздробен материал“ и други съпровождащи негативни събития са направени в пет точки:

- Точка 1 – портал на склад на МВР, разположен на 226,41 м в южно направление от епицентъра на взрива и на 310 м от най-близката точка на бъдещия концесионен контур. Изведено е заключение, че по отношение на сградите и съоръженията в склада на МВР, използваният способ на взривяване, не представлява опасност както по отношение на човешкия комфорт, така и по отношение на здравината на структурите.



- Точка 2 – на 985,48 м в направление север-северозапад от епицентъра на взрива и на около 620 м от най-близката точка на бъдещия концесионен контур е разположена жилищна сграда – еднофамилна къща и допълнителни постройки (изследвано е сеизмичното въздействие на взрива върху тези обекти). Резултатите показват, че използваният способ на взривяване, не представлява опасност както по отношение на човешкия комфорт, така и по отношение на здравината на структурите на сградите.

- Точки 3 и 4 – на около 960 м от епицентъра на взрива в направление Север-Северозапад. В това направление са разположени най-близките жилищни сгради, а резултатите показват, че нито шума, нито въздушно-ударната вълна, породени от конкретното взривяване, са със стойности, близки до праговете за задействане на записващата апаратура и не биха смущавали комфорта на обитателите им.

- Точка 5 - на 945,89 м в направление Север-Северозапад от епицентъра на взрива и на около 550 м от най-близката точка на бъдещия концесионен контур е разположен стълб за високо напрежение. Резултатите показват, че използвания способ на взривяване, не представлява опасност по отношение на здравината на структурата.

8. На територията на находището няма предвидени складове за взривно вещество. То ще бъде доставяно от специализирана фирмата, която ще извършва взривните работи за конкретното взривно поле.

9. Добивът не е свързан с използване на опасни вещества или с генериране на опасни и производствени отпадъци. В съответствие с чл. 22г, ал. 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), към документацията за настоящото ИП, е представен План за управление на минните отпадъци, препратен към компетентния орган – Министерство на енергетиката (МЕ). С писмо с изх. №Е-92-00-640/30.07.2021 г., МЕ са извадени заключения, че структурата и съдържанието на Плана отговаря на Закона за подземните богатства и *Наредбата за управление на минните отпадъци*.

10. При осъществяването на процесите по добив и преработка на подземните богатства не се използва вода за промишлени цели, като ТСИ работи при сух режим на работа. Вода ще се използва за оросяване на кариерните пътища и насипищата при сухо и ветровито време, като необходимите водни количества ще бъдат от порядъка на 5 до 10 м³ на ден. Същата ще се доставя на обекта с цистерна (водоноска). За питейни нужди ще бъде доставяна бутилирана вода.

11. При експлоатацията няма да се извършва осушаване и водоотлив от находището. Ерозионният базис е под предвижданата долна кота на експлоатация на варовиците. Границата на запасите минава по контакта с мергелите от Българенската свита, където единствено се наблюдава задържане на вода при достигането им. По време на проучването в нито един от прокараните сондажи не е установен водоприток. По време на експлоатацията на находище „Шереметья - Север“ не се генерират промишлени отпадъчни води.

12. Предвид местоположението и характерните за производството потенциални рискове за околната среда е извършено математическо моделиране с програмен продукт „Plume“, съгласно изискванията на *Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой*. Цел на изчисленията са определяне зоните на замърсяване от емисиите на вредни вещества, като са използвани концентрациите на замърсителите, които се отделят при този вид дейности. Изведени са заключения, на база получените резултати, за прогнозните приземни максимално еднократни и максимално възможни средногодишни концентрации при експлоатацията на кариерата, които са многократно:

- Под пределно допустимите концентрации и средногодишните норми, съгласно *Наредба №12 за нормите на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден диоксид и озон в атмосферния въздух*;

- Под пределно допустимите концентрации и средногодишните норми, съгласно *Наредба №11 за нормите за арсен, кадмий, никел и полициклически ароматни въглеводороди*;



13. В хода на настоящата процедура е извършено съгласуване с РЗИ – Велико Търново. Съгласно получено становище с вх. №1983(28)/28.11.2022 г. (техен изх. №10-42-10/25.11.2022 г.), представената документация дава достатъчно по обем информация за здравно-хигиенните аспекти на дейностите, предвидени в ИП и потенциалните рискови за човешкото здраве фактори на околната среда върху населението. Описано е, че представената допълнителна документация, безспорно изготвена от експертен екип, изяснява взаимното разположение на двете находища „Шереметя-Север“ и „Шереметя“, участък „Запад“, както и отстоянието им до най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита – жилищни сгради в населеното място и вилната зона на село Шереметя. Подробно са разгледани всички възможни варианти на въздействие при извършване на пробивно-взривните дейности в участък „Шереметя“, участък „Запад“ върху хората и околната среда по отношение на сеизмично въздействие от въздушно-ударната вълна, разлиташ раздробен материал, шум и вибрации. Направена е препоръка да се изиска от възложителя да изпълни всички предвидени в направения Анализ, оценка и управление на риска препоръки и мерки при извършване на пробивно-взривните работи в находище „Шереметя-Север“, в т.ч. контрол и мониторинг на прахово-токсичната компонента и разлитането на взривен и раздробен материал. Становище с вх. №1983(28)/28.11.2022 г. завършва съгласувателната процедура, извършена с РЗИ – Велико Търново и изразяваща се в писма от РЗИ – Велико Търново изх. № №10-42-1/06.08.2021 г., 10-42-3/12.10.2021 г., 10-42-5/03.12.2021 г. и 10-42-7/19.09.2022 г.


14. По отношение на предполагаемите въздействия, които биха засегнали биологичното разнообразие извън защитените зони, може да се обобщи следното:

- ИП предвижда дейности в съседство на нарушени площи за добив на подземни богатства. Районът на новото находище е антропогенно повлиян и изолиран от околния природен ландшафт чрез съществуващи антропогенни структури: производствената база и разработената площ на кариерата, пътища, населени места, депо за отпадъци и не засяга биокоридори на животински видове или други важни елементи на ландшафта;

- В района на ИП не са известни данни за находища и регистрации на растителни и животински видове с висока консервационна значимост, предвид което няма предпоставки да се предположат значителни отрицателни въздействия върху находища и популации на защитени, застрашени или уязвими видове извън защитените територии и зони, или засягане на съобщества с характерно биологично разнообразие. Допълнително съществуващата фрагментация, изолираност на района и близостта на транспортни, производствени и други антропогенни структури, не осигурява благоприятни условия за използване на територията на големи бозайници;

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Според представения координатен регистър, вътрешния контур на запасите съвпада с концесионната площ на находището, което обхваща в по-голямата си част имот с идентификатор 83123.35.33 по КК и КР на с. Шереметя, общ. Велико Търново. Територията, която обхваща ИП, е горска и е лесоустроена, поради което преди



експлоатацията на находището ще се извърши мероприятие по обезлесяване на терена.

2. Новото находище обхваща изцяло залесена горска територия с относително малка площ от 46,726 дка. Съгласно актуалната горска инвентаризация, засегнатата гора е съставена от най-типичните и широко разпространени видове за региона: сребролистна липа, цер, зимен дъб, акация, келяв габър и мъждрян, с вторичен издънков произход и малка възраст (10-25 г.).

3. Координатните точки на находището са както следва:

№	У (изток), м	Х (север), м	№	У (изток), м	Х (север), м
1	9 460 715,1	4 669 731,2	10	9 461 175,4	4 669 605,1
2	9 460 844,1	4 669 808,1	11	9 461 221,0	4 669 609,4
3	9 460 887,0	4 669 806,5	12	9 461 249,8	4 669 558,0
4	9 460 923,1	4 669 783,7	13	9 460 942,5	4 669 582,8
5	9 460 914,3	4 669 696,2	14	9 460 922,9	4 669 588,6
6	9 460 926,0	4 669 661,6	15	9 460 851,5	4 669 596,5
7	9 460 938,1	4 669 651,6	16	9 460 833,1	4 669 620,9
8	9 461 003,4	4 669 642,1	17	9 460 794,2	4 669 639,7
9	9 461 015,9	4 669 628,0	18	9 460 768,5	4 669 641,1

4. С настоящото ИП не се предвижда нарушаване на допълнителни терени, извън утвърдените площи на находището.

5. В находище „Шереметя-Север“ ще се прилага „Транспортна система на разработване“, като изземването на варовиците се извършва по циклична технология и използването на пробивно-взривни работи (ПВР). Добивът ще започне след съгласуване с Министерството на енергетиката на ЦРП и ПУМО. Дейностите по извършване на добивни работи ще започнат откъм границата между находище „Шереметя“, участък „Запад“ и „Шереметя – Север“ и ще продължат в северна посока.

Изчисленото безопасно разстояние от разлитане на скални късове е 400 м, което е по-голямо от определените като минимални в чл. 143 от Правилника по безопасността на труда при взривните работи. Определеното безопасно разстояние от действието на въздушната ударна вълна е 500 м, поради което тази вълна също не оказва влияние върху най-близкото населено място.

6. ИП е разположено на достатъчно отстояние и няма косвена връзка с най-близката 33 BG0000213 „Търновски височини“. Осъществяването му няма вероятност да предизвика отрицателни въздействия като унищожаване, фрагментация, трансформация или друго увреждане на природни местообитания, видове или други елементи на 33.

7. Няма вероятност предвидените дейности да предизвикат безпокойство, прогонване или смъртност на видове, предмет на опазване в 33.

8. Не се очаква някоя от основните и спомагателните дейности в ИП да засегнат биокоридори на видове и свързващи елементи на ландшафта между защитени зони което да предизвика нарушаване на кохерентността между зоните. Допълнително районът на новото находище е изолиран от околния природен ландшафт чрез съществуващи антропогенни структури.

9. Предвид местоположението на ИП, не се очаква отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху 33.

10. Не се очаква генериране и пренос на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително въздействие върху елементи на 33.

11. Няма вероятност реализацията на ИП да възпрепятства постигането на природозащитните цели за предмета на опазване в 33 BG0000213 „Търновски височини” или други зони.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Основните въздействия върху околната среда от подобен тип обекти са свързани най-общо с излъчване на шумови емисии, ландшафтният изглед, както и разпространение на прахообразни вещества, образувани от транспортната дейност, взривните работи и преработването на суровината.

2. С конкретни изследвания, в рамките на настоящата процедура, е доказано, че шумовите емисии от взривните дейности няма да предизвикат значителни въздействия. Източник на шум с високи нива, излъчвани в околната среда, е пробивната техника. Работата на пробивната техника е с ограничена продължителност – в порядъка на два до три дни, преди всяко взривяване. През останалото време, на площадката на кариерата работят предвидените стандартни машини – багер, булдозер, челен товарач, самосвали.

3. Очакват се преки и дълготрайни въздействия върху ландшафтният изглед в района, които ще продължат, до извършването на рекултивационните дейности.

4. Основните дейности по рекултивацията ще се изпълняват в периода през последните години от концесионния договор. След приключване на техническата и биологичната рекултивация теренът ще бъде възстановен за земеделско ползване в съответствие с изискванията на Наредба №26 за *рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт*.

5. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка.

6. Въздействията при експлоатацията на кариерата ще са периодични, в светлата част на денонощието и продължителни - до изземването на доказаните запаси.

7. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Велико Търново и кметство Шереметя.

2. По отношение на обществения достъп до информацията по приложение №2 е извършено следното:

2.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по приложение №2 за 14 дни. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.

2.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Велико Търново и кметство Шереметя също са осигурили обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

2.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх. №5300-116-47 (1)/18.08.2021 г. Община Велико Търново уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в законоустановения срок, считан от 29.07.2021 г. до 12.08.2021 г. Писмото е придружено с възражение на Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол 1884“.



2.4. С писмо с изх. №135/09.08.2021 г. кметство с. Шереметя потвърждава, че от 23.07.2021 г. до 06.08.2021 г. информацията е била оповестена на информационното табло в кметството. Приложено е възражение, постъпило от името на „Ловно-рибарско дружество Сокол 1884“.

В постъпилото възражение се коментира опасение, че ще се редуцира ловната територия на ловно-рибарско дружество, както и намаляване на дивеча, поради безвъзвратно унищожаване местообитанията на дивеча, включително потенциално прогонване на животните в района. Посочени са редица дивечови видове, които могат да бъдат засегнати. За част от видовете територията на ИП не предлага типичните за тях природни местообитания (яребица, пъдпъдък, гугутка, благороден елен и вълк). **Становището ще бъде взето предвид, като бъде препоръчано от страна на РИОСВ, компенсационното залесяване, по смисъла на чл. 86, ал. 5 от Закона за горите, което да бъде извършено в землището на с. Шереметя.**

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, инвестиционното предложение може да бъде реализирано при спазване на следните

УСЛОВИЯ:

1. Насипищните работи да се осъществяват извън границите на площта на запасите.

2. Предвид, че експерименталното взривяване е извършено в рамките на контура на находище „Шереметя“, участък „Запад“, след подписване на концесионен договор, при провеждането на първите взривни дейности, следва да се извърши нов Анализ, оценка и управление на риска от пробивно взривната дейност, чрез който:

- да се извърши проверка на радиуса на опасната зона;
- да се извършат измервания на сеизмичния ефект върху най-близките жилищни сгради и при необходимост да се извърши коригиране на параметрите на взривните работи;

- извършване на измерване на нивата на въздушното налягане (УВВ) и на звука (шум), върху най-близките жилищни сгради с цел потвърждаване изводите от извършените предварителни проучвания в рамките на настоящата процедура.

Резултатите да се представят под формата на доклад в РИОСВ-Велико Търново.

3. По време на експлоатацията да бъдат предприемани следните мерки:

3.1. При процесите на товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали да се спазват следните изисквания:

- оптимизиране на условията за товарене и разтоварване чрез намаляване на височината на разтоварване, използване на улеи и др.;


3.2. При товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали за оборудването да се спазват следните изисквания:

- използване на подвижен товарач само за влажни прахообразни материали и такива, които не се разпрашават.

3.3. При товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали за местата, където това се извършва, да се спазват следните изисквания:

- закриване (капсуловане) на местата - изцяло или частично;
- използване на ветроупорни прегради при товарене и разтоварване на открито;
- ограничаване на дейностите при високи скорости и посока на вятъра;
- подходящ избор на места за товарене и разтоварване в рамките на предприятието.

3.4. При товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали за тях да се спазват следните изисквания:



– увеличаване съдържанието на влага в прахообразните материали, доколкото това не пречи на последващата им обработка и не влошава качествата им;

3.5. При транспортиране на твърди прахообразни материали да се спазват следните изисквания:

– използване на затворени или покрити с платнища транспортни средства, включително и при вътрешнозаводски транспорт;

– откритите транспортни средства (като транспортни ленти) се затварят или капсуловат;

– транспортните връзки се почистват редовно и асфалтират в зависимост от степента на замърсяване;

– местата за товарене и разтоварване на открито се навлажняват, доколкото това не пречи на последващата обработка на материалите и не влошава качествата им.

3.6. При складиране на твърди прахообразни материали на открито да се спазват следните изисквания:

– обработка на складирания материал и местата за разтоварване чрез навлажняване и прибавяне на вещества, намаляващи повърхностното напрежение, доколкото това не пречи на последващата обработка на материалите и не влошава качествата им;

– изграждане на земни насипи;

– използване на транспортни ленти с регулируема височина;

– засаждане на защитни пояси от дървета;

– ориентиране на насипите по преобладаващата посока на ветровете;

– ограничаване височината на складираните прахообразни вещества;

– ограничаване дейностите при климатични условия, благоприятстващи разпрашаване;

– при възможност чрез покриване и капсуловане, или комбинация от двете, откритите складови площи се преобразуват в затворени помещения.

3.7. Всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин недопускащ наличието на неорганизирани емисии на прахообразни материали.


4. Всички дейности на площадката да бъдат извършвани при спазване на нормите, регламентирани в Приложение № 2 към чл. 5 от *Наредба №6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението* (ДВ бр.58/2006г.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на поставените условия в настоящото решение, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.



Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 05.10.2023 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

