



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -/ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Изпълнителна дирекция по околна среда, гр. София,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на нова инсталация за екстракция на растителни масла“ в поземлен имот с идентификатор: 20482.505.214, Промислена зона-Юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, реализацията на която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: «АГРО ПЛАНТ ИНВЕСТ» ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Никола Йонков Вапцаров“ № 3.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение е свързано с „Изграждане на нова инсталация за екстракция на растителни масла, с капацитет до 300 т/24ч.“ в поземлен имот с идентификатор: 20482.505.214, с площ 16.633 дка, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промислена зона-Юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна.

Същото е продиктувано необходимостта от модернизация и прилагане на високо ефективни методи за извличане на растителни масла.

С изграждането на новата инсталация се цели:

- постигне оптимизация и модернизация на производствения процес и в частност технологичната линия за екстракция на растителни масла в предприятието, чрез подмяна и извеждане от експлоатация на съществуващ екстрактор от батериен тип с високоефективен такъв за непрекъсната екстракция;



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

- пълноценно извличане на растителни масла, като същевременно се редуцират и преустановят производствените загуби на използвания в процеса, органичен разтворител (хексан).

ПИ 20482.505.214 представлява производствена площадка (предприятие за преработка на слънчоглед и производство на растителни масла) с напълно развита инфраструктура, в т.ч. площадкова канализация, контролно-пропускателен пункт, автовезна, транспортни връзки, товаро-разтоварни фронтове, обслужващи сгради и съоръжения. Имотът е присъединен към съществуващата електропроводна и водопроводна мрежи. За цялостното функциониране на инсталацията за екстракция ще се използва наличната инфраструктура на територията на производствената площадка.

От територията на производствената площадка ще се формират два типа отпадъчни води: производствени и битово-фекални.

Образуваните битово-фекални отпадъчни води ще се отвеждат в съществуващата за района канализационна мрежа.

Производствените отпадъчни води, вкл. водите от измиване и почистване на работните участъци в инсталацията ще се отвеждат в локално пречиствателно съоръжение в съответствие с прилаганата към момента система за улавяне на отпадъчните води от предприятието за преработка на слънчоглед и производство на растителни масла.

Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За достъп до площадката ще се използва съществуващата транспортна инфраструктура. Предвид планираните дейности и операции на територията на производствената площадка са предвидени експлоатационни вътрешно-площадкови автомобилни пътища за осигуряване на свързаност между отделните съоръжения, инсталации и инфраструктура.

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите защитени зони от Европейската екологична мрежа "Натура 2000".

Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Девненски хълмове“ с код BG0000635, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-792/20.12.2018г. на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка: 7, буква „А“ от Приложение № 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото

здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Настоящото ИП касае реализация на „Инсталация за екстракция на растителни масла“ в територията на ПИ 20482.505.214 (идентичен с УПИ LXX-214) по КККР на град Девня, община Девня, област Варна.

Инсталацията е предназначена за обработка на слънчогледов експелер, чрез система за непрекъсната екстракция с органичен разтворител (хексан) и включва пет взаимно свързани технологични процеса в следната последователност: екстракция, тостиране, филтрация, дестилация и кондензация/рекуперирание на хексанови пари.

Екстрахирането на маслото от слънчогледовия експелер се подлага на екстракция с разтворител хексан, за доизвличане на остатъчното масло. Маслеността на експелера е 16-20%, а температурата на вход в екстрактора е 50-55°C. Екстракцията се извършва в непрекъснато действащ екстрактор. При движението си експелерът постепенно се обезмаслява от постъпващия разтворител и се превръща в шрот.

Твърдият материал, от който е екстрахирано слънчогледовото масло (шрот) излиза от екстрактора със съдържание на разтворител около 30%-35% постъпва в специално конструиран етажен изпарител (тостер) за отделяне на разтворителя чрез нагриване с директна и индиректна водна пара. Входящият материал преминава отгоре надолу, при което се извършва обработка с директна пара е цел отделяне на разтворителя, обработка с индиректна пара за тостиране, продухване е въздух за сушене и охлаждане. За да се предотврати увеличаването на частици от експелера с излизащите пари, в купола на апарата се разпръсква хексан. Температурата в купола на тостера е 72-80°C, температурата на тавите е 100-120°C, а вакуумът в тостера е 250 mBar.

Изпаренията кондензират в тръбни охладители (кондензатори) и се насочват към дестилатора. Шротът излиза от тостера с влага 6%-9%, температура 100-110°C, съдържание на масло 0.8-1.5% и се отправя в склад посредством шнек и редлер.

Мисцелата (смес на хексан и масло), излизаща от екстрактора преминава през филтри за отстраняване на твърдите частици, които се промиват периодично с разтворител и почистват чрез специални почистващи ножове. Утайките, които се задържат от филтрите се изпускат периодично в началната част на екстрактора. Бистрата мисцела (20-25% масло към 75-80% разтворител) след филтруване преминава през мисцелосборник за чиста мисцела и постъпва след подгриване в дестилационната колона за отстраняване на разтворителя чрез нагриване с индиректна и директна пара при последната степен на нагриване.

Дестилацията на мисцелата цели окончателното отстраняване на разтворителя от нея, с цел получаване на сурово масло със съдържание на разтворител не повече от 0.08%.

Концентрираната мисцела се подлага на триетапна вакуумна дестилация за отделяне на хексана от маслото. В първата степен дестилация постъпва мисцела с концентрация на масло 13% и температура 60-70°C. Тя се подгрива от постъпващата от тостера парохексанова смес в кожухотръбен топлообменник с температура 80°C и се отделя основната част от хексана под вакуум - 600-700 tBar. Отделените при това хексанови пари се кондензират в кондензатор.

Във втората степен, получената концентрирана мисцела (80%) се загрива в топлообменник с индиректна пара до температура 110-120°C и чрез вакуум - 700-750 tBar премахва 15-20% хексан от маслото. След това маслото постъпва в горната част на грета степен дестилация. Съдът е запълнен с рашингови пръстени, върху които се ръси маслото. Така на тънък слой и под действието на директна пара и вакуум - 750 tBar се извличат и следите от хексан. Парите, които се отделят от втора и трета степен се кондензират в тръбни кондензатори, охлаждаани със студена вода с температура 14-18°C. Горещото масло с влага до 0.3% и температура до 135°C се подава във вакуум-изсушител, където се

изпарява влагата чрез вакуум - 800-950 тВаг до под 0.1%, след което чрез помпа се подава през охладител, което охлажда маслото до температурата 40-50°C.

Въздушното пространство в оборотния резервоар, екстракционната инсталация и всички апарати към нея са свързани в обща газовъздушна линия, която работи при слаб вакуум. Газовъздушната смес минава през охладители за кондензация и постъпва в абсорбционна система (дефлегмация), състояща се от две колони, запълнени с т.н. „рашингови пръстени“ за абсорбиране на остатъчните следи от хексанови пари. Температурата на охлаждащото масло е около 30-40°C.

Целта е да се отстранят и остатъците от хексан, които не са кондензирали преди газовете да се изпуснат на атмосфера. Охладените газове се подават отдолу в абсорбционна колона и преминават през пълнеж от рашингови пръстени върху които се ръси охладено минерално масло.

Минералното масло със следи от хексан се загрява до 95-105°C и се подава в десорбционна колона, в която се ръси върху пълнеж от рашингови пръстени, като се подава директна пара. Така под действието на парата и лекия вакуум - 700 mbar, който е създаден в колоната, хексанът се изпарява, отива за кондензация и се връща в процеса, а регенерираното масло се охлажда и връща в абсорбционната колона.

Отпадъчните газове, преминали през абсорбционната система (дефлегмация) се извеждат организирано в атмосферата през изпускащо устройство.

След кондензация на парите от хексан и вода, излизащи от тостера и дестилационната колона, сместа от течен хексан и вода постъпва във водоотделител (сепаратор за разтворители), при което се получава разделяне на разтворителя от водата поради различната плътност. От горната част на водоотделителя излиза течен хексан с температура 20-30°C, който се отправя в работния резервоар за повторна употреба. От долната част на водоотделителя се отделя вода с температура 20-30°C, която се насочва към събирателна шахта за отпадъчни води. От събирателната шахта, отпадъчните води се насочват към общо за цялото предприятие локално пречиствателно съоръжение.

2. Към настоящия момент в района на ИП има други съществуващи обекти и процедури, одобрени и реализирани инвестиционни намерения. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

3. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За достъп до площадката ще се използва съществуващата транспортна инфраструктура. За осигуряване на свързаност между отделните съоръжения, инсталации и инфраструктура се предвижда на територията на производствената площадка изграждане на експлоатационни вътрешно-площадкови автомобилни пътища.

4. По време на строителството ще се използват ограничени количества природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали, а по време на експлоатацията ще се използва – ел. енергия, вода, и др.

5. В процеса на строителството ще се формират смесени битови и строителни отпадъци, остатъци от бои, мастила, лепила, и др. По време на експлоатацията се очаква генериране на смесени битови отпадъци.

Образуваните различни по вид и количества отпадъци ще се третираят съобразно нормативните изисквания на *Закона за управление на отпадъците*.

6. ИП не е източник на риск от голяма авария по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС. Съгласно информацията представена в ИП възложителят „Агро плант инвест“ ЕООД, гр. Девня предвижда да изгради нова инсталация за екстракция на растителни масла с капацитет до 300 т/24ч. „Агро плант инвест“ ЕООД, е оператор на **обект, класифициран с нисък рисков потенциал** по реда на чл. 103, ал. 5 от ЗООС, с потвърдена класификация със становище на изпълнителния директор на ИАОС, гр.

София, с писмо с изх. № УК-1919/08.07.2021г. Класификацията е извършена за съществуваща инсталация за екстракция на растително масло от маслодаен материал (слънчогледов експелер) с разтворител хексан:

6.1 В РИОСВ-Варна, е представено актуализирано уведомление за извършена класификация по чл. 103, ал. 5 на ЗООС на обекта;

6.2 В изпълнение на чл. 5, ал. 6 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* представеното уведомление е изпратено на изпълнителния директор на ИАОС, на 12.10.2022г.

Съгласно чл. 5, ал. 7 от същата наредба изпълнителния директор на ИАОС потвърждава класификацията на предприятието по чл. 103, ал. 7 от ЗООС, като изпраща становище до директора на РИОСВ в 7-дневен срок. Становището се представя на оператора/възложителя, като приложение към писмото по чл. 5, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС*:

6.3 С вх. № И-5116(А21)/31.10.2022 г. в РИОСВ-Варна, е постъпило становище от изпълнителния директор на ИАОС, гр. София, съгласно което след изграждане на новата инсталация (обект на настоящото ИП) и прекратяване дейността и експлоатацията на съществуващата инсталация ***предприятието/съоръжението не се класифицира*** с нисък или висок рисков потенциал.

Предвид гореизложеното и при спазване на поставеното условие в настоящото решение в конкретния случай *не са приложими* изискванията на чл. 99б от ЗООС.

7. При спазване на предложените от възложителя компенсиращи мерки, нормативните изисквания и мерките в становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-354/А4/14.10.2022г. (приложение) и на условията в настоящото решение, реализацията и експлоатацията на ИП не е свързано със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

Потенциалното въздействие върху факторите на жизнената среда, респективно върху човешкото здраве, са свързани единствено по отношение на емисиите в атмосферния въздух и шума в околната среда. Предвид вида и характера на планираните с настоящото ИП дейности, както и отдалечеността на потенциални чувствителни рецептори (урбанизирани територии, обществени и жилищни сгради) от производствената площадка, очакваното въздействие ще бъде пренебрежимо ниско, без потенциал за изменение върху качеството на жизнената среда, вкл. акустична среда и атмосферен въздух в населените места.

Атмосферен въздух. По време на експлоатацията ще бъдат формирани в пренебрежимо ниски количества емисии на летливи органични съединения (ЛОС) и прах. В конкретния случай, това са емисиите на хексан (C_6H_{14}), използван пряко в технологичния процес за извличане и екстракция на растителни масла. За улавяне и пречистване на отпадъчните газове от технологичния процес е предвидена система за газоочистка с мокър скрубер и организирано отвеждане през изпускащо устройство.

Акустична среда. По време на строителството ще се емитира шум от строителните дейности, извършвани на територията на площадката. Това са източници на шум с периодично действие вследствие от провежданите СМР и работата на строителна техника и транспортни машини, генериращи шум в диапазона 71.0-85.0 dB(A), на разстояние до 10м от източника. По време на експлоатацията основният технологичен процес, както и всички специфични дейности, се извършват в закрито производствено помещение. В него са разположени основните съоръжения и технологично оборудване, представляващи стационарни източници на шум, с прогнозни нива на обща звукова мощност в помещението до 75.0 dB(A). Инсталацията за екстракция е предвидена в закрито хале с ограждащи стенни и покривни термопанели, отговарящи на изискванията за осигуряване еквивалентно ниво на шумозащита съгласно нормативната уредба. В тази връзка,

разпространението на шум извън производственото хале е сведено до минимум, като очакваното ниво на шум по границата на производствената площадка ще бъде значително под нормативно установените норми за съответния вид устройствена зона/територия.

Въздействието върху факторите на жизнената среда ще е ограничено в рамките на работната среда, без да засяга урбанизирани територии и населени места.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор: 20482.505.214, с площ 16.633 дка, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промислена зона-Юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна. Площадката е разположена приблизително на 0.5 км източно от кв. «Химик» на гр. Девня и отстои на 2.5 км западно от регулацията на кв. Повеляново.

2. Всички дейности по време на експлоатацията на ИП ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация площадка.

3. На територията на площадката предмет на ИП няма обекти със статут на недвижими културни ценности (исторически, архитектурни и археологически паметници на културата), определени по реда на *Закона за културното наследство*.

4. Най-близко разположените съоръжения за общо водоснабдяване се Девненските извори, разположени североизточно от производствената площадка, на разстояние над 5000м. Заявените с ИП дейности (инсталация за екстракция на растителни масла) *не влизат в противоречие с ограниченията и забраните*, съгласно Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони.

5. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

6. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона - ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Девненски хълмове“ с код BG0000635, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от *ЗБР*, обявена със Заповед № РД-792/20.12.2018г. на министъра на околната среда и водите,

е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните мотиви:

6.1 Територията на ИП не попада в границите на ЗЗ от Екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близо се намира ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Девненски хълмове“ с код BG0000635, на разстояние 960м. Територията не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, най-близо е ЗМ „Неделенолистно велигденче“ на около 3 км.

6.2 ИП е свързано с изграждането на нова инсталация за екстракция на растителни масла с капацитет до 300 т/24 ч., която ще замени използваната към момента съществуваща такава, батериен тип. Инсталацията се предвижда да бъде разположена на територията на поземлен имот с идентификатор ПИ 20482.505.214, с площ 16.633 дка по КККР на гр. Девня. Инсталацията се предвижда да бъде монтирана на обособен участък, част от производствената площадка на «Агро Плант Инвест» ЕООД и ще заема площ от 531 кв.м. Устройственото предназначение на ПИ 20482.505.214 е „Урбанизирана“ с НТП «За друг вид производствен, складов обект». На територията на производствената площадка се предвижда да бъдат постоянно заети около 5 души, които съставляват и предвидения брой на работния персонал. ПИ 20482.505.214 представлява производствена площадка (предприятие за преработка на слънчоглед и производство на растителни масла) с напълно развита инфраструктура, в т.ч. площадкова канализация, контролно-пропускателен пункт, автовежна, транспортни връзки, товаро-разтоварни фронтони, обслужващи сгради и съоръжения, електрическа и ВиК мрежа. За цялостното функциониране на инсталацията за екстракция ще се използва наличната инфраструктура на територията на производствената площадка. По време на експлоатацията ще бъдат формирани в пренебрежимо ниски количества емисии на летливи органични съединения (ЛОС) и прах. В конкретния случай, това са емисиите на хексан (C_6H_{14}), използван пряко в технологичния процес за извличане и екстракция на растителни масла. За улавяне и пречистване на отпадъчните газове от технологичния процес е предвидена система за газоочистка с мокър скрубър и организирано отвеждане през изпускащо устройство. По време на строителството ще се емитира шум от строителните дейности, извършвани на територията на площадката. Това са източници на шум с периодично действие вследствие от провежданите СМР и работата на строителна техника и транспортни машини, генериращи шум в диапазона 71.0-85.0 dB(A), на разстояние до 10м от източника. По време на експлоатацията основният технологичен процес, както и всички специфични дейности, се извършват в закрито производствено помещение. В него са разположени основните съоръжения и технологично оборудване, представляващи стационарни източници на шум, с прогнозни нива на обща звукова мощност в помещението до 75.0 dB(A). Инсталацията за екстракция е предвидена в закрито хале с ограждащи стенни и покривни термопанели, отговарящи на изискванията за осигуряване еквивалентно ниво на шумозащита съгласно нормативната уредба. В тази връзка, разпространението на шум извън производственото хале е сведено до минимум, като очакваното ниво на шум по границата на производствената площадка ще бъде значително под нормативно установените норми за съответния вид устройствена зона/територия.

6.3 С оглед описаните характеристики на ИП, няма вероятност от въздействие върху степента на съхранение на засегнати местообитания/видове, съгласно СДФ за защитената зона, тъй като:

6.3.1 С реализацията на ИП не се засягат типове природни местообитания, предмет на опазване на защитената зона.

6.3.2 Дейностите предвидени с ИП не създават предпоставка за фрагментация на типове природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона.

6.3.3 Отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и описаните характеристики на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000635 „Девненски хълмове“, по отношение на въздействие на предвидените с проекта дейности поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В населеното място, в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да окажат отрицателно кумулативно въздействие върху типове природни местообитания, предмет на опазване в зоната.

6.4 Вземайки предвид описаните характеристики на проекта за ПУП-ПЗ и природозащитните цели за предмета на опазване на защитената зона с реализацията му няма вероятност от въздействие върху природозащитните цели на защитената зона.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. При изпълнение на предложените от възложителя мерки и на условията към настоящото решение не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху компонентите и факторите на околната среда.

2. Строителните дейности ще се извършват в границите на ПИ по стандартни методи за строителство и на база разработен от изпълнителя и одобрен от компетентните органи план за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда. Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

3. Въздействието по време на нормална експлоатация е пряко, допустимо, постоянно, локално, в границите на ПИ, без отрицателен кумулативен ефект.

3. Със становището си (с изх. № УК-3947/31.10.2022г.) изп. директор на ИАОС, гр. София:

3.1 **Не валидира класификацията на предприятието**, тъй като не са налице основания за предоставяне на становище по реда на чл. 103, ал. 7 от ЗООС.

3.2 „Предприятие за преработка на слънчоглед“, класифицирано с нисък рисков потенциал, находящо се в гр. Девня. Промислена зона - юг, с оператор „АГРО ПлаНТ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 3, представлявано от г-н А. Бончев, управител и лице отговорно за експлоатацията на предприятието ще бъде заличено от публичния регистър по чл. 111. ал. 1, т. 6 от ЗООС и електронната база данни на Европейската комисия (e-SPIRS), съдържащи информация за предприятия/съоръженията с нисък и висок рисков потенциал.

3.3 Съгласно чл. 6, ал. 1 на Наредбата операторът на предприятие/съоръжение, в което са налични опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС, но не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал, въз основа на извършена класификация в съответствие с критериите на Приложение № 3 към ЗООС, изготвя и поддържа в наличност доклад от извършената класификация, съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС и го предоставя при поискване на органите по чл. 148. ал. 3 от ЗООС.

В случай, че настъпи промяна в класификацията на предприятието/съоръжението (с нисък или висок рисков потенциал), съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗООС операторът има задължение да подаде уведомление за извършената класификация до изпълнителния директор на ИАОС. За случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС, уведомлението за класификация се подава до съответния компетентен орган по глава шеста от ЗООС.

4. Становището на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна, с изх. № 05-09-354/А4/14.10.2022г. е със следните заключения, спрямо:

4.1 Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021г. *ИП е допустимо при спазване на предвидените мерки и законови изисквания посочени в становището на БДЧР.*

4.2 Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021г. *ИП е допустимо.*

5. Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми, съгласно становище на БДЧР-Варна, е, че, реализирането на ИП *няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми*, при условие, че:

5.1 не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела;

5.2 бъдат спазени нормативните изисквания и мерки, посочени в точки: I, II и III от становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-354/А4/14.10.2022г. (приложение).

6. РЗИ-Варна, със становището си (писмо с изх. № 10-380/1/30.11.2022г.) счита, че реализирането на конкретното ИП *няма да окаже негативно въздействие върху човешкото здраве.*

7. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие при преминаването му през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

На основание на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 01.11.2022г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за изразяване на становища от заинтересованите лица, за ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на Община Девня, на 02.11.2022г., уведомление с информация за ИП, за обявяване на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място за изразяване на становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* кмета на Община Девня, с писмо (вх. № И-5116/А24/03.11.2022г.) е предоставил информация на компетентния орган (РИОСВ-Варна) за начините на обявяване на ИП.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 22.11.2022г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за достъп до информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на Община Девня, на 23.11.2022г. информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № И-5116/А30/12.12.2022г.) кметът на Община Девня, е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез публикувано съобщение на интернет страницата на Общината и на информационното табло в сградата на Община Девня, на адрес: гр. Девня, бул. „Съединение“ № 78, за периода от 25.11.2022г. до 08.12.2022г.) *няма постъпили становища/възражения/мнения, и др. от заинтересовани лица/организации.*

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя условия:

Преди въвеждане в експлоатация:

1. Да се извършат измервания за нивата на шума, излъчван в околната среда от ИП, с цел доказване съответствие с граничните стойности на показателите за шум. При извършването на измерванията да се спазват изискванията на *Методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие* (утвърдена от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-6139/08.08.2012 г.) и на *Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда*. Докладът за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ-Варна.

2. При неспазване на граничните стойности на показателите за шум да се изпълнят допълнителни мерки за намаляване на въздействието и повторни измервания, като доклад за резултатите се представи в РИОСВ-Варна.

По време на експлоатацията:

3. Да се извършат собствени периодични измервания на показателите за шум, излъчван в околната среда, съгласно чл. 27 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ бр. 3/2011г.).

4. Реализацията на заложените в ИП дейности да бъдат съобразени с изискванията на *Закона за защита от шума в околната среда* и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

5. Отпадъчните води, формиращи се от производствената дейност в обекта да бъдат зауствани единствено в канализационната система на гр. Девня, стопанисвана от „ВиК“ ООД.

6. Да не се допуска заустване на производствени отпадъчни води във воден обект.

7. Отпадъчните води, формиращи се от обекта да бъдат пречиствани до степен отговарящи на изискванията на Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места* (ДВ бр. 98 от 2000г.).

8. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, да бъдат представени в РИОСВ-Варна, протоколи от акредитирана лаборатория, доказващи ефективността на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, съгласно изискванията на чл. 127, ал. 2 от *Закона за водите*.

9. Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация, както и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях*.

10. Инсталацията за екстракция на растителни масла с капацитет до 300 т/24ч. може да бъде въведена в експлоатация (по реда на *Закона за устройство на територията*) при наличие на издадено и влязло в сила решение на изпълнителния директор на ИАОС за отмяна на КР № 325-НО/2008г. на „Сънфлаурс голд“ ООД, гр. Девня.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд – Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: **31. 03. 2023**

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
Директор на РИОСВ

