



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 6 – ПР/2026 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на шест броя нови логистични центъра“ в УПИ ХХVIII-200.609, 200.624,215.5-„За ПСДОДО“, УПИ ХХХI-200.623-„За ПСДОДО и ТП“, УПИ ХХХV-200.23,200.609,200.624,216.6,216.7,216.17-„За ПСДОДО и ЕД“, УПИ XLV-200.609, 200.624,156.609,215.5,142.540,142.21,142.609-„За ПСДОДО“, УПИ XLVI-200.623,200.624-„За ПСДОДО“, УПИ XLVII-200.609,200.623,200.624,215.5,142.21,142.540,142.609,142.649, 216.6,216.17 -„За ПСДОДО и ТП“, кв. 80, попадащи в регулационния план на с. Гара Елин Пелин, кв. 80, попадащ в землището на с. Нови Хан, община Елин Пелин, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Парк Индустрия – София Изток“ АД, |

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ ХХVIII-200.609,200.624,215.5-„За ПСДОДО“, УПИ ХХХI-200.623-„За ПСДОДО и ТП“, УПИ ХХХV-200.23,200.609,200.624,216.6,216.7,216.17-„За ПСДОДО и ЕД“, УПИ XLV-200.609,200.624,156.609,215.5,142.540,142.21,142.609-„За ПСДОДО“, УПИ XLVI-200.623,200.624-„За ПСДОДО“, УПИ XLVII-200.609, 200.623, 200.624, 215.5, 142.21,142.540,142.609,142.649,216.6,216.17-„За ПСДОДО и ТП“, кв. 80, попадащи в регулационния план на с. Гара Елин Пелин, кв. 80, попадащ в землището на с. Нови Хан, община Елин Пелин, с обща площ 287356 м². С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на шест логистични центъра, както следва:

- Сграда „Логистичен център“ в УПИ ХХХI със ЗП – 12 000 м², с обща с площ на имота от 24 913 м²;
- Сграда „Логистичен център“ в УПИ ХХХV със ЗП – 16 000 м², с обща площ на имота 113 657 м²;



- Сграда „Логистичен център“ в УПИ XLVII със ЗП – 24 000 м², с обща с площ на имота 48 298 м²;
- Сграда „Логистичен център“ в УПИ XLV със ЗП – 18 000 м², с обща с площ на имота 34 407 м²;
- Сграда „Логистичен център“ в УПИ XXVIII със ЗП – 13 000 м², с обща с площ от 25 881 м²;
- Сграда „Логистичен център“ в УПИ XLVI със ЗП – 20 000 м², с обща площ на имота 40 200 м²;

Обектите, в завършен вид, ще представляват стелажни складови халета със светла височина от около 12 метра и външни товаро-разтоварни зони. Технологичната дейност се свежда до доставка и заскладяване на палетизирани и непалетизирани стоки, тяхното съхранение в складовото пространство и последващата им дистрибуция по обектите на търговската мрежа. Типът на конструкцията ще е смесена: метална конструкция със стоманобетонни елементи. Сградите ще представляват сухи неотопляеми складове или сухи складове под температурен режим, в зависимост от естеството на съхраняваните стоки. Сградите са предназначени за съхраняване на различни по вид, опаковани в собствена опаковка и палетизирани стоки, които се транспортират до сградата на склада с автомобилен, главно ТИР-ов транспорт, като обработката на палетата (евро-палети или нестандартни палети) в складовете се извършва с електрокари-повдигачи. Инвестиционното предложение не е свързано с употреба и съхранение на опасни химични вещества и смеси. Предвижда се бъдещите обекти да бъдат присъединени към електроразпределителната мрежа след установяване на необходимата мощност за конкретните сгради. Захранването с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи чрез изграждане на сградни водопроводни отклонения от съществуваща водопроводна мрежа. За противопожарни нужди ще се ползва Помпена станция и резервоар за противопожарни нужди в УПИ XLVII-„За ПСДОДО и ТП“. Водният резерв, в размер на 810 м³, се осигурява и поддържа посредством водочерпене на подземни води от собствен на възложителя ТК в УПИ XL-„За ПСДОДО“ на основание Разрешително за водоземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения № 11591348/04.10.2021 г., издадено от Басейнова дирекция „Дунавски район“. На обекта не се предвижда изграждане на собствен водоизточник. В имота ще бъде изградена разделна канализация за битови и дъждовни води. От дейността на обекта ще се формират само отпадъчни битово-фекални води, които посредством канализационно отклонение ще се заустват в градската канализационна мрежа за сградите изградени в УПИ XLVI, XLVII, XXXI и XXXV, а за сградите в УПИ XXVIII и XLV в изгребни ями. Дъждовните води от покрива на сградата ще се събират посредством улични оттоци и ще отвеждат в градската канализация. Транспортният достъп ще се осъществява посредством съществуващи улици.

Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „а“ на Приложение № 2 към ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 ЗООС от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на БДДР. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-24-(1)/17.01.2025 г., реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от същото становище. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0002004 „Долни Богров – Казичене“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), намираща се на около 6,28 км от имотите.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на шест логистични центъра. Обектите ще представляват стелажни складови халета със светла височина от около 12 метра и външни товаро-разтоварни зони, както следва:
 - Сграда „Логистичен център“ в УПИ XXXI със ЗП – 12 000 м², с обща с площ на имота от 24 913 м²;
 - Сграда „Логистичен център“ в УПИ XXXV със ЗП – 16 000 м², с обща площ на имота 113 657 м²;
 - Сграда „Логистичен център“ в УПИ XLVII със ЗП – 24 000 м², с обща с площ на имота 48 298 м²;
 - Сграда „Логистичен център“ в УПИ XLV със ЗП – 18 000 м², с обща с площ на имота 34 407 м²;
 - Сграда „Логистичен център“ в УПИ XXVIII със ЗП – 13 000 м², с обща с площ от 25 881 м²;
 - Сграда „Логистичен център“ в УПИ XLVI със ЗП – 20 000 м², с обща площ на имота 40 200 м².

Бъдещите обекти ще представляват стелажни складови халета, като инвестиционното предложение не е свързано с употреба и съхранение на опасни химични вещества и смеси. Предвид характера на описаните дейности и обекти може да се направи заключение, че при нормалната им експлоатация не се очакват съществени въздействия върху компонентите на околната среда.

2. Бъдещите обекти са с възможност за присъединяване към мрежите на експлоатационните дружества. За противопожарни нужди ще се ползва Помпена станция и резервоар за противопожарни нужди. Водният резерв, се осигурява и поддържа посредством водочерпене на подземни води от собствен на възложителя ТК на основание Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11591348/04.10.2021 г., издадено от Басейнова дирекция „Дунавски район“. На обекта не се предвижда изграждане

3



на собствен водоизточник. В имота ще бъде изградена разделна канализация за битови и дъждовни води. От дейността на обекта ще се формират само отпадъчни битово-фекални води, които посредством канализационно отклонение ще се заустват в градската канализационна мрежа за сградите изградени в УПИ XLVI, XLVII, XXXI и XXXV, а за сградите в УПИ XXVIII и XLV в изгребни ями. Дъждовните води от покрива на сградата ще се събират посредством улични оттоци и ще отвеждат в градската канализация. Транспортният достъп ще се осъществява посредством съществуващи улици.

3. Територията, предмет на инвестиционното предложение, е с транспортно-комуникационна обезпеченост и е район с изградена инженерна инфраструктура.
4. Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта и не предвижда добив на подземни богатства.
5. Съгласно представената информация, се предвижда осъществяване на контрол по време на строителството и експлоатацията на обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети.
6. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
7. Инвестиционното предложение не е свързано с употреба и съхранение на опасни химични вещества и смеси. Не се предвижда на обекта да са налични опасни вещества по Приложение № 3 на ЗООС, които да водят до риск от аварии и риск за живота и здравето на хората.
8. В хода на процедурата на основание на чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС е изискано становище от РЗИ – СО, във връзка с определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Съгласно, становище на директора на РЗИ – СО, с изх. № 10-36-2/03.11.2025 г., здравната инспекция счита, че реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до възникване на здравен риск, при изпълнение на поставените в същото становище препоръки.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Със Заповед ТС-875/18.09.2023 г. на община Елин Пелин е одобрен проект за Подробен устройствен план-Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ XXVIII „за Производствени, складови дейности, обществено и делово обслужване“, УПИ XXXI-21-„за Производствени, складови дейности, обществено и делово обслужване“ и УПИ XXXV „за Производствени, складови дейности, обществено и делово обслужване“, кв. 80, с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, включващи поземлени имоти с идентификатори по КККР №№ 52012.142.609, 52012.156.609, 52012.142.540, 52012.200.609 и 52012.142.649 с начин на трайно ползване: „за Селскостопански, горски, ведомствен път“, Общинска публична собственост и да се образуват нови УПИ XXVIII-200.609,200.624,215.5-„За Производство, складови дейности и ОДО“, УПИ XXXI-200.623-„За Производство, складови дейности, ОДО и ТП“, УПИ XXXV-200.23,200.609,200.624,216.6,216.7,216.17-„За Производство, складови дейности, ОДО и ел. подстанция“, УПИ XLV-200.609,200.624,156.609,215.5,142.540,142.21,142.609-„За Производство, складови дейности



- и ОДО“, УПИ XLVI-200.623,200.624-„За Производство, складови дейности и ОДО“, УПИ XLVII-200.609,200.623,200.624,215.5,142.21,142.540,142.609,142.649,216.6,216.17-„За Производство, складови дейности и ОДО и ТП“, от кв. 80 със следните устройствени показатели: Н-25 м.; Пзастр. – до 80%; Кинт – 2,5; Позел – 20%; начин на застрояване – „свободно“, както и промяна на размера на сервитут на ВЕЛ 110 kV.
2. Съгласно становище, изх. № Към П_02-46192-(2)/03.11.2025 г. на кмета на община Елин Пелин, УПИ XXVIII-200.609,200.624,215.5-„За ПСДОДО“, УПИ XXXI-200.623-„За ПСДОДО и ТП“, УПИ XXXV-200.23,200.609,200.624,216.6,216.7,216.17-„За ПСДОДО и ЕД“, УПИ XLV-200.609,200.624,156.609,215.5,142.540,142.21,142.609-„За ПСДОДО“, УПИ XLVI-200.623,200.624-„За ПСДОДО“, УПИ XLVII-200.609,200.623,200.624,215.5,142.21,142.540,142.609,142.649,216.6,216.17-„За ПСДОДО и ТП“, кв. 80, попадат в регулационния план (урбанизираната територия) на с. Гара Елин Пелин, кв. 80, който попада в землището на с. Нови Хан, община Елин Пелин.
 3. На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение.
 4. Съгласно становище на БДДР, с изх. № ПУ-01-24-(1)/17.01.2025 г.:
 - 4.1. Дейностите в инвестиционното предложение не предвиждат водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създадат предпоставка за пряк риск с подземните води.
 - 4.2. Към настоящия момент в района на инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и не попада в буферна зона с радиус 1000 m около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ.
 5. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров - Казичене“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
 6. Част от имотите предмет на инвестиционното предложение са антропогенно повлияни и са в непосредствена близост до други урбанизирани, застроени и антропогенно повлияни територии.
 7. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. От дейността на складово-логистичните центрове не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, тъй като в обектите няма да се извършва производствена дейност, поради което не се очаква и отделянето на вредни емисии. Дейността няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над пределно допустимите норми (ПДН).
2. Съгласно становище на БДДР, с изх. № ПУ-01-24-(1)/17.01.2025 г., мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, е че реализацията на



инвестиционното предложение е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ Дунавски район за периода 2022 – 2027 г. и ПУРН Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания посочени в т. 2 от същото становище.

3. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кметовете на община Елин Пелин и с. Нови хан с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение.
2. Възложителят самостоятелно е оповестил предложението, като е представил доказателства за това.
3. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за информацията по Приложение № 2 към същата наредба е поставено на интернет страницата на инспекцията и на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
4. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 4.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 4.2. от община Елин Пелин, с. Нови хан и с. Гара Елин Пелин, чрез интернет страницата и/или информационното табло в сградата на съответната администрация.
5. С писма, кметовете на горепосочените администрации удостоверяват, че в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
6. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.;
2. След въвеждане на обекта в редовна експлоатация, за хладилни/климатични и термopомпени инсталации, съдържащи над 5 t CO² еквивалент хладилен агент, разположени на територията на площадката, възложителят е длъжен ежегодно до 31 март на текущата година да представя годишен отчет в Информационната система за флуорсъдържащите парникови газове към ИАОС, съгласно формата по Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/07.03.2017 г.).
3. Операторите на оборудването, изброено в чл. 5, параграф 2, букви а) — г) от Регламент 2024/573 на Европейския парламент и на съвета от 7 февруари 2024 г. за флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 500 t еквивалент на CO² или съдържа 100 килограма или повече от газовете,



изброени в раздел I от приложение II, гарантират, че оборудването е снабдено със система за откриване на течове, която предупреждава оператора или дружеството по поддръжката за всеки теч.

4. Възложителят да сключи договор с ВиК оператор за питейно-битовото водоснабдяване на обекта и отвеждане на формираните битово-фекални отпадъчни води за сградите изградени в УПИ XLVI, XLVII, XXXI и XXXV.
5. Изгребните ями за битово-фекални отпадъчни води за сградите в УПИ XXVIII и XLV да се изградят като водоплътни/водонепропускливи и да отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания.
6. Капацитетът на изгребните ями следва да е съобразен с количеството отпадъчни води, които ще се формират от дейността.
7. Възложителят да сключи договор със специализирана фирма за почистване на изгребните ями за битово-фекални отпадъчни води.
8. Възложителят да предвиди и изгради пречиствателно/ни съоръжение/я (каломаслоуловител) за пречистване на площадковите дъждовни отпадъчни води, преди отвеждането им градската канализация.
9. Възложителят да сключи договор със специализирана фирма за почистване на каломаслоуловителя/лите за площадкови дъждовни отпадъчни води.
10. Да не се допуска разлив на масла и горива от строителна механизация и транспорта по време на строителните работи и смесване с дъждовни води.
11. При реализацията и експлоатацията на ИП да не се допуска изтичането на отпадъчни води, извън определените за това съоръжения, както и на масла, нефтопродукти и други вещества, които биха довели до замърсяването на повърхностни и подземни водни обекти, както и на прилежащите територии.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 13.01.2016

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

