



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изх. № 21-1408.....

Русе, 18.03.2025.....

ДО:

Г-ЖА ДИАНА КАРОВА

Г-Н НИКОЛАЙ ЖЕКОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА

„МЕСОКОМБИНАТ ДОБРУДЖА“ АД

гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. "Добруджа" № 6, ет. 3

Относно: Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Възстановяване производствената дейност на предприятие за месодобив и месопереработка (месокомбинат „Добруджа“), разположено в Индустриална зона на гр. Силистра“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕКОВ,

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приложено, Ви предоставям оригинал на постановеното **Решение № РУ – 20 – ПР/2025 г.**, което с с разпоредителна част да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за горесцитираното инвестиционно предложение.

Приложение - Оригинал на издаденото Решение № РУ –20– ПР/2025 г.

ДАУДИ БРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ



Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, п. к. 26

тел: 082/ 820 772, 082/ 820 774

e-mail: riosv@riosv-ruse.org

www.riosv-ruse.org





РЕШЕНИЕ № РУ – 20 – ПР/2025 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална Здравна Инспекция – Силистра и Басейнова дирекция „Дунавски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Възстановяване производствената дейност на предприятие за месодобив и месопреработка (месокомбинат „Добруджа“), разположено в Индустриална зона на гр. Силистра“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „МЕСОКОМБИНАТ ДОБРУДЖА“ АД, ЕИК 203924627, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. "Добруджа" № 6, ет. 3

Местоположение - поземлени имоти с идентификатори: 41143.175.33 - по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра и 66425.520.51; 66425.520.66; 66425.520.67; 66425.520.70; 66425.520.71; 66425.520.72 и 66425.520.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Предмет на инвестиционното предложение /ИП/ е възстановяване производствената дейност на предприятие за месодобив и месопреработка, разположено в Индустриална зона на гр. Силистра. Съгласно протокол на приемателна комисия за приемане и въвеждане в действие на „Месокомбинат“ – Силистра, от 11.12.1974 г., предприятието е въведено в експлоатация с капацитет 40 тона месодобив на ден и 10 тона малотрайни и трайни колбаси. Производствената дейност е извършвана до 2013 г., след която годиша производствените сгради и съоръжения не са използвани.



Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, п. к. 26
тел: 082/ 820 772, 082/ 820 774
e-mail: riosv@riosv-ruse.org
www.riosv-ruse.org



Планирано е да се използват съществуващите производствени сгради и съоръжения. Не се предвижда изграждане на нови производствени мощности. При възстановяване производствената дейност, в предприятието ще се добива 48 тона / 24 часа трупно месо, като 5 тона от него ще се използва за суровина за месо в преработвателната част от предприятието, а останалите 43 тона ще реализират на свободния пазар. Ще се извърши ремонт и реновиране на сгради и съоръжения, включително пречиствателни такива.

Общият производствен капацитет на предприятието се разделя спрямо категориите животни, както следва:

- Свине – 33.6 тона / 24 часа трупно месо;
- Дребни преживни животни /ДПЖ/ - 4.8 тона / 24 часа трупно месо;
- Едри преживни животни /ЕПЖ/ - 9.6 тона / 24 часа трупно месо.

Като неразделна част от производствената дейност е планирано възобновяване на:

- извършването на водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 41143.175.33;
- локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ за производствени и битови отпадъчни води и заустване на пречистените отпадъчни води по съществуващ заустващ колектор в р. Дунав.

В предприятието ще се добиват следните продукти:

- трупно месо от свине;
- трупно месо от едри преживни животни;
- трупно месо от дребни преживни животни;
- трупно месо от домашни еднокопитни животни;
- охладено и замразено месо от зайци;
- охладено и замразено месо от шрауси;
- субпродукти.

След преминаване на процеси по месопреработка ще произвеждат и:

- Разфасовки за индустриални и кулинарни цели;
- Месни заготовки от нераздробено месо;
- Месни заготовки от раздробено месо;
- Месни заготовки - кюфтета, кебапчета, наденици;
- Шунка, шункови колбаси и варено-пушени деликатеси;
- Сурово сушени колбаси.

Съществуващият тръбен кладенец е с географски координати (WGS 84): N 44°06'12.15'' E 27°13'44.88''. Водовземане ще се осъществява със следните цели: охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им; промишлено водоснабдяване (измиване на помещения и производствени съоръжения) и водоснабдяване за други цели (напояване на зелени площи и измиване на фотоволтаични панели). Необходимото водно количество, за всички цели, е определено на 126 300 куб. м. / год.

На етап подадено уведомление за ИП, в съответствие с разпоредбите на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, са извършени консултации с Басейнова дирекция „Дунавски район“ за изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно допустимостта на инвестиционната инициатива спрямо режимите определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в „Дунавски район“. Получено е становище по компетентност, от дата 29.03.2024 г., съгласно което:

- ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2016-2021 г., при спазване на 6 определени мерки, посочени в т. 1.1.2. от становището;
- ПИ е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 2022 - 2027 г. Инвестиционното предложение попада в район със значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/ „Река Дунав“ с код BG1_ASPFR_DU_001. Картите на заплахата и риска от наводнения показват, че само точката на заустване, попада в граници на заливане при наводнения с вероятност на настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г. в ПУРН няма предвидени забрани, мерки и ограничения за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на дейностите в ИП;
- Част от терените, на които ще се реализира ИП, попадат в границите на I-ви II-ри и III-ти пояс на санитарно-охранителна зона /СОЗ/ около сондаж ПЕС 1/87 (водовземното съоръжение, от което се предвижда водовземане), съгласно Заповед № СОЗ-20/31.08.2004 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“;
- ИП попада в буферни зони на водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни води, без определени СОЗ. Буферните зони, около водовземни съоръжения за подземни води, обхващат територия с радиус 1000 метра около водовземното съоръжение;
- Водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежи на разрешителен режим;
- Заустването на пречистени отпадъчни води се извършва при спазване на изискванията на Глава Четвърта от Закона за водите – Разрешителен режим.

Издадените в миналото, за производствената площадка, разрешителни за водовземане от подземни води и заустване в р. Дунав са с изтекъл срок, предвид което ще се стартират нови процедури за получаване на разрешителни по реда на Закона за водите.

Освен трупно месо от кланицата, в предприятието като суровина ще се използва и охладено трупно месо доставено със специализирани транспортни средства.

Примерна производствена дейност по добив на месо от свине:

- Изкупуване на свине - изкупуването на животните се организира на място, при фермерите. Обикновено изкупуването е на партиди, съответстващи на броя на свинете в стадото. По този начин се препоръчва да става и транспортирането на животните до кланицата;
- Транспортиране на свине – извършва се при съблюдаване на определени специални изисквания. Транспортирането на кланичните животни се извършва със специализирани автомобили;
- Приемане и разтоварване на живите животни - всяка партида животни за клане се приема в кланицата при спазване на изискванията на Наредба № 2 от 28 юли 2022 г. за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скалите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците. Животните се разтоварват възможно най-бързо след пристигането им. Товаро-разтоварните работи се извършват на специална рампа за разтоварване на живи животни. Разтоварените транспортни средства се измиват и дезинфектират на специално отредена за целта площадка, разположена в югоизточната част на „мръсния двор“;

- Ветеринарномедицински преглед на живите свине - след подовата везна, животните попадат в участък, където се извършва техния ветеринарномедицински преглед. Проверяват се придружаващите ги документи и се освидетелстват за здраве и годност за човешка консумация;
- Настаняване и предкланична почивка на свинете - предклапичният престой се осъществява при специални изисквания. При пристигането си в кланицата животните се подвеждат към кланичната зала, само когато ще бъдат заклани незабавно. Когато клането не може да бъде извършено незабавно, свинете се настаняват за почивка. Здравите свине се отправят към обори за предкланична почивка, снабдени с поилки за подаване на вода. Наранените по време на транспорта и неотбитите животни се изколват незабавно, а ако това е невъзможно не по-късно от 2 часа след разтоварването;
- Мокър тоалет на живите свине - извършва се в специално обособен участък от подвеждащата пътека - пред входа на линията за първична обработка на свине. Тази операция има за цел да повиши хигиената на месодобива и да успокои нервната система на животните;
- Запаметяване на свинете - извършва се с електрически ток. След мокрия тоалет, свинете се подвеждат към фиксиращ тунел за подвеждане на свине с метални стени. Животните попадат едно по едно в бокса за запаметяване;
- Клане и обезкръвяване - запаметените свине се издигат на висящ тръбен път с помощта на елеватор. Те се придвижват чрез пробутване над ваната за обезкръвяване. На това работно място се провежда тяхното заколване и обезкръвяване, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1099/2009 относно защитата на животните по време на умъртвяване. При обработка на свине пред гръдната кост в областта на аортата се прави пробод с нож. При правилно провеждане на операцията се събират около 55 - 60 % от количество на кръвта в трупа на свинете. Събраната кръв във ваната за обезкръвяване се транспортира с помощта на тръбопровод до цилиндричен съд за събиране на кръв. Със зъбна помпа кръвта се смилва и транспортира по тръбопровод към събирателни съдове. Обезкръвените трупове се подлагат на мокър тоалет над ваната за обезкръвяване за измиване на остатъци от кръв и кръвни съсиреци. Следващите стъпки от процеса се различават в зависимост от това дали свинските трупове ще се обезчетиняват чрез попарване или ще се дерат. За парени свине, технологичният процес продължава;
- Попарване - обезкръвените свински трупове се попарват с гореща вода с температура 59-62°C. Попарването разхлабва космите във фоликула и улеснява отстраняването им;
- Обезчетиняване, отделяне на косми и копита – четината се отстранява от ефект на триене на гумени лопатки;
- Измиване в полирмашина - прекачените на куки заклани свини преминават през полирмашина, където се измиват и полират - отстраняват се остатъците отстранена четина посредством въртящи се четки;
- Допълнително обезчетиняване с нож – извършва се ръчно;
- За драни свине, технологичният процес продължава с ръчно задиране на кожата от свински трупове;
- Механизирано снемане на кожата от свинските трупове - снемането на кожата от свинските трупове се извършва след фиксиране на главата на свинете към подов фиксатор на машината за драпс. Привързаната с верига, предварително задрана кожа се

изтегля с помощта на барабана на машината за механизано снемане на кожа от свине. Отпадналите свински кожи се събират в колички, след което се спускат по междуетажен спусък на първия етаж за по-нататъшно съхранение и експедиция. Одрантите трупове от драни свине се пробутват по немеханизирания висящ тръбен път в съседната кланична зала „Условно чиста зона“;

- Събиране и съхранение на кожи от драни свине;
- Процесът продължава и за парени и за драни свине с поставяне на лигатури, за да се предотврати изтичане на вътрешно съдържимо;
- Измиване и отделяне на половите органи;
- Отваряне на коремната кухина и изваждане на вътрешните органи;
- Месопреглед на вътрешни органи и ливер (органи от гръдната кухина) от парени или драни свине;
- Събиране и по-нататъшна обработка на вътрешните органи от коремната кухина;
- Разполовяване на свинските трупове;
- Отделяне на глави от разполовените трупове на парени или драни свине;
- Ветеринарномедицински месопреглед на трупно месо и субпродукти от свине;
- Мокър и сух тоалет на трупно месо от парени или драни свине;
- Претегляне на трупно месо от парени или драни свине на половини;
- Категоризация на трупно месо и маркиране;
- Хладилна обработка на трупно месо;
- Експедиция или насочване за обработка на трупно месо.

В рамките на площадката са разположени хладилни складове. Всички те са захранени от централна хладилна инсталация, а като хладилен агент се използва амониак. В пощенията, където работят хора, охлаждащия агент е етилен-гликол.

От дейността на производствената площадка ще се формира смесен поток производствени, охлаждащи и битови отпадъчни води. Същите ще се пречистват в съществуващата ЛПСОВ, с Разрешение за ползване от 1994 г. Пречиствателното съоръжение разполага със следните стъпала на почистване: физико-механично, химично и биологично. Физико-механичното почистване става в правоъгълен басейн - утайтел. Химичното почистване става в затворено помещение от метална конструкция, където става и дозирането на химикалите. Биологичното почистване се осъществява в два басейна. Генерираната утайка (шлам) се съхранява в отделен басейн. Инвестиционното предложение не предвижда промяна в технологията на пречистване и използваните в миналото съоръжения. Очаква се замърсената вода да е със следните характеристики:

- Дебит - 108 куб. м. / час;
- Работни часове – 8;
- БПК₅ – 1740 мг/л;
- Азот – 100 мг/л;
- Суспендирани неразтворени примеси – 1100 мг/л.

Пречиствателната станция за отпадъчни води е напълно автоматизирана, т. е. всички параметри могат да бъдат следени в реално време. Отпадъчните води от месокомбината съдържат едри отпадъци, като парчета месо, косми, кости, мазнини и др. За тяхното отстраняване ще бъде инсталирано дъгово сито на първия етап от водопречистването (механично пречистване). За да се осигури един равномерен поток към следващите пречиствателни съоръжения, в инсталацията е включен усреднителен резервоар (усреднител). В него са

монтирани два аератора. Времето за престой на водата в усреднителя е 6 часа. Водата се изпомпва от усреднителя към флотационна система, чрез честотно регулируема помпа. Капацитетът на флотационната система е 45-50 куб.м./час. Чрез използване на процесите коагулация и флокулация се намалява степента на дисперсност на примесите, в резултат на което се образуват макрофази - флокули, които чрез флотация се отделят от водата. За осъществяване на процеса на коагулация, към водата се прибавя 35-40 % разтвор на железен хлорид (FeCl_3). Флокулацията се осъществява чрез прибавяне към водата на разтвор на полиелектролит. Вследствие действието на флокуланта, образувалите се вече малки флокули се свързват в по-големи агрегати. С цел поддържане на необходимата рН стойност, към водата се прибавя сода каустик (NaOH). От флокулятора водата постъпва във флотационно съоръжение, където се смесва с поток от наситена с въздух вода под налягане. Когато налягането спадне до атмосферното, разтворения въздух образува малки мехурчета, които прилепват към суспендираните частици. Частиците, заедно с прилепените към тях мехурчета, изплуват на повърхността и се отделят чрез почистващ (изгребващ) механизъм. По-тежките частици попадат в дъното на камерата, откъдето се изгребват. Получената утайка се изпуска заедно с известно количество вода през контролираща от таймер отвеждаща клапа и попада в пясъкозадържател. От там тя се насочва към помпена шахта, непосредствено до вторичния утаител (избистрител). Последният етап е биологичното пречистване. Същото се извършва с помощта на активна утайка, като се използва метаболитната активност на аеробни микроорганизми. Водата от съоръжението за физико-химично пречистване постъпва в биобасейна. В него тя се смесва с активната утайка. За целта се използват два повърхностни аератора, които освен че осъществяват смесване, са предназначени и за механично въвеждане на необходимото количество кислород във водата. От биобасейна водата постъпва във вторичен утаител, където пречистената вода се разделя от активната утайка чрез утаяване. Пречистената вода остава на повърхността и изтича, докато утаената активна утайка се връща, чрез помпена шахта, в биобасейна.

Точката на заустване в р. Дунав е с географски координати N 44°06'45.444" E 27° 13'53.519". Запазени са техническите параметри и трасето на отвеждащия колектор.

От страна на РИОСВ-Русе са проведени консултации с „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра относно мерки, които следва да се имат предвид при експлоатацията на съществуващия отвеждащ канал и възможност за присъединяване на съществуващия канал към градската канализационна система, с цел отвеждане на отпадъчните води от предприятието за пречистване в ПСОВ-Силистра. Получен е отговор по компетентност (Вх. № АО-1292-51/06.03.2025 г.), съгласно който:

- Най-близката точка за присъединяване към градската канализационна система е на разстояние 700 метра;
- Експерт с проектантска правоспособност може да установи дали тръба $\phi 500$ може да поеме количеството отпадъчни води, генерирани от обекта;
- „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра препоръчва да се извършва сезонна профилактика на отвеждащия канал и почистване на ревизионните шахти с оглед на това, че са изградени в непосредствена близост до санитарно-охранителна зона около шахтов кладенец Раней 6 и шахтов кладенец Раней 8 и при високи стоежи на р. Дунав има риск от замърсяване на питейните води.

Страничните животински продукти /СЖП/ ще се затварят в херметично затворени контейнери и ще постъпват в хладилна камера за СЖП. От там ще се извеждат от предприятието към екарисаж.

Площадката на ИП:

- не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии;
- не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/. Най-близко разположената защитена зона с код BG0000169 „Лудогорие – Сребърна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, която е на разстояние около 2 262 м.

Предвид, че ИП подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, респективно попада и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава трета от нея, съвместена с процедурата по реда на Глава Шеста от ЗООС, на основание чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона, от екологичната мрежа „Натура 2000“, с код BG0000169 „Лудогорие – Сребърна“.

С указателно писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-1292-8/04.04.2024 г., по чл. 5, ал. 1 на Наредбата за ОВОС, е определено за ИП да се проведе процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на основанията, разписани в чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

Преценката, да не се извършва ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Засегнатите терени и характеристиките на ИП (възстановяване производствената дейност на съществуващо предприятие) не предполагат значително отрицателно въздействие по компоненти и фактори на околната среда, при спазване на утвърдените добри практики за месодобив и месопреработка.
2. По същество, не са планирани промени в предприятието, не се очаква формиране на нови по вид отпадъци на площадката, както и нови потоци отпадъчни води. При строително-монтажните работи за реновиране на предприятието не се очаква генериране на опасни отпадъци.
3. За целите на обновлението на производствената база са сключени редица договори за:
 - строително-монтажни работи;
 - отпушване на канализационно трасе;
 - доставка на 250 м³ бетонови разтвори;
 - присъединяване към газоразпределителната мрежа;

- рециклиране на стари компресори;
 - ремонт на хладилници и изолационни покрития;
 - възстановяване на електрическото захранване;
 - доставка и монтаж на електроматериали;
 - ремонтни дейности на амонячната хладилна система;
 - удължаване на амонячни тръби към колектори и изпарители;
 - ремонт на ВиК инсталации;
 - монтаж на нов амонячен компресор и изцяло нов фундамент;
 - направа на газова и бойлерна инсталация;
 - изработка на хладилни камери;
 - хидроизолация;
 - нови транспортни ленти;
 - нови подови настилки;
 - доставка на мрежова апаратура.
4. Възможните рискове от инциденти са свързани с организацията и безопасността по време на експлоатацията на съоръженията. Инвестиционното предложение не предполага риск от големи аварии и/или бедствия. На територията на предприятието за месодобив ще са разположени следните съоръжения за съхранение на опасни химични вещества:
- Резервоар към ЛПСОВ за съхранение на алуминиев оксихлорид - общ максимален обем – 1.2 m^3 или 1.656 t (при плътност $1,38 \text{ g/cm}^3$);
 - Резервоар към ЛПСОВ за съхранение на натриева основа - общ максимален обем 1.2 m^3 или $1,836 \text{ t}$ (при плътност 1.53 g/cm^3);
 - Шкаф за дезинфектант - общ максимален обем 0.15 m^3 или $0,175 \text{ t}$ (при плътност 1.165 g/cm^3).

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях е изготвен доклад за класификация на предприятието. Резултатът от класификацията доказва, че предприятието не следва да се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал или предприятие с висок рисков потенциал.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Територията на ИП е с начин на трайно ползване „За друг вид производствен складов обект“. Средата не може да се окачества като особено чувствителна.
2. Заводът е захранен с необходимите количества електрическа енергия и питейна вода.
3. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни терени.
4. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия остават непроменени.

5. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона с код BG0000169 „Лудогорие – Сребърна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:

- Имотите, обект на ИП, не попадат в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона BG0000169 „Лудогорие – Сребърна“;
- Ресализирането на настоящото ИП включва възобновяване на производствена дейност по месодобив и месопреработка в рамките на съществуващи производствени сгради и съоръжения, разположени в промишлената зона на населеното място. От гореизложеното следва, че площадката не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона;
- Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване;
- Не се очаква загуба на хранителни местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Предвид конкретните характеристики и предвиждания на ИП, не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности осъществявани в района.
2. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква б) от Наредбата за ОВОС, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изпратена до Регионална Здравна Инспекция – Силистра за извършване на консултации по отношение на риска за човешкото здраве. Получено е становище от специализирания компетентен орган, Вх. № АО-1292-15/08.05.2024 г., съгласно което ИП не предполага негативно влияние върху човешкото здраве. Описани са разстоянията от площадката до най-близките обекти, подлежащи на здравна защита - жилищни сгради в гр. Силистра на 892 м.
3. Потенциалните въздействия, за фазата на строително-монтажните и ремонтните работи, се оценяват като:
 - по компонент атмосферен въздух – временно, незначително, без кумулативен ефект;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие. Площадката е антропогенно повлияна;
 - по фактор отпадъци – временно, до завършване на строителството, обратимо, без значим ефект;

- по фактор шум – локално и незначително, до приключване на ремонтните работи.
4. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:
- по компонент въздух – без потенциал за негативно въздействие. В рамките на производствената площадка ще се експлоатира 1 брой водогреен котел с топлинна мощност 114.1 kW. Горивната инсталация е с номинална топлинна мощност под 0.5 MW и тя не подлежи на мониторинг, съгласно от Наредба 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. В рамките на площадката са разположени хладилни складове. Всички те се захранват от централна хладилна инсталация, а като хладилен агент се използва амоняк. В рамките на производствената площадка не са разположени хладилни агрегати използващи големи количества флуорсъдържащите парникови газове;
 - по компонент повърхностни води – незначително, при експлоатацията на собствената ЛПСОВ. След пречистването се очакват следните стойности:
 - БПК - 25 mg/l;
 - Азот - 10 mg/l;
 - Суспендирани неразтворени примеси - 100 mg/l.
 - по компонент подземни води – въздействието е само върху количественото състояние на засегнатото водно тяло. Свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане;
 - по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
 - по фактор отпадъци – постоянно, без отрицателно въздействие;
 - по фактор шум – без потенциал за негативно въздействие.
5. При осъществяване на ИП не може да бъде повлияно място за опазване на обекти от културното и историческо наследство.
6. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Възложителят е оповестил (на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС) инвестиционното предложение чрез обявление в интернет страница - <https://www.ecodesign2010.com/obyava-pochl-4-al-2-ot-naredbata-za-ovos-293/>;
2. Съобразено с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП от „МЕКОКОМБИНАТ ДОБРУДЖА“ АД е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Русе на дата 07.03.2024, както и е изпратено на общинската администрация и Кметство село Калипетрово на дата 04.04.2024 г. С писмо с Вх. № АО-1292-10/10.04.2024 г. Кметство село Калипетрово уведомява, че ИП е обявено в сградата на кметството. С писмо с Вх. № АО-1292-11/18.04.2024 г. Община Силистра уведомява, че ИП е обявено на таблото за съобщения в сградата на общината.
Във връзка с извършеното оповестяване, на етап подадено уведомление за ИП, в РИОСВ-Русе не са постъпвали възражения, мнения или становища от обществеността.
3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС с осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от същата наредба, както следва:
 - от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Русе (на дата 29.04.2024 г.), на информационното табло в сградата на инспекцията (на дата 22.04.2024 г.) и чрез

публичните регистри с данни за извършване на процедурата по ОВОС на интернет адрес: <https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47255>;

- от Община Силистра (чрез съобщение на интернет страницата и информационното табло) и Кметство село Калипетрово (чрез съобщение на информационното табло). С писмо с Вх. № АО-1292-16/15.05.2024 г. Кметство село Калипетрово заявява, че в кметството няма постъпвали становища, мнения или възражения. С писмо с Вх. № АО-1292-20/28.05.2024 г. Община Силистра заявява, че в общината няма постъпвали становища, мнения или възражения;
- С Вх. №№ АО-1292-17/16.05.2024 г.; АО-1292-18/20.05.2024 г. и АО-1292-19/21.05.2024 г. в РИОСВ-Русе са постъпили 3 бр. сигнали/жалби с адресант „Будни граждани Силистра“. Остава неизяснен реалният подател на жалбите. Изразените опасения са от потенциално негативно влияние върху здравето на хората и околната среда в резултат на възстановяване производствената дейност и техническото състояние на ЛПСОВ и хладилната инсталация, използваща амоняк, като хладилен агент. По същество, визираните жалби не съдържат възражение по законосъобразност. С писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-1292-22/29.05.2024 г. жалбите са изпратени до възложителя за вземане на отношение, изразяване на становище и осигуряване на обществен достъп до същото. В отговор с изразено становище на възложителя, Вх. № АО-1292-23/11.06.2024 г., до което е осигурен обществен достъп чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: <https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47255>. Представени са и протоколи от изпитване на амонячни вентили, автоматика и други, под налягане до 20 атмосфери, както и протоколи от изпитване на дебелината на амонячните съдове и тръбопроводи. След осигуряването на обществен достъп до изразеното становище от възложителя, в деловодството на РИОСВ-Русе не са постъпвали други възражения/становища.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

I. За фазата преди експлоатация на кланичните линии и ЛПСОВ:

1. Съгласно чл. 12 и във връзка с чл. 9 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, операторът да изготви оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси. Оценката следва да докаже съответствие с общите и организационните изисквания за съхранение на опасни химични вещества и смеси, въведени с визираната наредба.
2. Дейността попада в обхвата на т. 4 от Приложение № 1 па Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, предвид което и във връзка чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, операторът да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание, съгласно Приложение № 1 към Наредбата. За целите на контролната дейност, оценката да се поддържа в наличност на площадката и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда.

3. Да се извърши регистрация в публичния регистър на операторите, които извършват дейности по Приложение № 1 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/. За направената регистрация писмено да се уведоми РИОСВ-Русе. Същата се извършва чрез публичния портал за електронни услуги по ЗОПОЕЩ, достъпен на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, Директория „Превантивна дейност“ > „Екологична отговорност“ > Публичен регистър по ЗОПОЕЩ.
4. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват при експлоатацията на месокомбината и съпътстващите съоръжения, най-малко два месеца преди тяхното образуване, по реда на чл. 7 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците, чрез Националната информационна система за отпадъци /НИСО/.
5. Преди възстановяване на производствената дейност, възложителят да разработи план съдържащ организационни и технически мерки за намаляване на миризмите, които биха възникнали на всеки един етап при извършваните месодобив и месопреработка. За целите на последващия контрол, същите мерки да бъдат писмено разписани и представени в РИОСВ-Русе.
6. Да се разгледа и оцени алтернативна възможност за заустване на производствените отпадъчни води от обекта в канализационната мрежа на населеното място с РПСОВ-Силистра, при съобразяване на препоръката на ВиК оператора - „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра, а именно: Да се направи обоснована преценка, относно възможността за присъединяване на потока отпадъчни води от предприятието към съществуващата канализационна мрежа на града, чрез работен проект, изготвен от лице, притежаващо проектантска правоспособност. Същата да се представи в РИОСВ-Русе.
7. В случай, че производствените отпадъчни води, от предприятието, ще се заустват във водоприемник – река Дунав, преди експлоатацията на ЛПСОВ, да се представи в РИОСВ-Русе:
 - 7.1. Актуална информация относно фактическото текущото състояние на ЛПСОВ, предвид констатациите при извършена проверка на място на дата 13.05.2024 г., както и мерки и действия, необходими за привеждането ѝ в съответствие за редовна експлоатация, в това число необходимост от реконструкция и модернизация на същата;
 - 7.2. Актуална информация относно наличие на савачно/затворно съоръжение към заустващия канал, в точката на заустване, което да служи за ограничаване постъпването на води при високи стоежи на река Дунав. При наличие на такова съоръжение, да се представи информация за техническото му състояние;
 - 7.3. Да се проектира и изгради система за автоматично затваряне на савачното съоръжение при точката на заустване, при високи стоежи на водите на река Дунав, предпазваща гравитачното навлизане на води от реката в заустващия канал, което създава предпоставки за замърсяване на водоснабдителната зона около шахтови кладенци Раней.
8. Да се изготви План-програма за недопускане замърсяването на водоснабдителната зона около шахтови кладенци Раней, с отпадъчни води от предприятието, в периодите на високи стоежи на р. Дунав. Програмата да включва конкретни мерки и действия, в това число: варианти и способи за събиране на производствените отпадъчни води в такива

периоди, временното им съхранение и предаването им на ВиК оператор за допречистване. Същата да се представи в РИОСВ-Русе.

9. Избраната алтернатива за заустване на производствените отпадъчни води от предприятието да бъде съобразена с изискванията на Закона за водите, чрез получаване на съответния разрешителен документ: Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води или Договор с ВиК оператор за приемане и пречистване на отпадъчните води, съгласно изискванията на Наредба №7/2000 г. за заустване на производствени отпадъчни води в канализационни системи на населени места.
10. Да не се осъществява производствена дейност по месодобив и месопреработка в предприятието, включително заустване на производствени отпадъчни води, до получаване на всички съгласувателни и разрешителни документи, необходими за конкретната дейност.

II. За фазата на експлоатация на кланчните линии и ПСОВ:

1. Доставките на химични вещества и смеси да бъдат придружени с информационни листове за безопасност, изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
2. Да се води ежемесечна електрошна отчетност за дейностите по отпадъците и да се предоставя информация, по реда определен в чл. 48, ал. 8 на Закона за управление на отпадъците и Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, чрез НИСО.
3. При монтаж и експлоатация на оборудване със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове, заредено при първоначално зареждане с хладилен агент повече от 3 килограма или 5 тона CO₂ еквивалент, операторът следва да спазва стриктно изискванията на Регламент (ЕС) 2024/573 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 година за флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014 и Наредба № 1/17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.
4. Да се поддържа в техническа и експлоатационна изправност ЛПСОВ и да се осигурява непрекъснато нормалната ѝ експлоатация, съгласно изискванията на чл. 126, ал. 1 от Закона за водите.
5. Да се извършва сезонна профилактика на отвеждащия канал и почистване на ревизионните шахти с оглед на това, че са изградени в непосредствена близост до санитарно-охранителна зона около шахтов кладенец Раней 6 и шахтов кладенец Раней 8 и при високи стоежи на р. Дунав има риск от замърсяване на питейните води. Периодите на профилактика и дейностите по осъществяване на условието да бъдат документирани.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение за „Възстановяване производствената дейност на предприятие за месодобив и месопреработка (месокомбинат „Добруджа“), разположено в Индустриална зона на гр. Силистра“, което е

предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния пай-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят административнонаказателна отговорност по Закона за опазване на околната среда.

Решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

РАЗПОРЕЖДАМ:

Допускам предварително изпълнение на Решение № РУ – 20 – ПР/2025 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с което е преценено „да не се извършва ОВОС“ за инвестиционно предложение /ИП/ за възстановяване производствената дейност на предприятие за месодобив и месопреработка (месокомбинат „Добруджа“), разположено в Индустриална зона на гр. Силистра.

Разпореждането е във връзка с постъпило в РИОСВ-Русе искане от възложителя - „МЕСОКОМБИНАТ ДОБРУДЖА“ АД с Вх. № АО-1292-50/04.03.2025 г. за допускане на предварително изпълнение на решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. С писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-1292-53/13.03.2025 г. възложителят е информиран, че са налице предпоставки за допускане на предварително изпълнение на решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Със същото писмо е изискана банкова гаранция в размер на 20 000 лева, с внасянето на която сума ще се изпълни със съдържание законовата разпоредба на чл. 60, ал. 1, изречение последно от Административнопроцесуалния кодекс. В тази връзка е платена и необходимата банкова гаранция, като е представено и платежно нареждане – писмо от „МЕСОКОМБИНАТ ДОБРУДЖА“ АД с Вх. № АО-1292-54/13.03.2025 г.

Горното искане за допускане на предварително изпълнение е мотивирано с паличнето на предпоставките по чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, които обуславят допускането на предварително изпълнение на административния акт, а именно, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, както и в заплата интереса на „МЕСОКОМБИНАТ ДОБРУДЖА“ АД.

След като разгледах искането на възложителя, намирам за установено от фактическа и правна страна следното:

- Осъществяването на инвестицията за възстановяване производствената дейност на предприятие за месодобив и месопреработка - месокомбинат „Добруджа“ е относително бавен и скъпо струващ процес. Успешното финализиране на подобен процес зависи от множество обективни и субективни фактори. Процесът изисква и съдържа в себе си бизнес план, част от който е провеждането на редица административно-правни действия, до фазата на реалната работна експлоатация на обекта;
- В рамките на процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Силистра и Басейнова дирекция „Дунавски район“ и са получени становища по компетентност за допустимост на ИП;
- Предстоят последващи и изискващи време нови процедури, по реда на Закона за водите, за издаване на разрешителни за водовземане от подземни води и заустване на отпадъчни води в р. Дунав;
- Депозираните до този момент анонимни жалби не съдържат възражения по законосъобразност;
- Възобновяването на дейността по месодобив и месопреработка ще се извърши в рамките на съществуващите сгради и съоръжения;
- Допускането на предварително изпълнение няма да доведе до вреден ефект за други лица, предвид етапа, в който се намират административните процедури, съпътстващи това ИП, и предвид липсата на реална и нормативна възможност от допуснатото предварително изпълнение да настъпи вредностен резултат.

Гореописаните обстоятелства кореспондират с хипотезата на чл. 60, ал. 1 от АПК, като са налице предпоставки за допускане на предварително изпълнение на Решение № РУ – 20 – ПР/2025 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, а именно, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, както и в защита интереса на „МЕСОКОМБИНАТ ДОБРУДЖА“ АД.

Предвид изложеното по-горе, намирам искане с Вх. № АО-1292-50/04.03.2025 г. от възложителя „МЕСОКОМБИНАТ ДОБРУДЖА“ АД за основателно и в тази връзка е и разпореждането за предварително изпълнение на Решение № РУ – 20 – ПР/2025 г.

Разпореждането за предварително изпълнение може да се обжалва чрез директора на РИОСВ-Русе пред компетентния административен съд в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е оспорен.

ДАУДИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: ..18.03.2025г.



