



РЕШЕНИЕ № РУ- 75 - ПР/2024 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и получено становище от Регионална Здравна Инспекция – Разград,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Извършване на водовземане от съществуващ тръбен кладенец ТК – 1 „Стадион – Исперих“, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32874.502.1271 по КККР на гр. Исперих, обл. Разград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – Община Исперих със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, ул. „Дунав“ 2, ЕИК 000505821

Местоположение - поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32874.502.1271 по КККР на гр. Исперих, обл. Разград

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 32874.502.1271 по КККР на гр. Исперих, обл. Разград. Предвижда се захранване на съществуваща поливна система на стадион, находящ се в горепосоченото ПИ от съществуващо водовземно съоразение ТК-3 „Стадион-Исперих“. Имотът е с начин на трайно ползване „Спортно игрище“ и е с площ 32580 кв.м. Напояването ще се извърши чрез разпръсквачи при максимална поливна норма от 15 л./кв.м. на терен – футболно игрище с размери 68×110 м. или 7480 кв.м. Водозахранването на автоматизираната поливна система ще се осъществява чрез съществуваща помпена инсталация с резервоари, които се пълнят от сондажен кладенец. Помпената станция е с характеристики $Q=12$ куб.м/ч. при напор $H=60$ м. и дълбочина на спускане 66 м. Параметрите на водовземане са Q ср.год. = 40 953 куб.м., Q ср.ден. = 112,2 куб.м. и Q макс.с. = 1,3 л/сек. Мястото на водовземното съоразение е с координати дадени в система BGS 2005: И 26°49'33.946" и С 43°42'17.283".

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена консултация с Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с център гр. Плевен, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Становището на специализирания компетентен орган с изх. № ПУ-01-484-(1)/05.07.2024 г. е, че „Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ ДРБУ, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 в настоящето становище и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми“. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните

последници по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околна среда и културно наследство към ПУРН 2022-2027 г.

Горепосоченото ИП попада в обхвата на т. 10 – „*Инфраструктурни инвестиционни предложения*“, буква „н“ – „*схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води*“ от Приложение № 2 на ЗООС, във връзка с което е **подложен на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 102/2023 г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е с код **BG0002062 „Лудогорие“** за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.), отстояща на около 568 м. от имота.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че при изграждането и експлоатирането на собствения водоизточник няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Преценката, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Инвестиционно предложение предвижда водозахранване на автоматизирана поливна система чрез съществуваща помпена станция с 2 бр. резервоари, които ще се пълнят от сондажен кладенец.
- Поливната система е проектирана с разпръсквач с метално стъбло и вграден антидренажен клапан, сертифициран от ФИФА и УЕФА за футболни терени с естествена трева.
- Ще се разположат 35 бр. разпръсквачи с радиус 19 м. и дебит 4 куб.м/час, разделени в 12 кръга, които при поливането ще покриват равномерно цялата площ, представляваща футболно игрище с р-ри 68 x 110 м. или 7480 кв.м. Периодът на ползване ще е целогодишно.
- Продължителността на въздействие върху природата ще е временно и локално, само докато се изградят съоразенията.
- Характеристиките на инвестиционното предложение не предполагат генериране на вредни емисии и отпадъци, които да създадат дискомфорт на околната среда.
- От предвижданата дейност няма да се формират производствени, охлаждащи или битово-фекални отпадъчни води.
- Имотът, в който ще се реализира ИП е с изградени пътни връзки чрез съществуващ полски път, като не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
- Не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на негативни кумулативни ефекти, разгледано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт

и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е с предназначение на територията „За стадион“ и начин на трайно ползване „За други цели“.
2. Съгласно наличното становище от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен имотът, на който ще се осъществи ИП, не попада в границите на санитарно – охранителни зони (СОЗ) и не попада в буферна зона с радиус 1000 м. около водоземни съоръжения за питейно – битово водоснабдяване без определени СОЗ.
3. С инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати мочурища, крайречни области, речни устия. Посоченият имот не попада в крайбрежни зони и морска околна среда.
4. В района на инвестиционното предложение не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
5. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.
6. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Разград. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-3421-(9)/21.08.2024 г., съгласно което, не се създава здравен риск за хора и обекти, подлежащи на здравна защита, в резултат от осъществяването на ИП.
7. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона с код **BG0002062 „Лудогорие“**, поради следните мотиви:
 - Засегнатият имот е разположен на 568 м. от границите на защитената зона, поради което с реализирането на ИП няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид.
 - Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаната защитена зона, както и върху природните местообитания и местообитания на видове.
 - Не се очаква реализацията на ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираната защитена зона.
 - Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.
 - Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Предвид характера си, ИП не предполага отрицателно въздействие върху здравето на населението в близките населени места.
2. Въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени като незначително, краткотрайно и временно, без кумулативно действие и локално само в периода на предвидените строителни дейности.
3. Предвижда се шумът да бъде най-значим фактор на влияние. По време на изграждането на водоснабдителната система нивата му ще са по-ниски от допустимите съгласно действащите хигиенни норми.
4. По време на монтажните дейности и експлоатация не се очакват отклонения в качеството на подземните води.
5. Експлоатацията на собствена поливна система ще гарантира редуцирането на води с питейно-битови качества за противопожарни (при нужда) цели и напояване на зелени площи, като по този начин ще се

окаже положителен ефект върху водните тела, определени за питейно-битово водоснабдяване. Количественото въздействие върху подземното водно тяло е обратим процес – чрез естествено подхранване на водите.

6. Предвид същността на ИП при реализацията му не се предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съобразено с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП е обявено на интернет страницата и информационното табло на компетентния орган - РИОСВ-Русе на 10.07.2024 г., и на възложителя на 11.07.2024 г.
2. В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС е осигурен 14-дневен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както следва:
 - от компетентния орган РИОСВ-Русе, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на инспекцията от 14.08.2024 г.;
 - от Община Исперих, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата и на информационното табло на общината за период от 14.08.2024 г. до 28.08.2024 г. Съгласно писмо с изх. № К-171#10/29.08.2024г. на Община Исперих, в резултат на осигурения обществен достъп, няма постъпили становища, мнения или възражения срещу осъществяването на ИП.
3. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение „Извършване на водовземане от съществуващ тръбен кладенец ТК – 1 „Стадион – Исперих“, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32874.502.1271 по КККР на гр. Исперих, обл. Разград“ и заявления капацитет, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.



ДАУ,
Директор

Дата: