



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 78 – ПР/2024г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т.1, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Русе

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Извършване на водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел осигуряване на вода за дейността на автомивка в ПИ с идентификатор 63427.2.438 по КК и КР на град Русе“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „ДОБЛИНГ“ ЕООД, ЕИК 117 523 270, град Русе, ул. „Алеи Възраждане“ №32
Местоположение: ПИ с идентификатор 63427.2.438 по КК и КР на град Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение има връзка с действаща автомивка, намираща се в имота, обект на настоящото намерение – ПИ с идентификатор 63427.2.438 по КК и КР на град Русе. Водовземането от съществуващото водовземно съоръжение цели захранване на автомивката с вода, необходима за измиване на автомобилите. Кладенецът е със следните географски координати N43°50'35.80 E25°56'55.57. Дълбочината му е 50.5м. Оптималният режим на работа на автомивката е едносменен, без почивен ден, като същата е с обособени 4 позиции за едновременно измиване на автомобили. Автомивката обслужва леки и лекотоварни автомобили, като разходът на вода за измиване на автомобил варира от 0.10 до 1.8куб.м. За работата на автомивката ежедневно са необходими 8.64куб.м вода, която може да бъде осигурена от водовземното съоръжение, което е оборудвано с помпа с дебит 1.1л/сек. Изчисленията на годишното необходимо водно количество възлизат на 3 154куб.м. За четирите позиции за едновременно измиване на автомобили, вода ще се подава от буферен резервоар от 1куб.м, който ще се пълни с вода от кладенеца.

Тръбният кладенец е изграден като е сондирано с диаметър Ф220мм от 0 до 20.60м и е обсаден с кондукторна стоманена колона с диаметър Ф160мм, циментирана в задтръбието. Сондирането на интервала от 20.60 до 50.50м с диаметър Ф150мм и е оставен на открит ствол. Устието на кладенеца е в шахта с размери 100x100см. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа, Мах. напор=40м, спусната на 40метра.

Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС, т.10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения“, буква „н“, - „схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение №1)“ и на основание чл.93, ал.1, т.1 от същия закон, с писмо с изх. № АО-3820-5/31.07.2027г. е подложено на **процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда**. Компетентен орган за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е Директорът на РИОСВ-Русе.

В изпълнение на изискванията на чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изпратена на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – гр. Русе с цел провеждане на консултации.

На етап уведомяване на компетентния орган и засегнатото население, на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация е изпратена до Басейнова Дирекция „Дунавски Район“ за извършване на консултации и изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно допустимостта на инвестиционната инициатива спрямо режимите определени в действащите План за управление на речните басейни /ПУРБ/ и План за управление на риска от наводнения /ПУРН/ в „Дунавски район“. Получено е становище по компетентност, вх. № АО-3820-3/25.07.2024 г., съгласно което:

- ✓ ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2016-2021 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището;
- ✓ ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 2022 - 2027 година. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство;
- ✓ Водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежи на разрешителен режим;
- ✓ ИП на попада в определени санитарно-охранителни зони /СОЗ/ около водоизточници за питейно водоснабдяване;
- ✓ ИП не попада в буферна зона с радиус 1000 м около водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.

Разглежданият имот **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и/или в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположените защитени зони са:

- **BG0002025 „Ломовете“** за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.), която отстои на около 2772м;
- **BG0000608 „Ломовете“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.), която отстои на около 2854м.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г. изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021г.), инвестиционното предложение **подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони**.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени

водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Характерът на ИП не предполага значително отрицателно въздействие по компоненти и фактори на околната среда – касае се за водовземане от съществуващо водовземно съоръжение.
2. Предвид конкретните параметри и предвиждания на ИП, не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности осъществявани в района. Територията е урбанизирана.
3. За реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат строителни дейности, предвид което не се очаква и генериране на отпадъци – производствени, битови, опасни.
4. Инвестиционното предложение е с цел водоснабдяване на търговска дейност на дружеството, свързана с измиване на леки и лекотоварни автомобили.
5. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с действия, които да доведат до физически или други потенциални негативни изменения в района.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува някаква вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи в рамките на антропогенизиран терен. Имотът, в който се предвижда водовземане е с начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“.
- Разглежданият имот не попада в санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни цели, нито в зони на защита на питейните води от повърхностни водни тела.
- Територията, в обхвата на инвестиционното предложение, не засяга чувствителни зони – защитени територии, паркове със специално предназначение, исторически или археологически места.
- На територията, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, както и в близко съседство, няма регистрирано наличие на исторически, археологически и архитектурни паметници.
- След преглед на представената документация и на основание на чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони **BG0002025 „Ломовете” и BG0000608 „Ломовете”**, е че ИП няма вероятност да окаже **значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на цитираните защитени зони, поради следните мотиви:**

1. Имотът, обект на ИП, не попадат в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони **BG0002025 „Ломовете”** за опазване на дивите птици и **BG0000608 „Ломовете”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
2. Реализирането на настоящото ИП включва водовземане от съществуващ тръбен кладенец за напояване на зеленчукови и трайни насаждения в имоти граничещи с други земеделски блокове. От гореизложеното следва че теренът не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
4. Не се очаква загуба на хранителни местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието; същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- По време на експлоатация очакваното въздействие е оценено като постоянно, незначително като характер, локално по обхват.
- В хода на процедурата е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Русе по отношение на степен на значимост и риск за човешкото здраве. Получено е становище с изх. №10-82-1/29.08.2024г., което е положително и съгласно същото, инвестиционното предложение може да се реализира при условие, че се спазват условията от становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и изискванията за правилата и нормите за пожарна безопасност, както и мерките за здравословни и безопасни условия на труд.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съобщение за инвестиционното предложение на възложителя, община Русе е публикувала на интернет страницата си на 26.07.2024г.
- За изясняване на обществения интерес, компетентният орган РИОСВ-Русе е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение 2 на Наредбата за ОВОС, като е поставил съобщение на своята интернет страница и в публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС.
- В изпълнение на чл.6, ал.9 и 10 от наредбата за ОВОС, в РИОСВ-Русе е получено писмо от община Русе (изх. № 33-01-288#1/09.09.2024г.), с което се съобщава, че в периода на открит обществен достъп /от 22.08.2024г.–04.09.2024г./, няма депозирани становища/възражения/мнения от заинтересовани лица срещу реализацията на инвестиционното предложение.
- В деловодството на РИОСВ-Русе не са постъпвали становища от засегнатото население.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение „Извършване на водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел осигуряване на вода за дейността на автомивка в ПИ с идентификатор 63427.2.438 по КК и КР на град Русе“, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Директор на РИОСВ-Русе

Дата: 18.09.2024г.

